

# 2024

DE | Produkt Katalog 2024 | P

**Colad**

*inventing more*



**Colad**  
inventing more



**Colad**  
power.

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1 ABDECKEN</b>	<b>8</b>	<b>7 POLIEREN</b>	<b>60</b>
1.1 Abdeckpapier.....	9	7.1 Poliermaterialien.....	61
1.2 Papierabroller.....	11	7.2 Optimus.....	61
1.3 Abdeckfolien.....	13	7.3 Schaumpads.....	62
1.4 Folienabroller.....	15	7.4 Verschiedenes.....	63
1.5 Folienmesser.....	15		
1.6 Verschiedenes.....	17	<b>8 PERSÖNLICHER ARBEITSSCHUTZ</b>	<b>64</b>
1.7 Abdeckbänder.....	19	8.1 Bekleidung.....	65
		8.2 Handreinigung.....	68
<b>2 SCHLEIFEN</b>	<b>22</b>	8.2.1 Hand Reiniger Spezial.....	68
2.1 Schleifscheiben.....	23	8.2.2 Hand Reiniger Extreme.....	69
2.2 Anrauen / Mattieren.....	23	8.2.3 Hautschutzlotion.....	69
2.3 Schleifpapier.....	25	8.3 Handschuhe.....	71
2.4 Rollen.....	25	8.3.1 Nitril Handschuhe.....	72
2.5 Schleifpads.....	27	8.3.2 Strickhandschuhe.....	75
2.6 Kontrolle.....	27	8.3.3 Industrie Handschuhe.....	75
2.7 Verschiedenes.....	29	8.4 Masken.....	76
2.8 Pneumatikmaschinen.....	31	8.5 Verschiedenes.....	77
2.9 Elektromaschinen.....	31		
2.10 Schleifstaubsauger.....	33	<b>9 REPARATUR</b>	<b>78</b>
2.11 Teller.....	34	9.1 Unterbodenschutz.....	79
2.12 Schleifstaubsauger Zubehör.....	35	9.2 Magic Fix.....	79
		9.3 Spachteln.....	81
<b>3 OBERFLÄCHENVORBEREITUNG</b>	<b>36</b>	9.4 Befestigungsmittel.....	81
3.1 Pumpsprüher System.....	37		
3.2 Lappen und Tücher.....	38	<b>10 LACKIERKABINENSCHUTZ</b>	<b>82</b>
3.3 Entfettungstücher.....	39	10.1 Instandhaltungslösungen.....	83
3.4 Verschiedenes.....	39	10.2 Trocken.....	84
		10.3 Hybrid.....	86
<b>4 FAST CURING SYSTEM</b>	<b>40</b>	10.4 Feucht.....	88
4.1 Fast Curing System.....	41	10.5 Verschiedenes.....	91
4.2 UV-Härtungslampe.....	43		
4.3 UV-Spachtelmasse.....	43	<b>11 MISCHRAUM</b>	<b>92</b>
4.4 Ergänzende Produkte.....	43	11.1 Arbeitstische.....	95
		11.2 Verstärkte Ausrüstung.....	97
<b>5 LACKVORBEREITUNG</b>	<b>44</b>	11.3 Reinigungsgeräte.....	99
5.1 Mischbecher.....	45	11.4 Entsorgungsbehälter.....	102
5.2 Turbomix.....	47	11.5 Ventilatoreinheiten.....	103
5.3 Farbmuster.....	49	11.6 Stick & Go.....	103
5.4 Farbtonprüfung.....	49		
5.5 Farbsiebe.....	51	<b>12 WERKSTATT</b>	<b>104</b>
5.6 Einsatzbecher.....	51	12.1 Mobile Werkstattausrüstung.....	105
5.7 Verschiedenes.....	51	12.2 Pressen.....	106
		12.3 Arbeitshilfen.....	107
<b>6 LACKIEREN</b>	<b>52</b>	12.4 Verschiedenes.....	107
6.1 Snap Lid® System.....	53		
6.2 Zubehör.....	56	<b>13 ZENTRALE ABSAUGSYSTEME</b>	<b>108</b>
6.3 Verschiedenes.....	57	13.1 Top Quality.....	114
6.4 Lackschutz.....	59	13.2 Vorabscheider.....	117
		13.3 High Quality.....	119
		13.4 Schwenkarme.....	120
		13.5 Energieboxen.....	117
		13.6 Absaugpunkte und Filters.....	119

“ Verbinden Sie sich mit Colad und abonnieren Sie unseren Newsletter “



-  [WWW.COLAD.DE](http://WWW.COLAD.DE)
-  Colad
-  Colad\_com

## Pumpsprüher Ultimate

Ein überlegener, hoch lösemittelbeständiger Pumpsprüher mit einstellbarem Sprühnebel und hoher Kompressionsstärke für eine einwandfreie Sprühleistung.



## Kontrolllampe 2.0

Eine vielseitige LED-Arbeitsleuchte mit CCT-Scan erleichtert die Farbanpassung und das Erkennen von Kratzern und Defekten.



## Pumpsprüher Premium

Dieser hochwertige Pumpsprüher ist dank der Dichtungen aus Viton beständig gegen wasser- und lösemittelbasierte Entfetter.



## Keramikschutz

Die silikonfreie, hochbeständige Beschichtung mit 9H-Härte für einen starken, langanhaltenden Schutz und eine leicht zu reinigende Oberfläche. Colad Keramikschutz eignet sich für die Behandlung aller Arten von Metall-, Kunststoff- oder lackierten Oberflächen.



## Fast Curing System

Das Colad Fast Curing System ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und reduziert zugleich die Härtungsdauer zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten drastisch.




## Turbomix™ Paintsaver™

Die perfekte Beschaffenheit und Pigmentmischung sind von entscheidender Bedeutung für ein makelloses Endergebnis. Das Mischen von Farben mit dem Turbomix™ Paintsaver™ Rührstab beschleunigt den Prozess, reduziert die Verschwendung von Farbe und sorgt für ein perfektes Ergebnis!



## Mischbecher

Die Mischbecher für die Lackvorbereitung von Colad werden aus einem speziell angefertigten, qualitativ hochwertigem Polypropylen hergestellt, das eine konstante Stabilität und Klarheit sicherstellt. Die Becher sind für den Einmalgebrauch konzipiert, um den Reinigungsaufwand zu reduzieren.



## Antidust Premium White

Eine weiße, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Lackierkabine bildet, damit die Lackierkabine wieder wie neu aussieht! Antidust Premium White bietet dank der verbesserten Formel besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. bei trockener Witterung im Sommer oder Winter.



## Bodyguard®

Der Colad BodyGuard® bietet einen optimalen Rundumschutz gegen Farbnebel und verhindert die Verschmutzung der Lackarbeit durch Fasern, Staub und Flusen.



## Nitril Handschuhe Schwarz

Ein sehr hochwertiger, puderfreier und lösungsmittelbeständiger Nitrilhandschuh. Stärker, dicker, länger und haltbarer als herkömmliche Nitrilhandschuhe für den Einsatz während des Lackiervorgangs.

## Snap Lid®

Das schnellste Farbauftragungssystem geeignet für alle Arten von Lacken. Spare an Aufwand, Zeit und Geld durch lediglich 2 einfache Schritte – Mix, Snap & Go!



# Colad

power.



“ Zusammenarbeit  
im Streben nach  
Fortschritt... “



## Die Welt der engagierten Innovatoren

Als professioneller Lackierer sind Sie das Herzstück von Colad. Colad schützt, verbessert und verschönert. Dabei geht es um Ihre Arbeitsweise (Arbeitsprozesse), Bedürfnisse in Bezug auf neue Themen wie Nachhaltigkeit, Einblicke in Ergonomie und Gesundheit... Dies und mehr wird erfolgreich in innovative Lösungen umgesetzt. Lösungen, die direkt zu Ihrer Arbeitseffektivität und Arbeitszufriedenheit beitragen. Kurzum, alles dreht sich um den Fortschritt. Aber Colad bietet noch mehr. Colad ist auch ein Wissenszentrum. Wir vermitteln Wissen über (die Eigenschaften von) Rohstoffe(n), Materialien, Innovationen etc. Das inspiriert alle Beteiligten, denn es gibt immer Raum für Verbesserungen. Treten Sie heute in die Welt der Innovatoren ein.

**Stets innovative Systeme zur Verbesserung des Arbeitsprozesses**

**Gesundheit und nachhaltiges Arbeiten werden in „Pro Planet Proof“ vereint**

**Ständig neue Produkte für noch mehr Effizienz und Arbeitsfreude**

**Die besten Originale, die meistverwendeten Produkte unter Lackierern**



**AUTOMOTIVE**



**SCHIFFFAHRT**



**LUFTFAHRT**



**INDUSTRIE**



## Weltweit

die Nummer 1 unter den Lackierern.



## Inspiration

für den Farbprofi  
in unserem Wissenszentrum.



## Perfekter Schutz

mit umweltfreundlichem Abdeckpapier.

Genau die richtigen Absorptionseigenschaften.

Einfach gerade abkleben.



**Colad**

**Abdeckpapier Classic**

- 210021 (21 cm) € 11,50
  - 210028 (28 cm) € 13,60
  - 210037 (37.5 cm) € 20,80
  - 210045 (45 cm) € 25,00
  - 210060 (60 cm) € 33,30
  - 210090 (90 cm) € 49,50
  - 2100120 (120 cm) € 65,50
  - 2100150 (150 cm) € 83,10
- Pro Rolle

Leicht abreibar mit Hilfe der Abreischiene am Abroller; jedoch fest genug, damit es beim Abdecken nicht einreit. Perfekte Absorbierung. **Rolle mit 450 m Lauflnge.**



**Colad**

**Abdeckpapier Premium**

- 206021 (21 cm) € 10,80
  - 206028 (28 cm) € 13,80
  - 206037 (37.5 cm) € 18,90
  - 206045 (45 cm) € 22,50
  - 206060 (60 cm) € 30,00
  - 206090 (90 cm) € 45,10
  - 2060120 (120 cm) € 59,20
  - 2060150 (150 cm) € 74,70
- Pro Rolle

Leicht abreibar mit Hilfe der Abreischiene am Abroller; jedoch fest genug, damit es beim Abdecken nicht einreit. Perfekte Absorbierung. **Rolle mit 300 m Lauflnge.**



**Colad**

**Abdeckpapier Klein**

- 206215 (15 cm) € 2,95
  - 206222 (22.5 cm) € 4,10
  - 206230 (30 cm) € 5,15
  - 206245 (45 cm) € 8,10
- Pro Rolle

Durch die kompakte Rollenabmessungen lsst sich das Papier einfach handhaben und abreien. **Rolle mit 50 m Lauflnge.**

Papiertyp	Classic	Premium	Klein
Art.-Nr.	2100xx	2060xx	2062xx
Papier	Recycelt	Recycelt	Recycelt
Gewicht	40 g/m <sup>2</sup>	50 g/m <sup>2</sup>	50 g/m <sup>2</sup>
Aufnahme	22 g/m <sup>2</sup>	22 g/m <sup>2</sup>	22 g/m <sup>2</sup>
Strke	2.2 kPa.m <sup>2</sup> /g	2.2 kPa.m <sup>2</sup> /g	2.2 kPa.m <sup>2</sup> /g
Porositt	150 ml/min	120 ml/min	120 ml/min
Lnge:	450 m	300 m	50 m
Verfgbar in	8 Breiten	11 Breiten	4 Breiten

**EIGENSCHAFTSDREIECK DES ABDECKPAPIERS:**

- **Flchengewicht:** Die Porositt und Aufnahmekapazitt des Papiers kann je nach Flchengewicht variieren.
- **Aufnahme:** Bestimmt die Farbmenge, die von dem Papier aufgenommen werden kann, bevor die Farbe durchschlgt.
- **Strke:** Die Papierstrke ist ausschlaggebend fr die Rissempfindlichkeit beim Farbauftrag.
- **Porositt:** Bestimmt die Farbmenge, die durch das Papier schlgt.



## UMWELTFREUNDLICHKEIT

31% der Erdoberflche sind mit Wldern bedeckt, von denen 7,6 Milliarden. Menschen abhngig sind. Zwischen 2000 und 2012 wurden 229,8 Millionen Hektar Wald zerstrt. Im Zuge unserer bestndigen Suche nach umweltfreundlichen und nachhaltigen Lsungen hat EMM sein neuartiges Recycling-Abdeckpapier entwickelt. Speziell ausgewhltes Recycling-Papier bildet die Grundlage fr unser „Colad Recycelt“ -Abdeckpapier. Die Fasern sind feiner und leichter zu produzieren. Dies spart nicht nur Wasser, sondern auch Energie. Die Herstellung von „Colad Recycelt“-Abdeckpapier ist biologisch abbaubar und erfolgt in bereinstimmung mit den Anforderungen des EN-Standards 13432:2000.



## Verwenden Sie das Papier zusammen mit dem Klebeband

für einfacheres und schnelleres Arbeiten.

Leicht zu Manövrieren,  
auch auf Gitterrosten.



**Colad**

**Abroller für 3 Rollen**

2010 € 383,30 Pro Stück

Inklusive 3 Klebebandhalter.  
Abmessung: 148 x 60 x 94 cm.  
Demontiert im Karton.



**Colad**

**Abroller für 4 Rollen**

2020 € 431,60 Pro Stück

Inklusive 4 Klebebandhalter.  
Abmessung: 148 x 60 x 94 cm.  
Demontiert im Karton.



**Colad**

**Abroller für 6 Rollen**

000847 € 514,80 Pro Stück

Abroller Abmessungen: 150 x 40 x 135 cm.  
Inklusive 6 Klebebandhalter. Demontiert im Karton.

Art.-Nr.	Anz. Rollen	Max. Rollenbreite	Standort
2010	3 Rollen	100 cm	Mobil
2020	4 Rollen	100 cm	Mobil
000847	6 Rollen	120 cm	Mobil




## Passgenaue Folien für jede Anwendung

für mehr Effizienz bei Prozessen und Kosten.




Vorbereitung



GRÜN



Vorbereitung-  
+ Lackierprozess




WEISS

FEUCHTE  
OBERFLÄCHE



Vorbereitung-  
+ Lackierprozess



BLAU



WEISS



**Premium Abdeckfolie**

- 6365 (4 m x 300 m) € 65,00
- 6365150 (4 m x 150 m) € 37,40
- 6365200 (4 m x 200 m) € 45,80
- 6365-48X250 (4.8 m x 250 m) € 68,60

Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung im Dispenserkarton. Pro Rolle.



GRÜN



**Abdeckfolie**

- 6340 (3.8 m x 200 m) € 42,60
- 6340300 (3.8 m x 300 m) € 58,20

Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung im Dispenserkarton. Pro Rolle.



WEISS



**Heavy Duty Abdeckfolie Extra Stark**

- 6345 (4 m x 150 m) € 72,30

Extradicke Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung im Dispenserkarton. Pro Rolle.



WEISS



**Premium Abdeckfolie Extra Breit**

- 6660-5 (5 m x 120 m) € 49,00
- 6660 (6 m x 100 m) € 49,00

Extra breite transparente Abdeckfolie (6 m) zur schnellen und effizienten Abdeckung von Liefer- und Mehrzweckfahrzeugen oder SUVs. Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung im Dispenserkarton. Pro Rolle.



WEISS



**Folie mit Klebeband**

- 640001 (34 cm x 25 m) € 2,80
- 640002 (60 cm x 25 m) € 3,30
- 640003 (90 cm x 25 m) € 3,70
- 640004 (120 cm x 25 m) € 4,50
- 640005 (180 cm x 25 m) € 5,80
- 640007 (260 cm x 25 m) € 8,50

Mehrfach gefaltete, lackhaftende Folie mit Abklebeband an einer Seite. Um schnell verschiedene Stellen wie Fenster, Motorhauben, Schweller etc. bei Lackierarbeiten oder U-Schutz Auftrag abzudecken. Kann ganz einfach ohne Messer mit der Hand abgerissen werden. Die statischen Eigenschaften dieser Lackierfolie bewirken, dass die Folie wie magnetisch auf der Oberfläche anliegt. Pro Rolle.



BLAU



**Ultimate Abdeckfolie**

- 6375 (4 m x 150 m) € 78,00
- 6375-6 (6 m x 100 m) € 78,00

Transparente Abdeckfolie in Blau, mit Lackhaftung, atmungsaktiv und feuchtigkeitsabsorbierend. Zur Verwendung auf feuchten Objekten, verhindert 'Feuchtigkeitsmarkierungen'. Transparente Abdeckfolie mit Lackhaftung im Dispenserkarton. Pro Rolle.

	Art. nr.	Besondere statische Eigenschaften	Lackhaftung	Hohe Reissfestigkeit	InfraRot-Trocknung bei max. 120°C	Extradick (17 Mikron)	Extra breit: 5 m oder 6 m.	Atmungsaktiv	Feuchtigkeitsabsorbierend	Einseitiges Klebeband
<b>Premium Abdeckfolie</b>	6365xxx	✓	✓	✓	—	—	—	—	—	—
<b>Abdeckfolie</b>	6340 6340300	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—
<b>Heavy Duty Abdeckfolie Extra Stark</b>	6345	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	—	—
<b>Premium Abdeckfolie Extra Breit</b>	6660-5 6660	✓	✓	✓	✓	—	✓	—	—	—
<b>Folie mit Klebeband</b>	64000x	✓	✓	—	—	—	—	—	—	✓
<b>Ultimate Abdeckfolie</b>	6375 6375-6	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—

## Verbessern Sie Ihren Abdeckprozess

für saubere, schnelle und  
sichere Lackierprojekte.



Stets die passende  
Folie zur Hand.

Höchste  
Qualitätsstandards.

Fördert die Sicherheit  
bei der Arbeit.

## 1.4 FOLIENABROLLER

*inventing more*



**Colad**

### Abdeckfolienspender Smart

2061 € 170,60 Pro Stück

Leicht zu bewegen. Reduzierte Staubbelastung auf den lackierten Oberflächen durch die geschlossenen Dispenserkarton von Colad. Kann senkrecht abgestellt werden, um Platz zu sparen. Es ist nur ein Anwender nötig, sodass Arbeitsabläufe vereinfacht werden. Produktabmessungen (L x B x H): 120 x 54 x 44 cm. Pro Stück. Demontiert im Karton.

**Colad**

### Fahrbarer Folienabroller II

2062 € 201,80 Pro Stück

Fahrbarer Folienabroller für die Aufnahme von 2 Rollen zur Fahrzeugabdeckung. Eine Person kann damit die komplette Abdeckarbeit machen. Direkt an das Objekt fahren, die Folie über das Objekt ziehen und mit der Folienschere oder Messer die Folie abschneiden bzw. ausschneiden. Durch die Aufnahme von 2 Rollen (4 und 6 m Breite) gibt es Platz in der Werkstatt. Abmessungen 71 x 117,5 x 46 cm. Pro Stück demontiert im Karton.



**Colad**

### Abdeckfolienspender (Wandmontage)

2050 € 92,60 pro Stück

Dieser Abdeckfolienspender lässt sich einfach auf der für Sie idealen Höhe an Wänden anbringen. Er eignet sich für Abdeckfolienrollen mit einer maximalen Breite von 100 cm und ist für eine Rolle ausgelegt. Abmessungen: 116 cm x 29,7 cm. Pro Stück, nicht montiert.



## 1.5 FOLIENMESSER

**Colad**

### Magnetischer Folienschneider

2070 € 4,15 Pro Stück

Sehr praktisches Schneider für Folie und Abdeckpapier mit Magnethalter auf der Rückseite. Das spezielle Design dieses Schneider sorgt für ein rasches und müheloses Zuschneiden und verhindert Beschädigungen der Fahrzeugoberfläche. Pro 10 Stück.



**Colad**

### Automatischer Folienschneider

2075 € 18,70 Pro Stück

Automatischer Folienschneider für Folie und Abdeckpapier. Verpackt in einer Gürteltasche um die Schneider immer griffbereit zu haben. Das spezielle Design dieser Schneider ermöglicht ein rasches und müheloses Zuschneiden von Folie und verhindert Beschädigungen der Fahrzeugoberfläche. Einsatzbereit nach Einsetzen von 2 x AA Batterien (Nicht im Lieferumfang). Pro Stück.



2076 Ersatzmesser für Folienschneider. Satz von 2 Messer (oberes und unteres Messer). €9,90 Pro 4 Sets



**1 + 2 + 3**  
**ABDECKFOLIENSYSTEM**



## Die intelligente Folie zum Fahrzeugschutz vor allen Witterungseinflüssen

nach Demontage von Türen  
oder kaputten Fenstern!





**Colad**

**Einweg-Sitzabdeckungen**

6110 (820 x 1300 mm)  
€ 32,80 Pro Rolle

Zum Schutz der Autositze beim Vorbereiten/Schleifen/Lackieren. Je 100 Stück pro Rolle in einem Dispenser-Karton mit Entnahmeschlitz.



**Colad**

**Wiederverwendbare Radabdeckhüllen**

6010 (58/15) € 68,60 Pro Karton  
6020 (70/20) € 74,90 Pro Karton

Mit den aus Aluminium imprägniertem Non Woven Materialien gefertigten Radabdeckhüllen hält der Füller- und Lacknebel wie angegossen. Einsatzdauer ca. 200 Lackierduschgänge direkt an den Kotflügeln. 4 Stück pro Karton.



**Colad**

**Innenraum Hygiene Set**

6102 € 1,00 Pro Satz

Das Innenraum Hygieneset (7 Stück) für Autopolster dient zum Abdecken und zum Schutz der am häufigsten angefassten Teile des Fahrzeuginnenraums. Set besteht aus Abdeckung für Fahrersitz, Schalthebel, Handbremse, Türgriff, Blinkleuchte, Bodenmattenabdeckung und Lenkradabdeckung. Weiß Transparent (HDPE). Pro Satz

## Film4Crash

Die intelligente Folie zum Fahrzeugschutz vor allen Witterungseinflüssen nach Demontage von Türen oder kaputten Fenstern!

- Eine sowohl flexible als auch selbstklebende Kunststofffolie zum Schutz von Öffnungen vor Witterungseinflüssen
- Sie können das Fahrzeug nach einem Zusammenstoß, einer Demontage oder nach einer mutwilligen Beschädigung ganz einfach versiegeln
- UV-beständig für maximal 6 Monate. Daher kommt es zu keinen Verfärbungen im Fahrzeuginnenraum
- Nach dem Entfernen wird der Kleber rückstandslos mit der Folie abgezogen und bleibt nicht an der Oberfläche haften
- Lässt sich auf ausgehärtetem Lack auftragen



**Colad**

**Film4Crash**

6870 (75 cm x 60 m)  
€ 204,90 Pro Rolle

**Colad**

**Sensor Covers**

9090 (Dispenserkarton: 500 Stück) € 36,40 Pro Karton  
9090300 (Dispenserkarton: 300 Stück) € 25,00 Pro Karton

Die schnelle und einfache Lösung zum Abdecken von eingebauten Parksensoren! Eingebaute Parksensoren unterliegen einem besonderen Schutz beim Schleifen oder Lackieren von Stoßstangen. Die Sensoren müssen 100%ig exakt abgeklebt werden bzw. im schlimmsten Fall sogar ausgebaut werden. Beide Möglichkeiten sind sehr zeitintensiv! Lösen Sie dieses Problem mit den Sensorabdeckungen von Colad.



## Hochwertiges Abklebeband

mit hervorragender Haftung.



Scharfe und saubere Kanten.

Hinterlässt keine  
Rückstände.

**Colad**



**Abdeckband Aqua Dynamic**

- 900419 (48 Rollen - 19 mm x 50 m) € 93,20 Pro Karton
- 900425 (36 Rollen - 25 mm x 50 m) € 93,20 Pro Karton
- 900438 (24 Rollen - 38 mm x 50 m) € 93,20 Pro Karton
- 900450 (24 Rollen - 50 mm x 50 m) € 122,90 Pro Karton

Colad Abdeckband Aqua Dynamic mit hoher Temperaturbeständigkeit, um eine optimale Haftung auf dem Objekt zu gewährleisten. Dieses Band wurde speziell für den professionellen Lackierer im Autoreparaturbereich entwickelt.

- Geeignet für wassergetragene Lacksysteme
- Bis zu 1 Stunde bei 130°C temperaturbeständig!
- Randscharfes, sauberes und präzises Abkleben
- Exzellente Klebekraft auf Gummi und Metall
- Einfach und ohne Kleberückstände zu entfernen

**Colad**



**Colad Orange™ Abdeckband**

- 900019 (48 Rollen - 19 mm x 50 m) € 101,80 Pro Karton
- 900025 (36 Rollen - 25 mm x 50 m) € 101,80 Pro Karton
- 900038 (24 Rollen - 38 mm x 50 m) € 101,80 Pro Karton
- 900050 (24 Rollen - 50 mm x 50 m) € 133,50 Pro Karton

Das Colad Orange™ Abdeckband ist ein stark klebendes orangefarbenes Abdeckband für Abdeckarbeiten, wo maximale Flexibilität und Höchstleistungen unter allen Bedingungen verlangt wird. Eignet sich für alle Lackauftragsysteme.

- Bis zu 14 Tage UV- und wetterbeständig.
- Mit herausragend scharfen Linien hinterlässt es keine Rückstände nach dem Entfernen, Bis zu 1 Stunde bei 100°C temperaturbeständig.
- Jetzt mit verbesserter Haftfestigkeit und UV-Beständigkeit

**Colad**



**Abdeckband Premium**

- 907019 (48 Rollen - 19 mm x 50 m) € 69,20 Pro Karton
- 907025 (36 Rollen - 25 mm x 50 m) € 69,20 Pro Karton
- 907030 (40 Rollen - 30 mm x 50 m) € 90,40 Pro Karton
- 907038 (24 Rollen - 38 mm x 50 m) € 69,20 Pro Karton
- 907050 (24 Rollen - 50 mm x 50 m) € 90,40 Pro Karton

Abdeckband mit hoher Temperaturbeständigkeit und optimalen Applikationseigenschaften. Zur Verwendung bei einer Vielzahl von Arbeitsgängen, hinterlässt keine Rückstände. Es sorgt für eine präzise, saubere Randabdeckung und somit für eine optimale Applikation. Bis zu 1 Stunde bei 80°C temperaturbeständig.

**Colad**



**Abdeckband Ultimate**

- 902019 (48 Rollen - 19 mm x 50 m) € 79,70 Pro Karton
- 902025 (36 Rollen - 25 mm x 50 m) € 79,70 Pro Karton
- 902038 (24 Rollen - 38 mm x 50 m) € 79,70 Pro Karton
- 902050 (24 Rollen - 50 mm x 50 m) € 104,20 Pro Karton

Das Abdeckklebeband mit einer noch höheren Temperaturbeständigkeit als Colad Premium-Abdeckbänder. Bis zu 1 Stunde bei 110°C temperaturbeständig.

	Art.-Nr.	Hohe Temperatur	Hohe Anhaftung	Wasserfest	Keine Rückstände	UV-beständig	Scharfe Kanten
<b>Colad Orange™ Abdeckband</b>	9000xx	✓ 100°C 1 Stunde	✓	✓	✓	✓	✓
<b>Abdeckband Aqua Dynamic</b>	9004xx	✓ 130°C 1 Stunde	✓	—	✓	—	✓
<b>Abdeckband Ultimate</b>	9020xx	✓ 110°C 1 Stunde	✓	—	✓	—	✓
<b>Abdeckband Premium</b>	9070xx	✓ 80°C 1 Stunde	✓	—	✓	—	✓



## Innovatives diagonales Schaumklebeband

für glatte Kanten.

Makellose Farbübergänge  
an schwer zugänglichen  
Stellen



**Colad**

**Diagonales Schaumklebeband**

9080 (38 m) € 31,20 Pro Rolle

Innovatives diagonales Schaumklebeband für glatte Kanten. Dichten Sie mit unserem innovativen diagonal geformten Schaumklebeband Öffnungen zwischen den Karosserieteilen ab, um Nacharbeiten an abgesetzten Lacklinien zu vermeiden. Pro Rolle, 38 m. im Spenderkarton.



**Colad**

**Schaumklebeband**

908013 (13 mm x 50 m) € 21,30 Pro Rolle  
908019 (19 mm x 35 m) € 21,30 Pro Rolle

Schaumklebebänder werden zum Abdecken von Zwischenräumen oder Spalten an Motorhauben, Türen oder Karosserieteilen eingesetzt. Man erreicht damit auch einen weichen Lackübergang. Pro Rolle im Spenderkarton.



**Colad**

**Nahtabdichtband**

906709 (9 mm) € 29,10 Pro Rolle  
906712 (12 mm) € 29,10 Pro Rolle

Eine zeitsparende Methode zum Aufbringen von Nahtabdichtungen bei Lackierprojekten an Auto-, LKW-, Campertüren und -Kanten. Das Nahtabdichtband ist ein verstärktes Acrylband mit Acrylkleber mit hoher Haft- und Scherfestigkeit. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösemittel, Chemikalien, UV-Strahlung und Hitze, wodurch das Klebeband sicher auf verschiedensten Untergründen haftet. 9 m pro Rolle.



**Colad**

**Fine Line Klebeband**

903003 (3 mm x 55 m) € 4,00 Pro Rolle  
903006 (6 mm x 55 m) € 5,00 Pro Rolle  
903009 (9 mm x 55 m) € 5,70 Pro Rolle  
903012 (12 mm x 55 m) € 8,60 Pro Rolle  
903019 (19 mm x 55 m) € 11,20 Pro Rolle

Mit dem Fine Line Band kann man bei Lackierarbeiten verschiedene Farbtöne nebeneinander randscharf abkleben. Sehr gute Klebekraft auf allen Arten von Oberflächen. Auch für den Einsatz bei wasserbasierenden Lacken. Keine Kleberückstände. Pro Rolle.



**Colad**

**Stegoband Classic**

906013 (9 mm x 10 m) € 14,70 Pro Rolle

Ein spezielles Abdeckband für schwierige Abklebearbeiten, z.B. bei geklebten oder mit Gummichtung versehenen Windschutzscheiben, Glasdächern oder Karosseriespalten zwischen zwei Fahrzeugteilen. Erleichtert ungemein die Abklebearbeit. Der Kleberand ist durch einen abziehbaren Schutzfilm geschützt. Das Stegoband hinterlässt keinerlei Kleberückstände beim Abziehen. Pro Rolle im Dispenserkarton.




**Colad**

**Stegoband Perforiert**

906023 (10/11 mm x 10 m) € 15,20 Pro Rolle

Dieses Stegoband hat alle 4 cm eine perforierte Abrisslinie und einen 21 mm breiten Rand. Es ist jedoch ebenso möglich, nur die schmalen Einsteckränder von 11 oder 10 mm Breite zu verwenden. Das Stegoband hinterlässt keinerlei Kleberückstände beim Abziehen. Pro Rolle im Dispenserkarton.



## Schleifprodukte für Profis

---

alle Lösungen für das  
perfekte Finish.





Für den Maschinenschliff über alle Phasen des Reparaturvorganges. Offen gestreute Korundqualität auf Polyesterschleifgewebe für ein Plus an Festigkeit und Lebensdauer. Klettfixierung, zur Verwendung mit 150 mm Pads. Box mit 100 Scheiben (\* Box mit 50 Scheiben).

	Loch	Mit Klett	Art-Nr.			
<b>Schleifscheiben Premium</b> 	8 + 6 + 1	150 mm	36800040 (P40)*	€ 31,50 (Box mit 50 Scheiben)	36800060 (P60)*	€ 30,50 (Box mit 50 Scheiben)
			3680008010 (P80)	€ 47,80 (Box mit 100 Scheiben)	3680032010 (P320)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)
			3680010010 (P100)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)	3680036010 (P360)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)
			3680012010 (P120)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)	3680040010 (P400)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)
			3680015010 (P150)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)	3680050010 (P500)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)
			3680018010 (P180)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)	3680060010 (P600)	€ 46,80 (Box mit 100 Scheiben)
			3680022010 (P220)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)	3680080010 (P800)	€ 46,80 (Box mit 100 Scheiben)
			3680024010 (P240)	€ 40,60 (Box mit 100 Scheiben)		
<b>Schleifscheiben Premium</b> 	6 + 1	150 mm	3650004010 (P40)*	€ 31,40 (Box mit 50 Scheiben)	3650006010 (P60)*	€ 30,40 (Box mit 50 Scheiben)
			3650008010 (P80)	€ 47,70 (Box mit 100 Scheiben)	3650036010 (P360)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)
			3650012010 (P120)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)	3650040010 (P400)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)
			3650015010 (P150)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)	3650050010 (P500)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)
			3650018010 (P180)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)	3650080010 (P800)	€ 46,80 (Box mit 100 Scheiben)
			3650024010 (P240)	€ 40,50 (Box mit 100 Scheiben)		

## 2.2 ANRAUEN / MATTIEREN

Non-Woven Material für den manuellen bzw. maschinellen Trocken- oder Nassschliff zum Mattieren oder Anrauen von Oberflächen. Typ A Very Fine (Rot) ist speziell zum Anrauen von unlackierten Kunststoffteilen, Sperrholz und Aluminium. Typ S Ultra Fine (Grau) ist speziell zum Mattieren von Primer- und Lackbeschichtungen oder Ausnebelzonen im Beispritzverfahren. Das Material ist flexibel und folgt gut den Konturen der zu bearbeitenden Fläche.



**Schleifmatten Pads**  
**150 mm x 230 mm**  
 38000800 (Rot A Very Fine)  
 38001500 (Grau S Ultra Fine)  
 20 Pads Pro Karton.  
 € 35,40 Pro Karton



**Schleifmatten Scheiben**  
**Ø 150 mm**  
 38500800 (Rot A Very Fine)  
 38501500 (Grau S Ultra Fine)  
 10 Scheiben in Schrumpffolie.  
 € 19,90 Pro 10 Scheiben



**Schleifmatten**  
**Rollen 115 mm x 10 m**  
 38200800 (Rot A Very Fine)  
 38201500 (Grau S Ultra Fine)  
 1 Rolle in Schrumpffolie.  
 € 38,70 Pro Rolle



## Ein umfassendes Sortiment

an vielfältigen Schleifscheiben für effiziente und hochwertige Schleifanwendungen.

Mobile Absauggeräte für bestmögliche Leistung.

## 2.3 SCHLEIFPAPIER

*inventing more*



**Colad**

### Wasserschleifpapier Bögen 230 x 280 mm

35000600 (P600)	€ 31,80 Pro Box
35000800 (P800)	€ 31,80 Pro Box
35001000 (P1000)	€ 31,80 Pro Box
35001200 (P1200)	€ 31,80 Pro Box
35001500 (P1500)	€ 31,80 Pro Box
35002000 (P2000)	€ 44,40 Pro Box
35003000 (P3000)	€ 44,40 Pro Box

Zum manuellen Nassschleifen aller Lackoberflächen. Spezielles latexpräpariertes Wasserschleifpapier zum Entfernen von kleineren Lackierfehlern. 50 Blatt pro Box.



**hamach**

### Klett Delta Scheiben 7 Loch

858060 (P60)	€ 22,90 Pro Box
858080 (P80)	€ 21,10 Pro Box
858100 (P100)	€ 20,10 Pro Box
858120 (P120)	€ 20,10 Pro Box
858150 (P150)	€ 20,10 Pro Box
858180 (P180)	€ 20,10 Pro Box
858220 (P220)	€ 20,10 Pro Box
858240 (P240)	€ 20,10 Pro Box
858280 (P280)	€ 20,10 Pro Box
858320 (P320)	€ 20,10 Pro Box
858360 (P360)	€ 20,10 Pro Box

Schleifscheiben zum Trockenschliff mit einer Hamach Deltaschleifmaschine mit Absauganschluss oder Schleifklotz. Box mit 50 Scheiben.

## 2.4 ROLLEN



**hamach**

### Rollen 95 mm x 23 m

119040 (P40)	€ 17,70 Pro Rolle
119080 (P80)	€ 15,60 Pro Rolle
119100 (P100)	€ 14,60 Pro Rolle
119120 (P120)	€ 14,60 Pro Rolle
119150 (P150)	€ 14,60 Pro Rolle
119180 (P180)	€ 14,60 Pro Rolle
119220 (P220)	€ 14,60 Pro Rolle

Feinschliff - Mattierung für den manuellen oder maschinellen Schliff.



**hamach**

### Rollen 115 mm x 23 m

120040 (P40)	€ 27,00 Pro Rolle
120060 (P60)	€ 21,80 Pro Rolle
120080 (P80)	€ 18,70 Pro Rolle
120100 (P100)	€ 17,70 Pro Rolle
120120 (P120)	€ 17,70 Pro Rolle
120150 (P150)	€ 17,70 Pro Rolle
120180 (P180)	€ 17,70 Pro Rolle
120220 (P220)	€ 17,70 Pro Rolle

Feinschliff - Mattierung für den manuellen oder maschinellen Schliff.



## Steuerungslösungen für ein perfektes Finish

und reduzierte Schleifzeit bei optimalem Endergebnis.



Mängel schnell und einfach erkennen.



## 2.5 SCHLEIFPADS

*inventing more*

**Colad**

### Soft Flex Schleifrollen

115 mm x 25 m

38950180 (P180)

38950240 (P240)

38950320 (P320)

38950400 (P400)

38950500 (P500)

38950600 (P600)

38950800 (P800)

38951000 (P1000)

€ 62,00 Pro Spenderbox.

200 Stück, perforiert Pro Stück.

Schleifpapier auf Schaumstoffträger.  
Für den speziellen Schliff an  
geformten Teilen. Kann für den  
Nass- als auch Trockenschliff  
eingesetzt werden. Rollen mit 25 m  
Länge, 125 x 115 mm perforierten  
Abrissen in einer Dispenserbox.



**Colad**

### Doppelseitige Schleifpads

37700060

Körnung 60 - Medium (120-180)

37700100

Körnung 100 - Fine (240-320)

37700180

Körnung 180 - Super Fine (500-600)

37700220

Körnung 220 - Ultra Fine (800-1000)

37700280

Körnung 280 - Micro Fine (1200-1500)

€ 12,40 Pro Karton

Diese hochflexiblen doppelseitigen Schleifpads  
für den Handschliff können zum Nass- oder  
Trockenschliff von Bereichen verwendet  
werden, die von Maschinen nicht erreicht  
werden können. Geeignet für Konturen,  
Wölbungen und Profile. Langlebiges Produkt.  
120 x 98 x 13 mm. Zehn Pads pro Karton.



## 2.6 KONTROLLE

**Colad**

### Easy2Check®

9300 (400 ml Spraydose)

€ 25,00 Pro Stück

Die einfachste und schnellste  
Überprüfungsmöglichkeit von  
Oberflächenunebenheiten oder  
Farbglanzkontrolle während des  
Schleifens und der Lackiervorbereitung.  
Der vorübergehend erzeugte Hochglanz  
hilft, Oberflächenunebenheiten oder  
Farbtonabweichungen schnell zu  
erkennen. Besprühe die geschliffene  
Fläche, um Oberflächenunebenheiten  
zu erkennen. Auch zur Verwendung  
beim Sprühprobenabgleich! 400 ml  
Spraydose.



**Colad**

### Kontrollpulver

8035 (100 g)

€ 25,00 Pro Stück

Schleifhilfe für den Einsatz als  
Kontrollpulver auf hellen als auch  
dunklen Füller- oder Spachtel-  
materialien. Durch das intensiv  
wirkende schwarze Pulver sieht  
man deutlich, ob die Schleifstelle  
richtig geschliffen ist. Pro 100 g  
Dose inkl. Applikator.



## Sämtliches Schleifzubehör

für effizientes Arbeiten und  
hochwertige Ergebnisse.



**Colad**

### Schleiffestes Klebeband

905050 (50 mm x 50 m)

€ 17,70 Pro Rolle

Zum Schutz der anliegenden Teile bei Schleif- und Sandstrahlarbeiten. Perfekt auch zum Fixieren von geklebten Windschutzscheiben. Pro Rolle im Kunststoffbeutel, 18 Rollen im Karton.



**Colad**

### Viskoseschwämme

9150 € 22,90 Folienbeutel

Viskoseschwamm zum Waschen oder Hinzufügen von Wasser während des Schleifprozesses. 10 Stück im Folienbeutel. Maße 135 x 90 x 34 mm.



**Colad**

### Radiererpap

021290 € 17,70 Pro Set

(2 Stück pro Karton inklusive Adapter)

Speziell ausgelegt zum Entfernen von feinen Streifen, Aufklebern und Abziehbildern, Fahrzeug-Schriftzügen, Haftbändern und Folien von lackierten und verchromten Oberflächen. Das Pad hält bis zu 4.000 Umdrehungen pro Minute stand und eignet sich dank der mitgelieferten Adapter auch für den Einsatz mit Bohr- und Schleifmaschinen. Zur Anwendung des Radierpads, benötigen Sie keinerlei Chemikalien, die zu einer Beschädigung des Lacks führen könnten.



**Colad**

### Mattierungspaste

3800 (600 g)

€ 16,60 Pro Flasche

Die Mattierungspaste dient zum Entfetten, Säubern und Anrauen von Ausbebelzonen. Empfohlen wird die Anwendung mit einem Colad Schleifmatten Pad S Ultra Fine Grau (Art. Nr. 38001500). Dieses Produkt ist auf Wasserbasis, absolut silikonfrei und nicht schädlich für die Umwelt. 600 g pro Flasche.



**Colad**

### Karosserie Linienmarkierer

8040

€ 62,40 Pro Stück

Der Colad Karosserie Linienmarkierer wurde für Karosseriewerkstätten entwickelt. Dieses einzigartige Markierungswerkzeug unterstützt Sie dabei, die ursprünglichen Karosserielinien eines Fahrzeugs in einer Bewegung zu verfolgen und zu markieren. Der beigefügte Stift markiert die äußeren Karosserielinien der Fahrzeugform, auch an schwierigen runden und gebogenen Autoteilen wie Radkasten, Türen usw. Dies dient dazu, um durch eine genaue Markierung den Schleifprozess zu optimieren. Pro Stück im Karton inklusiv 1 Bleistift.



**hamach**

### Schleifmaus HM 150

010094 € 13,00 Pro Stück

Schleifmaus – 150 mm. Leichtbauweise aus Hartkunststoff. Entwickelt für Schleifscheiben mit Ø 150 mm, Klettfixierung. Pro Stück.



# 2

## SCHLEIFEN

Elektromaschinen und Pneumatik  
Maschinen.

hamach  
DUTCH ENGINEERING



THINKING  
OUT OF  
THE BOX

### DIE HD SERIE

hamach

#### HD 983 und HD 98 Einhand Exzenter

000215 HD 983 2.4 mm - 150 mm Teller € 254,80 Pro Stück  
 000214 HD 98 5 mm - 150 mm Teller € 254,80 Pro Stück

Entwickelt für den Feinschliff (2.4 mm Hub) von Lacken, Holz, Spachtel und Füller. Optimales Resultat als Endschliff wegen des extrem feinen Schleifbildes. Mit Anschluss für Staubabsaugung. 12 Monate Garantie. Pro Stück im Karton. 12 Monate Garantie.

3680 Standard: Evo - MaxFlow Teller Ø 150 mm, mit 96 Loch  
 3683 Option: Interface Klettpad Weich Evo - MaxFlow Ø 150 mm Teller mit 96 Loch. € 31,20 Pro 3 Stück



hamach

#### DS 40 Pneumatischer Mini Exzenter 3 mm - 30 mm Teller

000223 € 279,80 Pro Stück

Pneumatischer Minieuxzenter zum schnellen Ausschleifen von z. B. Staubeinschlüssen in der oberen Decklackschicht. Pro Stück im Karton.

022301 Standard: Klett Miniteller Ø 30 mm  
 022302 Option: Klebe Miniteller Ø 30 mm € 23,90 Pro Stück

hamach

#### DS 70 Rotierende Pneumatische Poliermaschine - 70 mm Stützteller

000224 € 286,00 Pro Stück

Kompakte, Rotierende Druckluft Poliermaschine für effieffizientes Polieren bei z.B. Spot Repair, Fenster- oder Türrahmen. Pro Stück im Karton.

022401 Standard: Klett Stützteller Ø 70 mm  
 010057 Standard: Polierpad Ø 76 mm



## 2.9 ELEKTROMASCHINEN



hamach

#### VH 77 V Schwingschleifer 5 mm - 350 W Haftfixierung

000014Y € 358,80 Pro Stück

Ideal für den Schleifeinsatz auf ebenen Oberflächen. Mit Anschluss für Staubabsaugung. Pro Stück im Karton.

001403 Standard: Klebe Schleifplatte  
 115 x 208 mm 10 Loch  
 001438 Option: Klett Schleifplatte  
 115 x 208 mm 10 Loch € 39,00 Pro Stück



hamach

#### VH 77 V Schwingschleifer 5 mm - 350 W Klettfixierung

000014X € 358,80 Pro Stück

Ideal für den Schleifeinsatz auf ebenen Oberflächen. Mit Anschluss für Staubabsaugung. Pro Stück im Karton.

001438 Standard: Klett Schleifplatte  
 115 x 208 mm 10 Loch  
 001403 Option: Klebe Schleifplatte  
 115 x 208 mm 10 Loch € 33,30 Pro Stück

## Sorgen Sie für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz

mit dem leistungsstarken mobilen Schleifstaubsauger



Elektrischer Autostart  
Pneumatischer Autostart



Saugt trockne und  
flüssige Materialien



Saugleistung manuell  
einstellbar



Intelligentes Start-  
Stopp-System



Mit automatischer  
pneumatischer  
Filterreinigung





**Colad**

**Mobiler Schleifstaubsauger CMV 8-M EA/PA**

000770

€1.165,00 pro Stück

Sorgen Sie mit dem leistungsstarken mobilen Schleifstaubsauger für einen sauberen und sicheren Arbeitsplatz!

Staubfreies Arbeiten ist wichtig für die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter und die Qualität Ihrer Lackierarbeiten. Mit diesem kompakten und leistungsstarken mobilen Schleifstaubsauger entfernen Sie feinen Schleifstaub und halten Ihren Arbeitsplatz sauber. Zum Saugen von trocknen als auch flüssigen Materialien geeignet. Mit kraftvollem 1.400 W - Motor, manuell einstellbarer Saugleistung und intelligentem Start-Stop-System. Die automatische Filterreinigung gewährleistet, dass der Luftstrom beim Saugen unverändert hoch bleibt. Die Garantie beträgt 12 Monate.

**Das Produkt enthält:** CMV8-M EA/PA, Handbuch, Antistatik-Schlauch Ø 27 mm - Länge : 5 m, Anschlussmuffe (gestuft), Vlies-Staubbeutel, Schlauch Bajonett

### Technische Daten:

<b>Druck</b>	280 mbar
<b>Spannung</b>	230 V
<b>Luftstrom</b>	75 L/sec
<b>Motor</b>	1400 W
<b>Geräuschpegel</b>	69 dB(A)
<b>Gewicht</b>	15.6 kg
<b>Abmessungen</b>	56 x 40 x 55 cm

**Inhalt**

- **Bruttoinhalt** 35 L
- **Fassungsvermögen Staub** 25 L
- **Fassungsvermögen Flüssigkeit** 22 L



Sorgt für einen sauberen und sicheren Arbeitsbereich!



Saugleistung manuell einstellbar



Geeignet für Trocken- und Absaugen von Flüssigkeiten



Intelligentes Start-Stop-System



Mit automatischer Druckstoß-Filterabreinigung

200 mm



hamach

**Teller (Klett)**

010027 € 45,80 Pro Stück

Teller (Klett) Hart (200 mm)  
8 Loch, 6 Schraubenaufnahmen.  
Pro Stück

hamach

**Teller (Klett)**

010014 € 43,70 Pro Stück

Teller (Klett) Hart (200 mm)  
8 Loch, 8 Schraubenaufnahmen.  
Pro Stück


150 mm



Colad

**Evo - MaxFlow Teller**

3680 € 38,50 Pro Stück

Universeller Hochleistungsteller (150mm)  
96 Löcher. 5/16" Gewinde. Pro Stück


Colad

**Interface Klettpad Weich Evo - MaxFlow**

3683 € 31,20 Pro Stück

Hochwertiges weiches Interface Klettpad  
(150mm) 96 Löcher. 3 Stück pro Box.


150 mm



hamach

**Teller (Klett)**

010033 € 41,60 Pro Stück

Teller (Klett) Medium (150 mm)  
6+1 Loch. 5/16" Gewinde. Pro Stück

hamach

**Teller (Klett)**

010018 € 39,50 Pro Stück

Teller (Klett) Hart (150 mm)  
6+1 Loch. 5/16" Gewinde.  
Pro Stück

76 mm



hamach

**Teller (Klett)**

010056 € 38,50 Pro Stück

Teller (Klett) Hart (76 mm)  
3 Loch. 5/16" Gewinde.  
Pro Stück



hamach

**Schlauch in Schlauch mit DL Kupplungen Ø 29 mm**

009968 (4 m) € 168,50 Pro Stück  
009969 (8 m) € 216,30 Pro Stück



hamach

**Absaugschlauch Ø 29 mm**

009965 (4 m) € 46,80 Pro Stück  
009966 (8 m) € 83,20 Pro Stück  
009967 (15 m) € 150,80 Pro Stück



hamach

**Schlauch in Schlauch (ohne Kupplungen) Ø 29 mm**

009962 (4 m) € 126,90 Pro Stück  
009956 (6 m) € 158,10 Pro Stück  
009963 (8 m) € 199,70 Pro Stück  
009975 (10 m) € 230,90 Pro Stück  
009977 (15 m) € 268,30 Pro Stück



hamach

**Absaugschlauch Ø 29 mm Antistatisch**

009958 (4 m) € 84,20 Pro Stück  
009959 (8 m) € 168,50 Pro Stück

Leitfähigkeit < 10<sup>6</sup> Ω  
(gemäß DIN EN ISO 8031)



hamach

**Absaugschlauch Antistatisch mit Druckluftschlauch (ohne Kupplungen) Ø 29 mm**

009958-1 (4 m) € 199,70 Pro Stück  
009959-1 (8 m) € 269,40 Pro Stück

Leitfähigkeit < 10<sup>6</sup> Ω  
(gemäß DIN EN ISO 8031)



hamach

**Hauptfilter Satz HMV 6 / CMV 8**

076801 € 207,00 pro Satz

Hauptfilter Satz für HMV 6-L EA / EA-PA und CMV 8-M EA/PA. Je 2 Stück.

Alle Absaugschläuche pro Stück.

hamach  
DUTCH ENGINEERING



**Schlauchmuffe für Kombischlauch**

004995  
€ 22,40 Pro Stück



**Adapter für den Schlauchanschluss Staubsauger, 31 mm**

004994  
€ 5,70 Pro Stück



**Adapter für den Schlauchanschluss Schleifmaschine, 29 mm**

004993  
€ 5,70 Pro Stück



**Doppel Absauganschluss für HMV 6 / CMV 8**

077682  
€ 17,00 Pro Stück



**Staubbeutel HMV 6 / CMV 8**

076802  
€ 41,60 Pro 5 Stück

### Ein einzigartiges Codierungssystem

für ein schnelles und einfaches Unterscheiden verschiedener Flüssigkeiten.



Äußerst lösemittelbeständige Dichtungen



Hoher Druck



Neigbare Düse mit verstellbarer Sprühleistung



Mit einzigartigem Codierungssystem



**Pumpsprüher Ultimate**

1 L / 33.8 Fl Oz



**Pumpsprüher Codierringe**

6 Stück



**Farbkennzeichnungstabelle**

1 Stück

**EIN KOMPLETTES SET FÜR OPTIMALE ORGANISATION**

Art.-Nr. 9704  
€ 99,00 pro Set



**Colad**

**Pumpsprüher Ultimate**

9704 € 99,00 pro Set

Ein überlegener, hoch lösemittelbeständiger Pumpsprüher mit einstellbarem Sprühstrahl und hoher Kompressionsstärke für eine einwandfreie Sprühleistung. Dieser solide Pumpsprüher ist dank der speziell entwickelten Dichtungen äußerst widerstandsfähig gegen nahezu alle wasser- und lösemittelbasierten Entfetter. Der kontinuierlich hohe Druck (3,0 bar) garantiert eine einwandfreie Sprühleistung, die sich mit der verstellbaren und robusten Messingsprühdüse an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Der Flüssigkeitsstand ist von außen ablesbar und die Flasche kann dank ihres flachen Bodens von Colad können Sie mithilfe von farbigen Ringen leicht zwischen verschiedenen Flüssigkeiten unterscheiden. Protokollieren Sie die entsprechende Farbe in der Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle über Ihre Sortierung zu behalten. Inhalt: 1000 ml. Inklusive: Ein Pumpsprüher Ultimate + sechs Pumpsprüher Codierringe + eine Farbkennzeichnungstabelle.



**Colad**

**Pumpsprüher Premium**

9703 € 39,50 pro Stück

Dieser hochwertige Pumpsprüher ist dank der Dichtungen aus Viton beständig gegen wasser- und lösemittelbasierte Entfetter. Der kontinuierlich hohe Druck (3,0 bar) garantiert eine einwandfreie Sprühleistung, die sich mit der einstellbaren und robusten Messingsprühdüse an Ihre Bedürfnisse anpassen lässt. Inhalt: 1000 ml. Inklusive: Ein roter Codierring. Pro Stück.



**Colad**

**Pumpsprüher Codierringe**

9702 € 6,20 pro Set

Ein einzigartiges System zur einfachen Unterscheidung des Inhalts Ihrer Pumpsprüher. Mit den Codierringe für Pumpsprüher von Colad können Sie mithilfe von farbigen Ringen leicht zwischen verschiedenen Flüssigkeiten unterscheiden. Protokollieren Sie Ihre Farbe in der Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle über Ihre Sortierung zu behalten. 5 Stück.



**Colad**

**Farbkennzeichnungstabelle**

970201 € 1,31 pro Stück

Protokollieren Sie Ihre Farbe in der Farbkennzeichnungstabelle, um die Kontrolle über Ihre Sortierung zu behalten. Größe: A2 (420 x 594 mm). Pro Stück, vierfach auf A5 (210 x 148 mm).



**Colad**

**Vernickelte Düse Pumpsprüher Ultimate**

970402 € 8,36 pro Stück

Ein vernickelte Ersatzdüse für den Colad Pumpsprüher Ultimate. 4 Gramm. Pro Stück.



**Colad**

**Dichtungssatz Pumpsprüher Ultimate**

970401 Ultimate € 73,80 pro Set

970301 Premium € 17,70 pro Set

Siebenteiliges Ersatzteilset mit Dichtungen für den Colad Pumpsprüher. Dichtungssatz mit den gängigsten Dichtungsringen und Teilen für den Colad Pumpsprüher. Pro Set.

**Colad**

**Universalhalterung**

937020 € 18,20 pro Stück

Sie lässt sich einfach auf Arbeitshöhe an der Wand montieren. Die Haken der Halterung passen perfekt in die Spenderboxen und den Griff des Pumpsprühers Ultimate und Premium. Pro Stück.



## Das perfektes Farbprojekt

beginnt mit einer makellosen Oberfläche.



### 3.2 LAPPEN UND TÜCHER

	 Colad	 Colad	 Colad	 Colad
	<b>Staubbindetuch Gaze</b>	<b>Non-woven Staubbindetuch</b>	<b>Staubbindetuch gewaffelt</b>	<b>Staubbindetuch Wasserbasis</b>
Art.-Nr.	9165	9180	9175	000805
Empfohlen für	Mittelgroße bis große Staubpartikel	Kleine bis mittelgroße Staubpartikel	Große Staubpartikel	Kleine, mittelgroße und große Staubpartikel
Material	Baumwollgaze	Viskose und Polyester	Baumwollgaze	Viskose und Polyester
Größe	82 x 45 cm	32,5 x 45 cm	81 x 92 cm	61 x 37 cm
Struktur	Offene Struktur	Kompakte Struktur	Offene Struktur: Gewaffelt	Kombinierte kompakte und offene Struktur
Verpackung	Pro Karton à 10 Stück im Einzelbeutel € 8,00 pro Karton	Pro Karton à 10 Stück im Einzelbeutel € 10,40 pro Karton	Im Einzelbeutel € 2,10 pro Stück	Set je 10 Stück im Folienbeutel € 10,40 pro Beutel
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen</li> <li>▪ Natürlich behandelt (keine chemische Behandlung)</li> <li>▪ Antistatisch</li> <li>▪ Flusenfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen</li> <li>▪ Natürliche Bindemittel (keine Lösemittel) und dementsprechend lösemittelkompatibel</li> <li>▪ Flusenfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen</li> <li>▪ Natürlich behandelt (keine chemische Behandlung oder Bleichverfahren)</li> <li>▪ Flusenfrei</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Zum Einsatz mit Wasser und/oder lösemittelhaltigen Lacksystemen</li> <li>▪ Kann zum Entfernen von Übergängen eingesetzt werden</li> <li>▪ Entfernt keine Makel auf verschiedenen Trägermaterialien vor dem Lackauftrag</li> <li>▪ Flusenfrei</li> </ul>

## 3.3 ENTFETTUNGSTÜCHER

*inventing more*



**Colad**

**Entfettungstücher Türkis**  
8850 € 69,70 pro Karton

Um ein optimales Lackierergebnis zu erzielen, müssen Sie auf einer makellos entfetteten Oberfläche arbeiten. Diese Vorbereitung erfordert eine perfekte Reinigung, um Verunreinigungen der lackierten Oberfläche zu verhindern. Diese Entfettungstücher Türkis aus Vlies sind in Kombination mit Entfettungsmitteln einfach anzuwenden. Diese besonders reißfesten Tücher sind enorm saugfähig und ermöglichen eine schnelle Aufnahme von Entfettungsmitteln. Die Tücher sind in einer praktischen Spenderbox verpackt. 200 Stück pro Packung. Maße: 42 cm x 30 cm pro Tuch.

937020 Option: Universalhalterung  
€ 18,20 pro Stück



**Colad**

**Entfettungstücher Türkis auf Rolle**  
8870 € 106,10 pro Rolle

Die Entfettungstücher Türkis aus Vlies sind in Kombination mit Entfettungsmitteln einfach anzuwenden. Diese besonders reißfesten Tücher sind enorm saugfähig und ermöglichen eine schnelle Aufnahme von Entfettungsmitteln. Die Tücher hinterlassen keine Rückstände auf der gereinigten Oberfläche und sorgen so für eine makellos gereinigte Oberfläche und den Schutz Ihrer Lackierung. Sie sind für alle Reinigungsverfahren geeignet. 500 Stück auf einer Rolle. Maße: 38 cm x 32 cm pro Tuch.



**Colad**

**Reinigungs- und Entfettungstücher**  
9120 € 83,20 pro Rolle

Der Vorbereitungsprozess ist ein sehr wichtiger Schritt um ein hervorragendes Ergebnis zu erzielen. Sie benötigen eine perfekte Reinigung, damit die zu bearbeitende Oberfläche makellos und entfettet ist und Verunreinigungen der lackierten Oberfläche zu vermeiden. Diese Reinigungs- und Entfettungstücher entfetten die Oberfläche und reinigen sie gleichzeitig! Die Tücher bestehen aus 100 % Polypropylen. Sie hinterlassen keine Rückstände auf der Oberfläche und schützen das Ergebnis der Lackierarbeit. 500 Stück auf einer Rolle, 32 cm x 38 cm pro Tuch.

## 3.4 VERSCHIEDENES



**Colad**

**WaterlessWash**  
8000 (5 L Kanister) € 47,80 Pro Kanister

Waschen ohne Wasser erhöht Ihre Produktivität! Geeignet für Ausbesserungs- und Karosseriearbeiten. Das Fahrzeug ist innerhalb kürzester Zeit bereit für die Reparaturarbeiten.



**Colad**

**Scheibenkratzer**  
9190 € 8,50 Pro Set

Ein spezieller Scheibenkratzer für den Lackierbetrieb, um Lacknebel oder ähnliches sauber von den Scheiben zu entfernen. Hinterlässt keinerlei Kratzer, da hochwertige Klingen eingesetzt werden. Pro Stück mit 5 Ersatzklingen.

Zubehör Art.-Nr. 9200, ein Karton mit 20 Ersatzmessern. € 10,50



## Spot on

---

die schnellste und leistungsstärkste  
UV-Härtungslösung.



## Verringern Sie die Aushärtezeit



UV-Aushärtung (Aushärten mit UV-Licht) ist ein photochemischer Prozess, bei dem ultraviolettes Licht aus einem speziell entwickelten Werkzeug verwendet wird, um UV-härtende Produkte (wie Beschichtungen, Grundierungen und Klebstoffe) schnell zu trocknen.

Das Colad Fast Curing System ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und reduziert zugleich die Härtungsdauer zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten drastisch. UV-Produkte lassen sich mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe schnell und einfach trocknen. Die tatsächlichen Aushärtungszeiten hängen von der Schichtdicke und dem Belichtungsabstand ab. UV-Licht kann Schichten mit einer Dicke von bis zu 1 mm aushärten.



**UV-Härtungslampe**



**UV-Spachtelmasse Fein**



**UV-Spachtelmasse Grob**



**UV-Spachtelmasse Transparent**

Schaden

Schleifen

Entfetten

UV-Spachtelmasse (Grob) auftragen

UV-Aushärtung

UV-Spachtelmasse (Fein) auftragen

UV-Aushärtung

Kontrollpulver auftragen

Schleifen

Säubern



# 4

## FAST CURING SYSTEM



Leichte Bauweise und einfache Bedienung

Intelligente Kühlung

18 UV-LED's mit hoher Intensität

Mit Netzkabel 220 V und somit jederzeit einsatzbereit



Einfache Dosierung aus der Tube

Zum Füllen von Mikrolöchern, Rissen, Dellen und Steinschlaglöchern entwickelt

Gebrauchsfertig, kein Härter erforderlich

Styrolfrei

Mehrere dünne Schichten können direkt nacheinander aufgetragen werden

**Extrem schnell trocknende UV-Spachtelmasse**

## 4.2 UV-HÄRTUNGSLAMPE

*inventing more*



**Colad**

### UV-Härtungslampe

9000 € 2.500,00 pro Stück

Das Colad Fast Curing System ermöglicht ein schnelleres und effizienteres Arbeiten und reduziert zugleich die Härtungsdauer zwischen den einzelnen Bearbeitungsschritten drastisch. UV-Produkte lassen sich mit der Colad Fast Curing System UV-Härtungslampe schnell und einfach trocknen. Die tatsächlichen Aushärtungszeiten hängen von der Schichtdicke und dem Belichtungsabstand ab. UV-Licht kann Schichten mit einer Dicke von bis zu 1 mm aushärten. Jeweils in einem Aufbewahrungskoffer, Inhalt: UV-Härtungslampe, UV-Schutzbrille, UV-Spachtelmasse Fein, Polyester Strickhandschuhe, Bedienungsanleitung und Garantiekarte.



## 4.3 UV-SPACHTELMASSE

**Colad**

### UV-Spachtelmasse Grob

915020 (190 g)  
€ 17,20 pro Stück

Eine Universal-UV-Spachtelmasse für Smart- und Spot-Repair. Bei der Spachtelmasse handelt es sich um ein 1-Komponentenprodukt, was ein einfaches Auftragen ermöglicht. Kann auf verschiedene Oberflächen wie Metall und Kunststoff aufgetragen werden.



**Colad**

### UV-Spachtelmasse Fein

915011 (220 g)  
€ 17,20 pro Stück

Eine Universal-UV-Spachtelmasse zum Ausgleichen kleiner Unebenheiten. Perfekt für Smart- und Spot-Repair. Bei der Spachtelmasse handelt es sich um ein 1-Komponentenprodukt, was ein einfaches Auftragen ermöglicht. Kann auf verschiedene Oberflächen wie Metall und Kunststoff aufgetragen werden.



**Colad**

### UV-Spachtelmasse Transparent

915033 (50 ml)  
€ 57,20 Pro Stück

Die Colad Fast Curing System UV Spachtelmasse Transparent ist eine UV-Spachtelmasse, die speziell zum Füllen kleiner Steinschläge entwickelt wurde. Perfekt für Smart- und Spot-Repair. Die Spachtelmasse ist ein 1-Komponenten-Produkt und lässt sich einfach auf verschiedene Untergründe wie Metall und Kunststoff auftragen. Die Spachtelmasse wird mit den mitgelieferten Colad Paint Touch-Up Sticks aufgetragen, um auch kleinste Steinschläge aufzufüllen. Einfache Trocknung mit der Colad Fast Curing UV-Härtungslampe mit einer maximalen Aushärtungszeit von 5 Sekunden. 3 Flaschen + 100 Touch-Up Sticks pro Box



## 4.4 ERGÄNZENDE PRODUKTE:



**Colad**

### Einweg Nitril Handschuhe Grau

Art.-Nr. 53820x

**UV-Schutzbrille**  
Art.-Nr. 5087



**Colad**

### Snap Lid System® UV

Art.-Nr. 9370xxxSLSUV

**Snap Lid System® 88 ml SMART-Reparatur**  
Art.-Nr. 931001x0SLS



**Colad**

### Pumpsprüher Ultimate

Art.-Nr. 9704

**Entfettungstücher Türkis**  
Art.-Nr. 8850



**Colad**

### Kontrollpulver

Art.-Nr. 8035

**Sudetenspachteln**  
Art.-Nr. 910x

## Verhindern Sie Farbverunreinigungen

für das beste Ergebnis.



Die Mischbecher zur Lackpräparation bestehen aus Polypropylen. Durch die klare Transparenz der Becher sind der Lackgehalt und die Mischungsverhältnisse von der Innenseite des Bechers aus gut sichtbar.

Der für den Einweggebrauch konzipierte Colad Einweg-Mischbecher spart Reinigungszeit.

## DIE PERFEKTE FARBVERMISCHUNG

IN SECHS GRÖSSEN  
VERFÜGBAR

KOMPATIBEL MIT  
VERSCHIEDENEN SYSTEMEN

LÖSEMittelBESTÄNDIG

FLEXIBEL



STAPELBAR

PRÄZISER AUFDRUCK MIT  
ELF AKKURATEN  
MISCHUNGSVERHÄLTNISSEN

1:1, 2:1, 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, 7:1, 8:1, 9:1,  
10:1, 11:1.

\*350 ml hat acht Mischungsverhältnisse

ZWEI MESSSKALEN

Milliliter und Flüssigunze.

FLACHER BODEN



### Mischbecher

Inhalt	120 Stück (4 x 30 Stück)	150 Stück (6 x 25 Stück)	300 Stück (6 x 50 Stück)	40 Stück (2 x 20 Stück)
350 ml	-	9350150 € 51,00	9350300 € 93,60	-
700 ml	-	9370150 € 63,40	9370300 € 115,40	-
900 ml	-	9390150 € 71,80	-	-
1400 ml	9400120 € 65,50	-	9400300 € 145,60	-
2300 ml	9410120 € 105,00	-	9410300 € 238,20	-
6000 ml	-	-	-	9426 € 95,70



**Colad**

### Mischbecher 6 L

9425 € 86,30

9426 - bedruckt € 95,70

Mischbecher 6 L. 40 Stück pro Karton.



**Colad**

### Mischbecher Deckel

9320 (88 ml) € 20,80 Pro Karton

9360 (350 ml) € 20,80 Pro Karton

9380 (700 ml & 900 ml) € 23,90 Pro Karton

9480 (1400 ml) € 25,00 Pro Karton

9490 (2300 ml) € 30,20 Pro Karton

9425LID (6000 ml) € 29,10 Pro Karton

Deckel, um die Mischbecher zu verschließen, damit der Lackinhalt nicht durch äußere Einflüsse verschmutzen kann. Perfekt abschließend durch die spezielle Wellenstruktur. 40 Stück im Karton (9425LID); 100 Stück im Karton (alle anderen Größen).



**Colad**

### Mischbecher Dispenser

94990350 (350 ml)

94990700 (700 ml & 900 ml)

94991400 (1400 ml)

94992300 (2300 ml)

€ 35,40 Pro Stück

Wanddispenser aus Metall für die Aufbewahrung und Dosierung von Mischbechern. Dadurch bleiben die Mischbecher sauber und der Arbeitsplatz ist aufgeräumt. Für jede Bechergöße (außer 9425) erhältlich. Pro Stück im Karton.

## Perfekte Komposition

und optimales Mischen.

**Colad** TURBOMIX<sup>®</sup>  
PAINTSAVER



Abbrechen vor dem Mischen  
um Farbe und Pigmente fast  
100% zu nutzen.



Ergonomischer Griff

Besser mischen und mehr sparen  
(5-7 Gramm pro Mischung)

Einzigartig geformten Löcher

Integriertes  
**„Breche ab um zu sparen“** System



**Turbomix™ Paintsaver™**

9500 € 41,60 Pro Karton

Eine perfekte Konsistenz sowie Pigmentmischung sind entscheidend für ein makelloses Endergebnis. Das Anmischen von Farben mit dem Turbomix™ Paintsaver™ beschleunigt den Lackauftrag. Reduziert Farbverschwendung und garantiert ein perfektes Ergebnis! Maße: 22 x 2 cm, für Mischbecher bis 1400 ml. 512 Stück im Spenderkarton.

937020 Option: Universalhalterung € 18,20 pro Stück




**Turbomix Rührstäbe XL**

9520200 € 41,60 Pro Karton


Kunststoff Rührstäbe aus synthetischem Recyclematerial. Leichteres Rühren und bessere Vermischung durch die S-Form und Löcher. Maße: 30 x 3 cm, für Mischbecher mit 1400, 2300 oder 6000 ml. 200 Stück im Spenderkarton.



Abbrechen



Mischung



Sparen



## Unterstützende Produkte

---

für eine geeignete Farberkennung  
bei der Lackvorbereitung.



## 5.3 FARBMUSTER

*inventing more*



**Colad**

### Farbmusterbleche mit 15 mm Loch

Karton mit 750 Stück

9315 (Weiß)	€ 290,00
9315-01 (Hellgrau)	€ 290,00
9315-02 (Grau)	€ 290,00
9315-03 (Dunkelgrau)	€ 290,00
9315-05 (Schwarz)	€ 290,20

Pro Karton



**Colad**

### Farbspritzkarten mit Loch

9310 € 20,80 Pro 250 Stück

Papier Farbspritzkarten mit schwarzen und weißem Streifen. Das Loch ermöglicht den optimalen Farbtonvergleich. 250 Stück im Karton mit Klemmhalter. Geeignet für konventionelle und auch Wasserlacke.

**Colad**

### Farbmusterbleche mit Handmagnethalter

9319 (Weiß)	
9319-01 (Hellgrau)	
9319-02 (Grau)	
9319-03 (Dunkelgrau)	
9319-05 (Schwarz)	
Set mit 250 Stück	€ 134,00 Pro Set

9319-04 (mix aus 4 Farben)  
50 Stück pro Farbe, Set 200 Stück.  
€ 134,00 Pro Set



**Colad**

### Schutzhüllen für Farbspritzmuster

9319SLEEVE € 156,00 pro 250 Stück

Diese kleinen Kartonhüllen bieten Platz für ein Colad-Farbmusterblech. Wesentliche Informationen zu Datum, Fahrzeugtyp, Farbcode und Anmerkungen können auf der Hülle angegeben werden. Bei der Lagerung ist die Farbe auf einen Blick durch das viereckige Loch in der Vorderseite der Hülle sichtbar. Satz mit 250 Stück.



**Colad**

### Magnethalter

931901 € 8,80 Pro Stück

Damit Ihre Hände beim Lackauftrag sauber bleiben. Pro Stück.



**Colad**

### Karteikasten für Farbmusterbleche

Stabiler Karteikasten aus Stahlblech, um Farbmusterbleche übersichtlich aufzubewahren und vor dem Verschmutzen zu schützen.

931801 Leerer Farbmuster Karteikasten  
€ 13,50 Pro Stück

9318 931801 + 250  
Farbmusterbleche (Weiß).  
€ 134,00 Pro Set

## 5.4 FARBTONPRÜFUNG



**Colad**

### Easy2Check®

9300 (400 ml Spraydose) € 25,00 Pro Stück

Besprühe damit ein lackiertes Musterblech um eine hochglänzende Oberfläche zu erhalten und zu kontrollieren, ob der Farbton passend ist. Auch zur Schleifkontrolle einzusetzen. 400 ml Spraydose.



**Colad**

### Kontrolllampe 2.0

9332 € 171,60 Pro Stück

Vielseitige Arbeitsbeleuchtung mit CCT SCAN. Die Verwendung einer Handarbeitsleuchte war noch nie so einfach. Das Colad Kontrolllampe 2.0 garantiert eine klare und natürliche Sicht auf jeden Auftrag, egal wo Sie sich befinden. Das Licht ist stufenlos dimmbar. Inklusiv Lichtdiffusor, streut das Licht und macht es weicher. 24 Monate Garantie. Inklusiv Ladegerät/Halterung. Pro Stück.

## Die schnellste Screening-Lösung

mit höchster Qualität.



## 5.5 FARBSIEBE

inventing more



**Colad**

### Nylon Farbsiebe 125 Mikron

1043 € 123,80  
1000 Stück im Karton

Farbsiebe, sowohl für lösemittelhaltige als auch Wasserbasis-Lacksysteme. Aus Papier mit Nylon Filtergewebe von 125 Mikron für eine schnelle und sichere Filtrierung. Im Folienbeutel für die saubere Aufbewahrung.



**Colad**

### Nylon Farbsiebe 190 Mikron

1045 € 123,80  
1000 Stück im Karton

Farbsiebe, sowohl für lösemittelhaltige als auch Wasserbasis-Lacksysteme. Aus Papier mit Nylon Filtergewebe von 190 Mikron für eine schnelle und sichere Filtrierung. Im Folienbeutel für die saubere Aufbewahrung.



## 5.6 EINSATZBECHER



**Colad**

### Wechselbecher

9440 Karton mit 100 Bechern (2300 ml)  
+ 4 Colad Blechdosen  
€ 113,40 Pro Stück

9450 Karton mit 36 Blechdosen  
€ 9,40 Pro Stück

Kunststoffmischbecher 2300 ml für das schnelle Wechseln von Farben für den Hausmaler.



**Colad**

### Einsatzbecher 2.5 L

9435 € 123,80 Pro Karton

Immer ein sauberer Einsatzbecher für den schnellen und einfachen Wechsel der Farbe oder Farbart. Ausgestattet mit extra breitem, glattem Rand, zum Entfernen überschüssigen Lacks aus dem Pinsel. 2500 ml. 120 Stück pro Karton.

## 5.7 VERSCHIEDENES

**Colad**

### Dosierflasche 1000 ml

9700 € 8,80 Pro Stück

Kunststoff Dosierflasche 1000 ml Füllvermögen zur exakten Dosierung von speziellen Verdünnungen für Wasserbasis Lacksysteme. Mit ganz feiner Dosierspitze, "Tropfen für Tropfen". Pro Flasche.



**Colad**

### Pinselflaschen 30 ml

9186 € 106,10 Pro Karton

Stellen Sie Ihrem Kunden eine Farbprobe zur Verfügung, damit er kleine Schäden selbst beheben kann. 100 Pinselflaschen 30 ml, 100 Deckel mit Pinseleinsatz, 200 Stahlkugeln für eine optimale Vermischung, selbstklebende Aufkleber für Ihren Firmennamen und Farbcode und ein Einfülltrichter.





## Ihnen ist es ernst mit dem Lackieren?

Das haben wir verstanden.



Einfach  
**Mix**  
**Snap**  
**Go!**





# Einfach. Mix, Snap, Go!

## Tragen Sie dick auf

Jede Art von Lack oder Farbe ist möglich.

In 4 verschiedenen Farbsieben erhältlich.



90 Mikron  
**Klarlack**



130 Mikron  
**Wasser-  
basierender  
Basislack**



190 Mikron  
**Konventioneller  
Basislack**



280 Mikron  
**Grundierung**

## Sie können jede Lackierpistole anschließen

Sie benötigen nur den richtigen Adapter.

Verwenden Sie die Funktion „Auswahl an Adaptern“ auf [www.snaplid.com](http://www.snaplid.com).



**Großer Becher**  
900 ml

Für Großaufträge.



**Standardbecher**  
700 ml / 700 ml UV

Ideal für Ihre  
Routearbeiten.



**Mittelgroßer Becher**  
350 ml

Hervorragend für  
kleinere Aufträge.



**Kleiner Becher**  
88 ml

Groß bei Spot  
Repair.

**Auf die  
Größe  
kommt  
es an!**

## Sparen Sie Zeit und Material mit dem Snap Lid System®

Verschwenden Sie nichts und nutzen Sie jeden Tropfen.




Geeignet für große und kleine Arbeiten.

Passend für alle  
Lackierpistolen.

Für alle Lackarten.





## Materialsparend


bei jedem Auftrag sparen Sie einen Becher.

Es wird nur ein Becher zum Mischen und Lackieren benötigt. Im Gegensatz zu anderen Systemen, die zahlreiche Arbeitsschritte erfordern, ist das Colad Snap Lid System® schnell in der Anwendung. Deckel auf den Mischbecher setzen und los! Die Rechnung ist einfach: Dadurch, dass Sie pro Auftrag nur einen Becher benötigen, sparen Sie Material.

## Farbsparend

Sie können jeden einzelnen Tropfen nutzen.

Sie holen das Beste aus Ihrer Zeit heraus. Mit unserem einzigartigen belüfteten System können Sie genauer und mit einem stabilen, gleichmäßigen Farbfluss arbeiten. Es wird weniger Farbe verschwendet und Sie schaffen mit weniger mehr!



## Gleichmäßige Farbapplikation

Die perfekte Lösung für das Auftragen von Farbe.

Dank des einzigartigen Ventils und eingebauten Filters wird ein gleichmäßiger Farbfluss ohne Farbspritzer ermöglicht. Hohe Stabilität!



## Snap Lid®

Kapazität	Verpackung	● 90 µm	● 130 µm	● 190 µm	● 280 µm	Preis
350 ml	50 Deckel	9350090SL	9350130SL	9350190SL	9350280SL	€ 58,00
700 ml	50 Deckel	9370090SL	9370130SL	9370190SL	9370280SL	€ 58,00

## Snap Lid System®

Kapazität	Verpackung	● 90 µm	● 130 µm	● 190 µm	● 280 µm	Preis
88 ml	50 Deckel 50 Becher 10 Verschlusskappen	93100090SLS	93100130SLS	93100190SLS	-	€ 72,80
350 ml	50 Deckel 50 Becher	9350090SLS	9350130SLS	9350190SLS	9350280SLS	€ 73,00
700 ml	50 Deckel 50 Becher	9370090SLS	9370130SLS	9370190SLS	9370280SLS	€ 77,00
700 ml UV	25 Deckel 25 Becher 25 Verschlusskappen	-	-	9370190SLSUV	9370280SLSUV	€ 75,90
900 ml	40 Deckel 40 Becher	-	9390130SLS	9390190SLS	-	€ 77,00

## Die Extras

Produkt		Art.-Nr	Preis	Verpackung
Turbomix Paintsaver™		9500	€ 41,60	512 Stück pro Spender
Verschlusskappen		9370CAP	€ 10,40	100 Stück pro Beutel
Universalhalterung		937020	€ 18,20	pro Stück

## 6.2 ZUBEHÖR

**Colad**

### Snap Lid® Verschlusskappen

9370CAP € 10,40 Pro Folienbeutel

Verschließen Sie Ihr Colad Snap Lid System® nach dem Entriegeln von der Lackierpistole vorübergehend mit einer Snap Lid Verschlusskappe. Die Kappe passt perfekt auf den Anschluss des Snap Lid (Deckel). Verwenden Sie eine zweite Verschlusskappe, um den Adapter der Lackierpistole zu verschließen. Dadurch bleibt der Farbkanal sauber und staubfrei. Verpackt in einem Folienbeutel je 100 Stück.



**Colad**

### Universalhalterung

937020 € 18,20 pro Stück

Sie lässt sich einfach auf Arbeitshöhe an der Wand montieren. Die Haken der Halterung passen perfekt in die Spenderboxen und den Griff des Pumpsprühers Ultimate und Premium. Pro Stück.



**Colad**

### Snap Lid® Adapter

9370Axx € 14,60 Pro Stück

Die meist verwendeten Adapter sind die Artikelnummern: 9370A04, 9370A09 und 9370A11. Wenn Sie eine Frage hinsichtlich des richtigen Adapters haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

**Wählen Sie Ihren richtigen Adapter auf [snaplid.com](http://snaplid.com).**





**Colad**

### Lackierpistolen-Reinigungssatz

8817 € 17,70 Pro Satz

Satz mit 17 Teilen, die eine perfekte Reinigung von Lackierpistolen ermöglichen. Im Satz sind verschiedene Bürsten und Nadeln zur Reinigung von Farbdüse, Luftkappe, Luftkanal und Außenflächen Ihrer Spritzpistole enthalten. Das Entfernen von Farbresten auf kleinen Pistolenteilen ist jetzt ganz einfach. Auch der äußere Teil der Pistole kann mit der Endbürste gereinigt werden. Pro Satz.



**Colad**

### Lackierpistolenreinigung Premium Box

8822 € 29,10 Pro Satz

Eine wiederverwendbare Box mit 22 Bürsten und kleinen Gegenständen für die perfekte Reinigung aller Arten von Lackierpistolen, speziell für HVLP-Lackierpistolen. In der Box befinden sich verschiedene Bürsten und Nadeln zur Reinigung von Farbdüse, Luftkappe, Luftkanal und Außenflächen Ihrer Lackierpistole. In einer wiederverwendbaren Box, so dass alle Teile geschützt und immer an ihrem Platz sind. Pro Satz



**Colad**

### Lackstifte

9910 Weiß ø 1.0 mm  
9915 Gelb ø 1.5 mm  
9920 Blau ø 2.0 mm  
€ 45,80 Pro Karton

Die Colad Lackstifte sind ein ausgezeichnetes Werkzeug, um Stellen, an denen die Farbe beschädigt und eine sehr kleine Farbrepatur erforderlich ist, zu retuschieren. Die Spitze des Stifts ist flusenfrei und besteht aus nicht absorbierenden Fasern. Die Stifte können auch zum Entfernen von Staub und zur Reinigung sehr kleiner Autoteile verwendet werden. 100 Stück pro Dose/4 Dosen in 1 Karton.



**Colad**

### Staubnadel-Set

9800 € 27,00 Pro Stück

9810 Option: Ersatz-Staubnadeln, 10 Stück  
€ 14,60 Pro Stück

Dieses Staubnadel-Set von Colad ist ein effektives Werkzeug, um Flusen, Schmutz und Staub von frischem Lack zu entfernen. Das Set besteht aus einem Aluminiumstift (Halter) und 10 Nadeln.



**Colad**

### Druckluftdüse mit Ventil

10900 € 9,40 Pro Stück

Zur exakten Positionierung der Druckluft an der richtigen Stelle. Die Colad Druckluftdüse mit Ventil ist ein perfektes Werkzeug, um Druckluft ohne Druckverlust genau dorthin zu leiten, wo sie benötigt wird. Geeignet, um Druckluft auf Farben und Spachtelmassen zu richten. Ebenso zum Entfernen von Staub oder Kühlung von Objekten. Pro Stück mit Luftregelventil.



**Colad**

### Detailpinselset für Autos

9900 € 29,10 Pro Satz

Zum präzisen Aufbringen und Ausbessern kleinster Farb- und Lackmengen für Automobilprojekte. Pinsel aus natürlichem (Pony-) Haar zum gleichmäßigen und präzisen Auftragen von Farbe und Lacken. Das Set enthält 36 Pinsel in 3 Sortierungen. Die Sortierungen sind Nr. 1, Nr. 2 und Nr. 3. Pro Sortierung 12 Stück.



**Colad**

### Magnetischer Lackierpistolenhalter

000830 € 71,80 Pro Stück

Magnetischer Lackierpistolenhalter aus Metall zum Aufbewahren von zwei Lackierpistolen, sowohl für Saug- als auch für Lackierpistolen mit Schwerkraftzufuhr. Mit den beiden starken Magneten können Sie den Lackierpistolenhalter an den Metallwänden Ihrer Lackierkabine anbringen. Dank der Magnete können Sie den Halter bei Bedarf einfach an einem anderen Ort in Ihrer Lackierkabine befestigen. Pro Stück.

**hamach**  
DÜSEN-ENGINEERING



### Ausblasnippel

000882

€ 15,60 Pro Stück

Ausblasnippel mit flexibler Kautschukumantelung um Staub zu entfernen ohne die Teileoberfläche zu beschädigen. Luftanschluss 1/4". Pro Stück.



**Colad**

### Lackierpistolenhalter

103511 € 23,90 Pro Stück

## Langanhaltender Schutz

sorgt für glänzende und leicht zu reinigende Oberflächen.



**Silikonfrei**



Dank UV-Kontrolltechnologie werden keine Stellen übersehen.



**Colad**

**Oberflächenvorbereitung**

9067 € 32,20 pro Flasche

Dieser hochwirksame Reiniger und Entfetter ist die Vorbereitung der Oberfläche zur Anwendung von Colad Keramikschutz. Die Colad Oberflächenvorbereitung reinigt und entfettet die Oberfläche wodurch die Haftung und Haltbarkeit des Colad Keramikschutzes gefördert werden.

Anwendung: Die Oberfläche muss sauber, vorzugsweise poliert, frei von Kratzern, Hologrammen und Unebenheiten sein. Tragen Sie das Produkt mit einer Druckflasche direkt auf die Oberfläche oder auf ein Mikrofasertuch auf. Lassen Sie das Produkt einige Sekunden einwirken. Reinigen Sie den Bereich mit kreisenden Bewegungen und einem leicht angefeuchteten Mikrofasertuch.

Flasche: 1 Liter.

**Colad**

**Keramikschutz**

9068 € 53,00 pro Set

Die silikonfreie, hochbeständige Beschichtung mit 9H-Härte für einen starken, langanhaltenden Schutz und eine leicht zu reinigende Oberfläche.

Colad Keramikschutz eignet sich für die Behandlung aller Arten von Metall-, Kunststoff- oder lackierten Oberflächen. Das Produkt kann im Karosseriebau verwendet werden, da es silikonfrei ist und somit eine Kontamination von Lackanwendungen verhindert. Es bildet eine dünne und widerstandsfähige Schicht Keramikschutz auf der behandelten Oberfläche. Das Produkt lässt sich mit dem mitgelieferten Applikatorpad aus Mikrosuede leicht auftragen und Sie übersehen dank unserer UV-Kontrolltechnologie keine einzige Stelle, da das Produkt unter UV-Licht leuchtet. Nach dem Auftragen schützt eine Schicht die Oberfläche unter normalen Bedingungen für bis zu 2 Jahre oder 50 Waschzyklen.

Verpackung: Satz im Karton mit 1 x 38 ml Alu-Flaschen + Applikatorpad aus Mikrosuede + Anwendungshandbuch + Aufkleber

**Colad**

**Applikatorpad aus Mikrosuede**

9069 € 16,60 pro Stück

Schaumstoff-Applikatorpad aus Mikrovelours zum Auftragen flüssiger Produkte. Das Colad Applikatorpad aus Mikrosuede ist ein einem Schaumstoffkissen mit geringer Saugfähigkeit und geprägtem COLAD-Logo. Das Pad ist zum Auftragen von flüssigen und pastösen Produkten mit unterschiedlichen Viskositäten gedacht, um Kratzer auf der Oberfläche zu verhindern. Bei der Anwendung von Colad Keramikschutz empfehlen wir dieses Pad. Kunststoffbeutel mit 6 Stück.



## Erst durch das Polieren

erhält die lackierte Oberfläche das perfekte Finish.



# 7.1 POLIERMATERIALIEN

*inventing more*

**Colad**

## OneStepReady

8700 (1 kg Flasche) € 44,70 Pro Flasche  
8725 (250 g Flasche) € 20,10 Pro Flasche

Deckt die komplette Polierarbeit mit einem Produkt ab. Vom Feinschliff über das Beheben von Kratzern bis zur fertigen Hochglanzoberfläche.

- Einschritt-Polierkomponente: effizienter Einsatz, Sie benötigen nur einen Mikro Poliertucher und ein einziges Poliermittel
- Erzielt exzellente Ergebnisse auf alten und neuen Beschichtungen
- Kann auf allen erdenklichen Lackoberflächen verwendet werden
- Lösemittelfrei



**Colad**

## Advanced Cut

8600 (1 kg Flasche) € 48,90 Pro Flasche

Ein scharfes Schleifmittel, das aggressive Kratzer, Mängel und Oberflächenfehler im Handumdrehen beseitigt!

- Eine schnelle Lösung für aggressive Kratzer und Farbfehler
- Greift nicht die Klarlackbeschichtung sowie Kunststoff- und Gummiteile an. Somit entfallen zeitaufwändige Abdekarbeiten
- Lösemittelfrei



**KRATZER**



**POLIEREN**



**FERTIG**

# 7.2 OPTIMUS

**Colad**


## Optimus

3881000 (Korn 1000)  
3882000 (Korn 2000)  
3883000 (Korn 3000)  
3884000 (Korn 4000)  
20 Stück im Karton. € 65,50 Pro Karton



Eine schnelle und sichere Lösung für kleine Farbfehler. Kann vor dem Polieren angewendet werden, um in kürzerer Zeit eine Hochglanzpolitur zu erreichen.

- Ein multifunktionales, flexibles Schleifmittel
- Die perfekte Lösung für angewinkelte und scharfkantige Oberflächen.
- Begrenzt das Risiko für Druckstellen
- Eignet sich sowohl für den Nass- als auch Trockenschliff. Maschinell oder manuell.
- Farbcodierung zur einfachen Identifizierung des richtigen Kornes



76 mm

**Colad****Schaumpad**010057 (76 mm)  
€ 5,70 Pro StückSchaumpad für DS 70, für alle  
Polierarbeiten. Pro Stück.

150 mm

**Colad****Hartes Schaumpad**010050 (150 mm)  
€ 7,80 Pro StückZum Auspolieren von tieferen Kratzern.  
Pro Stück. Ideal in Verbindung mit  
Colad OneStepReady.**Colad****Medium Schaumpad**010051 (150 mm)  
€ 7,80 Pro StückZum Aufpolieren von alten glanzlosen  
Lackoberflächen. Pro Stück.**Colad****Weiches Schaumpad**010052 (150 mm)  
€ 7,80 Pro StückFür die Hochglanzpolitur.  
Pro Stück.

190 mm

**Colad****Hartes Schaumpad**010053 (190 mm)  
€ 12,50 Pro StückZum Auspolieren von tieferen Krat-  
zern. Ideal in Verbindung mit Colad  
OneStepReady.  
Pro Stück.**Colad****Medium Schaumpad**010054 (190 mm)  
€ 12,50 Pro StückZum Aufpolieren von alten glanzlosen  
Lackoberflächen. Pro Stück.**Colad****Weiches Schaumpad**010055 (190 mm)  
€ 12,50 Pro StückFür die Hochglanzpolitur.  
Pro Stück.**Colad****Stützteller (Klett)****M-14 160 mm**  
010034 (160 mm)  
€ 40,60 Pro StückStützteller mit M-14 Aufnahme für Schaumpads  
010053, 010054 und 010055. Pro Stück.**Colad****Stützteller (Klett)****5/8 160 mm**  
010038 (160 mm)  
€ 42,60 Pro StückStützteller mit 5/8" Aufnahme für Schaumpads  
010053, 010054 und 010055. Pro Stück.**Colad****Stützteller (Klett)****M-14 115 mm**  
010037 (115 mm)  
€ 17,70 Pro StückStützteller mit M-14 Aufnahme für Schaumpads  
010050, 010051 und 010052. Pro Stück.



**Colad**

### **Poliertücher**

8880 € 66,60 Pro Rolle

Diese Poliertücher aus Vlies wurden entwickelt, um alle Arten von Oberfläche ohne Kratzer und Rückstände zu polieren. Die Tücher sind frei von Zusätzen und eignen sich daher ideal zum Polieren von lackierten Oberflächen sowie für alle Chrom-, Glas- und Innenelemente. Tücher: 40 x 36,5 cm. Rolle mit 275 Tücher.



**Colad**

### **Mikrofaser Poliertücher**

8800 € 16,40 Pro Set

Sehr weiche Mikrotücher um Poliermittelreste abzuwischen. Bringt den finalen Glanz auf die Oberfläche. Wiederverwendbar bis zu 500 Waschgänge (60°C). Maße: 40 x 40 cm. 4 Tücher pro Beutel.



**Colad**

### **Mikro Schleifblüten**

402815 (P1500, 35 mm, Klett)  
402820 (P2000, 35 mm, Klett)  
402825 (P2500, 35 mm, Klett)  
€ 21,40 Pro Karton  
100 Blüten pro Box.

Spezielle Poliertücher säubern Poliermittelrückstände und verleihen der polierten Oberfläche den letzten Schliff.




## Persönlicher Arbeitsschutz

mit höchstem Komfort für ein sicheres und gesundheitsförderndes Arbeitserlebnis.



## BODYGUARD™

Für ein Höchstmaß an Tragekomfort und Arbeitssicherheit während des ganzen Tages!



### BESTE SCHUTZEIGENSCHAFTEN

- Antistatische Beschichtung (EN 1149-1:2006)
- Staub- und Faserfrei
- Schutz gegen Overspray
- Dichte Hals-, Hand und Fußabschlüsse



### HÖCHSTLEISTUNG

- Perfekte Passform für alle Größen
- Maximum Beweglichkeit
- Effizienterer Durchlass der Körpertemperatur
- Komfortabel über den ganzen Arbeitstag



### GRÖßERE HALTBARKEIT

- Langlebig, verdeckter Reißverschluss



### SERIÖSES ERSCHEINUNGSBILD

- Graue Farbe
- Nicht transparent
- Ordentlicheres Aussehen



### BodyGuard™ Premium Komfort-Overall

520046 (Größe 46)	520050 (Größe 50)	520054 (Größe 54)	520058 (Größe 58)	520062 (Größe 62)	520066 (Größe 66)
520048 (Größe 48)	520052 (Größe 52)	520056 (Größe 56)	520060 (Größe 60)	520064 (Größe 64)	520068 (Größe 68)

€ 47,00 Pro Stück



**1 % Kohlenstofffaseranteil für bessere Antistatikeigenschaften!**



**Großzügig geschnittene und trotzdem perfekt anliegende Kapuze bietet ein Plus an Tragekomfort!**



**Die beste Passform mit einem Höchstmaß an Tragekomfort!**

### Wie Sie bereits wissen, verfügt der BodyGuard™ über:

- Äußerst atmungsaktive Eigenschaften
- Weiche, dehnbare Bündchen
- Verschleißfester Reißverschluss
- Zwei Gesäßtaschen
- Robustes graues Nylongewebe
- Besondere Bewegungsfreiheit
- Mit doppeltem Reißverschluss

Colad BodyGuard™ Premium Comfort Overall bietet den besten Schutz gegen Farbnebel und ist 100% staub- und flusenfrei.



Gemäß 1149-3, Methode 2: Induktionszerfall.

### Bei uns steht der Benutzer im Vordergrund!

Für ein Höchstmaß an Arbeitskomfort wurden bei dieser Version des BodyGuard™ die Erfahrungen unserer Anwender berücksichtigt. Durch den Einsatz einer anderen Gewebeart haben wir die Antistatikeigenschaften verbessern können und die neu designte Kapuze sorgt für eine bessere passform.

### Persönliche Schutzausrüstung (PSA)

Kategorie I gemäß EU-Richtlinie 2016/425/EU - Einfacher Schutz von Nutzern vor geringfügigen Risiken. Schützt Sie vor unbedenklichen Chemikalien, wie Lacken auf Wasserbasis oder Reinigungsmitteln, die nicht gesundheitsgefährdend sind.



**EN 1149-5** Gemäß 1149-3,  
Methode 2: Induktionszerfall.

**Colad**

### Nylon Lackierkittel

510148 (Größe 48)  
510152 (Größe 52)  
510156 (Größe 56)  
510160 (Größe 60)  
510164 (Größe 64)  
€ 28,10 Pro Stück

Für den Einsatz während der Lackierarbeiten zum Schutz des Trägers gegen Farbnebel und zum Schutz der Lackarbeit gegen Fasern, Staub und Flusen. Weiße Färbung zur Vermeidung einer Verzerrung der Farbwahrnehmung, extrem langlebig und atmungsaktiv. Ein Lackierkittel pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



**EN 1149-5** Gemäß 1149-1, Methode  
1: Messung des  
Oberflächenwiderstandes.

**Colad**

### Carbon Lackier Overall

511748 (Größe 48) 511758 (Größe 58)  
511750 (Größe 50) 511760 (Größe 60)  
511752 (Größe 52) 511762 (Größe 62)  
511754 (Größe 54) 511764 (Größe 64)  
511756 (Größe 56) € 41,60 Pro Stück

Für den Einsatz während der Lackierarbeiten zum Schutz des Trägers gegen Farbnebel und zum Schutz der Lackarbeit gegen Fasern, Staub und Flusen. Weiß mit Kohlenstofffaser zur Vermeidung einer Verzerrung der Farbwahrnehmung, extrem widerstandsfähig und atmungsaktiv. Der eingewebte Carbonfaden reduziert die statische Elektrizität. Ein Overall pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



**Colad**

### FR Lackier Overall\*

512548 (Größe 48)  
512552 (Größe 52)  
512556 (Größe 56)  
512560 (Größe 60)  
512564 (Größe 64)  
€ 99,00 pro Stück

Zum Schutz der Personen gegen Verschmutzung durch Farbnebel und um die Lackierung vor Fasern, Flusen und Staub zu schützen. Die weiße Farbe verhindert Farbreflektion beim Lackieren. Diese Overalls sind aus flammhemmenden Material gefertigt für Arbeitsbereiche in denen dieses vorgeschrieben ist. Super strapazierfähiges Material. Ausführung mit Ventilationsöffnungen. Chemische Reinigung. Pro Overall in einer Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



**Colad**

### Einweg Overall

530048 (S - Größe 48)  
530052 (M - Größe 52)  
530056 (L - Größe 56)  
530060 (XL - Größe 60)  
530064 (XXL - Größe 64)  
Pro Stück in Kunststoffbeutel. € 14,60 Pro Stück

Schützender Einweg Lackieranzug! Bietet optimalen Schutz vor ungefährlichen Chemikalien und schützt die Lackierung gegen Fasern, Staub und Flusen. Der Overall ist weiß, um eine Verzerrung des Farbsehens zu verhindern. Wasser- und Staubresistent. Dichtet dank der Gummizüge in der Kapuze, den Knöcheln und den Manschetten gut ab. Reißverschluss vorne. Ein Overall pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU - Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.



**Colad**

### Nylon Lackieroverall

510046 (Größe 46) 510058 (Größe 58)  
510048 (Größe 48) 510060 (Größe 60)  
510050 (Größe 50) 510062 (Größe 62)  
510052 (Größe 52) 510064 (Größe 64)  
510054 (Größe 54) 510066 (Größe 66)  
510056 (Größe 56) 510068 (Größe 68)  
€ 30,00 Pro Stück

Für den Einsatz während der Lackierarbeiten zum Schutz des Trägers gegen Farbnebel und zum Schutz der Lackarbeit gegen Fasern, Staub und Flusen. Weiße Färbung zur Vermeidung einer Verzerrung der Farbwahrnehmung, extrem langlebig und atmungsaktiv. Ein Overall pro Beutel. Persönliche Schutzausrüstung (PPE) Kategorie I entspricht der Europäischen Richtlinie 2016/425/EU – Basis PPE schützt vor minimalen Risiken.

**EN 1149-5** Gemäß 1149-3,  
Methode 2: Induktionszerfall.



**Colad**

### BodyGuard™ Unterhemd

#### Kurzarm:

540048 (Größe S)  
 540052 (Größe M)  
 540056 (Größe L)  
 540060 (Größe XL)  
 540064 (Größe XXL)  
 € 18,70 Pro Stück

#### Ärmellos:

540148 (Größe S)  
 540152 (Größe M)  
 540156 (Größe L)  
 540160 (Größe XL)  
 540164 (Größe XXL)  
 € 16,60 Pro Stück

Das bequemste Unterhemd unter Ihrem Lackieranzug. Das BodyGuard™ Unterhemd von Colad ist die perfekte Wahl für das richtige Darunter für Ihres BodyGuard™ Lackieranzuges von Colad oder anderen Lackieranzügen. Gefertigt aus Vogelaugenstricktechnik zur Regulierung der Körperwärme. Das Gewebe enthält 1% Karbon, verfügt dadurch über antistatische Eigenschaften und klebt nicht an Ihrem Körper oder dem Lackieranzug. Im Gegensatz zu den üblichen Baumwoll- oder Nylonhemden zieht dieses Unterhemd keinen Staub an. Darüber hinaus garantiert die enge Passform optimale Bewegungsfreiheit und sorgt für höchsten Tragekomfort über den ganzen Arbeitstag.

- Enge, Elastische Passform für optimale Bewegungsfreiheit
- Staubfrei, fusselfrei, silikonfrei
- Zieht keinen Staub an
- Reguliert Körperwärme



Colad

## Starke Verschmutzungen entfernen Sie mühelos

mit den Handreinigungsprodukten!



Dermatologisch  
getestet



pH-neutral



Natürliches  
Peeling

### 8.2.1 HAND REINIGER SPEZIAL



Colad

#### Hand Reiniger Spezial

8246 (Spenderkanne 4 L) €30,00  
8245 (Nachfüllpack 4 L) €29,25

Ein leistungsstarker, professioneller und lösemittelfreier Handreiniger für den Einsatz in der Industrie. Die weiche Paste mit natürlichem Peeling aus Walnussschalen entfernt im Handumdrehen Fett, Bremsflüssigkeit, Schmiermittel, Zement, Tinte, Teer, Bitumen, Kalkstaub sowie andere starke tägliche Verschmutzungen und spendet der Haut Feuchtigkeit. Anwendung: Reiben Sie eine kleine Menge des Handreinigers in Ihre trockenen Hände, bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser abspülen und Hände gründlich trocknen. 4 L, ca. 800 Dosen.



Colad

#### Wandhalter für Handreiniger

8271 €24,95 pro Stück

Mit diesem robusten Colad Wandhalter aus langlebigem verchromtem Edelstahl haben Sie Ihren Handreiniger immer griffbereit. Entwickelt für einen Colad Hand Reiniger Spezial (Art. Nr. 8246) oder Colad Hand Reiniger Extreme (Art. Nr. 8250). Immer griffbereit und für den Einsatz in Werkstätten und Technikbereichen. Abmessungen: 15 x 15 x 20 cm. Pro Stück.



Colad

#### Wandspender für Handreiniger

8270 €57,70 pro Stück

Der robuste Colad Spender für Handreiniger eignet sich hervorragend für den Einsatz in Werkstätten und technischen Bereichen. Spender für den Nachfüllpack 4 l Colad Hand Reiniger Spezial ( Art. Nr. 8245) und kann einfach in Arbeitshöhe an der Wand montiert werden. So ist Ihr Handreiniger griffbereit und einfach zu dosieren. Dank des patentierten Doppelventilsystems mit geschlossener Flasche können Sie mit dem Dispenser bis zu 800 Pumpstöße aus einem 4 l-Nachfüllpack ausgeben. Abmessungen: 20 x 20 x 44 cm. Pro Stück.

## 8.2.2 HAND REINIGER EXTREME

*inventing more*



**Colad**

### Hand Reiniger Extreme

8250 (Spenderkanne 4 L) €48,00  
8251 (Flasche 250 ml) €7,50

Ein leistungsstarker, lösemittelfreier Handreiniger für den Einsatz in Karosserie-werkstätten, in der Luft- und Raumfahrt, im Bauwesen und in der Lackverarbeitung. Dieser Handreiniger basiert auf dibasischen Estern und natürlichem Walnusspeeling. Entfernt mühelos extrem starke Verschmutzungen wie 2K-Klebstoffe und Farben, Polyurethan, Lacke, Epoxidharz und Polyester. Anwendung: Reiben Sie eine kleine Menge des Handreinigers in Ihre trockenen Hände, bis sich der Schmutz löst. Mit Wasser abspülen und Hände gründlich trocknen.



**Colad**

### Hand Reiniger Extreme Reinigungstücher

8255 €24,50 pro Eimer

Imprägnierte, orangefarbene einseitige Hochleistungs-Scheuer- und Reinigungstücher. Entwickelt zum Entfernen der hartnäckigsten industriellen Verschmutzungen wie 2K-Lacke, Klebstoffe, Epoxidharze, Polyester, Dichtstoffe, Schmiermittel und Fette. Auch zur Reinigung von Werkzeugen und anderen Oberflächen geeignet. Immer griffbereit, sodass Hände und Werkzeuge einfach ohne Wasser gereinigt werden können. Erhältlich in einem praktischen Spendereimer, damit Ihre Reinigungstücher immer griffbereit sind. Größe der Tücher: 30 x 27 cm. 100 Reinigungstüchern pro Eimer.



**Colad**

### Wandhalter für Handreiniger

8271 €24,95 pro Stück

Mit diesem robusten Colad Wandhalter aus langlebigem verchromtem Edelstahl haben Sie Ihren Handreiniger immer griffbereit. Entwickelt für einen Colad Hand Reiniger Spezial (Art. Nr. 8246) oder Colad Hand Reiniger Extreme (Art. Nr. 8250). Immer griffbereit und für den Einsatz in Werkstätten und Technikbereichen. Abmessungen: 15 x 15 x 20 cm. Pro Stück.



## 8.2.3 HAUTSCHUTZLOTION

**Colad**

### Hautschutzlotion

8259 (Flasche 250 ml) €9,50 pro Flasche

Pflegende Hautschutzlotion, die die Haut mit Feuchtigkeit versorgt und ein Austrocknen verhindert. Eine regelmäßige Anwendung unterstützt den Erholungsprozess stark beanspruchter Haut, sie wird glatt und geschmeidig. Für alle Hauttypen geeignet. Anwendung: Tragen Sie eine kleine Menge Lotion auf Ihre sauberen und trockenen Hände auf und reiben Sie sie, bis die Lotion eingezogen ist. Flasche 250 ml.



## Unterschiedliche Handschuhtypen

---

für optimalen Schutz bei jedem Prozess.

Colad liefert ein Komplettangebot an Handschuhen, passend für jeden Schritt eines kompletten Lackiervorganges. Unsere Handschuhe sind je nach Etappe des Lackauftrags in drei Kategorien eingestuft:



**Vorbereitung:**

Colad sorgt mit den Colad Vorbereitungshandschuhe für den Schutz Ihrer Hände bei Montage, Demontage oder während aller Schleifarbeiten. Colad Polyester Strickhandschuhe bieten Schutz gegen mechanische Risiken. EN 388:2016 legt die Prüfanforderungen für Abriebfestigkeit, Schnitffestigkeit, Reiß und Durchstoßfestigkeit fest.



**Lackieren:**

Nitril Einweghandschuhe von Colad wurden speziell für Arbeiten im Misch,- oder Vernetzungsraum sowie während der Lackierung entwickelt. Diese Handschuhe schützen die Hände und verhindern gleichzeitig eine Kontaminierung der zu lackierenden Oberfläche. Hoher Tragekomfort versteht sich von selbst.



**Reinigung:**

Für Reinigungsarbeiten mit unterschiedlichen Chemikalien empfiehlt Colad die Colad Nitril oder Colad Neopren Industriehandschuhe. Diese Handschuhe sind mit einer weichen anti allergischen Beschichtung ausgestattet, welche gegen Allergien vorbeugt und gleichzeitig die Handschuhe robuster macht. Beide Colad Industrie Handschuhe sind gemäß EN 374-1:2016 (Chemische Beständigkeit Typ A), EN 374-4:2013 (Abbau) und EN 374-5:2016 (Bakterien und Viren) geprüft. Dies bedeutet, dass sie dicht sind beim Eintauchen (Vollkontakt) in chemische Flüssigkeiten und Schutz bieten gegen mechanische Risiken.



**Besondere Eigenschaften des Sortiments Colad Nitrihandschuhe:**



**Natürlich latexfrei**

Unsere Handschuhe, die mit dem Latexfrei-Logo gekennzeichnet sind, sind natürlich latexfrei. Absolute Tragesicherheit für Menschen mit Latexallergie.



**Einweg**

Unsere Handschuhe, die mit dem Einweg-Logo gekennzeichnet sind, müssen nach dem Gebrauch entsorgt werden. Hierdurch werden Verunreinigungen vermieden und ein sauberes Arbeiten garantiert.



**Silikonfrei**

Unsere Handschuhe, die mit dem Silikonfrei-Logo gekennzeichnet sind, silikonfrei. Hierdurch wird eine Verunreinigung des Lacks vermieden.



**Puderfrei**

Unsere Handschuhe, die mit dem Puderfrei-Logo gekennzeichnet sind, werden während der Fertigung drei Mal gewaschen. So werden sie zu 100 % Puderfrei, um Lackverunreinigungen vorzubeugen.

**Colad**

**Einweg Nitril Handschuhe Grau**

538200 (Größe M)  
 538202 (Größe L)  
 538204 (Größe XL)  
 € 17,50 Pro Spenderbox  
 Verpackung: Spenderbox mit 50 Handschuhen.

- Dicke 8 mil (0.2 mm)
- Extrarobust, hochflexibel und höhere Reißfestigkeit
- Besonders lange Manschetten (300 mm) und Strukturoberfläche für eine bessere Griffigkeit
- Besonders geeignet für das Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln



Diese extradicken und extrarobusten Nitril Handschuhe sind frei von Puder, Silikon und Latex. Sie kombinieren dank ihrer besonderen Elastizität Extra-Schutz mit Extra-Tragekomfort.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): CAT III gemäß der EU-Verordnung 2016/425/EU. PSA mit komplexer Konstruktion schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

**Testergebnisse Untersuchung EU-Typ**

EN ISO 374-1: 2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe
 <b>JKOPT</b>	96% Schwefelsäure (L)	1	100 %
	n-Heptan (J)	3	37,3 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	-12,2 %
	25% Ammoniumhydroxid (O)	2	-8,4 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	3	-6,6 %
	37% Formaldehyd (T)	5	2,8 %
Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten		
Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten		



**Colad**

**Einweg Nitril Handschuhe Schwarz**  
**Spenderbox mit 60 Stück:**

536000 (Größe M)  
 536002 (Größe L)  
 536004 (Größe XL)  
 536006 (Größe XXL)  
 € 16,00 Pro Spenderbox Verpackung

**Spenderbox 400 Stück:**

536400 (Größe M)  
 536402 (Größe L)  
 536404 (Größe XL)  
 € 97,00 Spenderbox



Colad-Nitril-Handschuhe verhindern, dass Haare, Hautfasern und Hautfett in Kontakt mit dem Lack kommen und schützen den Anwender vor Chemikalienspritzern.

- Dicke 6 mil (0.15 mm)
- Länge 285 mm
- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffigkeit
- Frei von Puder, Silikon und Latex zur Vorbeugung von Hautallergien
- Besonders geeignet für das Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln

Persönliche Schutzausrüstung (PSA): CAT III gemäß der EU-Verordnung 2016/425/EU. PSA mit komplexer Konstruktion schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

**Testergebnisse Untersuchung EU-Typ**

EN ISO 374-1: 2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe
 <b>JKPT</b>	n-Heptan (J)	3	47,4 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	18,1 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	4	21,6 %
	37% Formaldehyd (T)	5	24,0 %
	Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten	
Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten		





### Einweg Nitril Handschuhe Blau

530904 (Größe M)  
 530900 (Größe L)  
 530902 (Größe XL)  
 € 15,00 Pro Spenderbox  
 Verpackung: Spenderbox mit 100 Handschuhen.

Ein lösemittelbeständiger Qualitätshandschuh mit herausragenden Schutzigenschaften.

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung 2016/425/EU Eine komplexe PSA schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

- Dicke 4.5 mil (0.115 mm)
- Länge 245 mm
- Strukturierte Fingerspitzen für eine bessere Griffigkeit
- Frei von Puder, Silikon und Latex zur Vorbeugung von Hautallergien
- Besonders geeignet für das Arbeiten mit Lacken und Lösemitteln



### Testergebnisse Untersuchung EU-Typ

EN ISO 374-1: 2016 Type B	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4:2013 Abbau Stufe
 <b>JKPT</b>	n-Heptan (J)	2	52,7 %
	40% Natriumhydroxid (K)	6	5,8 %
	30% Wasserstoffperoxid (P)	2	29,8 %
	37% Formaldehyd (T)	4	22,5 %
Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten		
Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten		



### Handschuhdispenser (Groß) Spenderbox 400 Stück

5364D € 52,00 Pro Stück

Handschuhdispenser, Wandmontage. Nur für Colad Nitril Einweghandschuhe, schwarz. Pro Stück.



### Handschuhdispenser

5390 € 12,50 Pro Stück

Mit dem Colad Handschuhdispenser können verschiedene Arten von Einweghandschuhen ordentlich und sauber aufbewahrt werden. Der Dispenser kann mit den mitgelieferten Schrauben und Dübeln einfach an der Wand befestigt werden. Bruchfest und hergestellt aus recyceltem Kunststoff. Folgende Colad Handschuhe passen inkl. Spenderbox in den Dispenser: Nitril Handschuhe Schwarz und Blau. Pro Stück.

## Robust und widerstandsfähig

für sicheres Arbeiten.



## 8.3.2 STRICKHANDSCHUHE

inventing more

**Colad**

### Polyester Strickhandschuhe

532000 (Größe M)(Weiß)  
532002 (Größe L)(Schwarz)  
532004 (Größe XL)(Blau)  
€ 16,60 12 Paar im Beutel

Bei Vorbereitungsarbeiten sind die Strickhandschuhe aus Polyester von Colad ein Muss. Sie bieten ausgezeichneten Schutz vor Schnitten und Kratzern während Montage-, Demontage-, Vorbereitungs- und leichten Schleifarbeiten. Die Handschuhe sind PU-beschichtet für besseren Halt bei der Arbeit, während sie dank des widerstandsfähigen, atmungsaktiven Polyester-Materials gleichzeitig angenehm zu tragen sind. Pro Paar, 12 Paar im Beutel, 120 Paar in der Umverpackung.

- Guter Sitz durch elastisches Bündchen
- PU-Beschichtung für besseren Halt
- Schutz vor Schnitten und Kratzern
- Atmungsaktiv



Persönliche Schutzausrüstung: Kategorie II gemäß EU-Verordnung 2016/425/EU.

CE Kennzeichnung: 0075

Mechanische Risiken EN 388 : 2016	Abrieb Abriebverschleiß	3	(Höchster Wert = 4)
 EN 388 3121x	Schnittfestigkeit	1	(Höchster Wert = 5)
	Weiterreißfestigkeit	2	(Höchster Wert = 4)
	Durchdringungsfestigkeit	1	(Höchster Wert = 4)
	Schnittfestigkeit EN ISO 13997	x	(Höchster Wert = F)

X bedeutet, dass der Handschuh für diese Anforderung nicht geprüft ist.

## 8.3.3 INDUSTRIE HANDSCHUHE

**Colad**

### Industrie Neopren Handschuhe

5310000 (Größe L)  
5310002 (Größe XL)  
€ 4,60 Pro Paar.



Resistent gegen viele Chemikalien im Wechsel. Ausgezeichnete Griffigkeit und mehrfach verwendbar.

EN ISO 374-1: 2016 Type A	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe	
 AKLMNOPST	Methanol (A)	3	3,8 %	
	n-Heptan (J)	1	30,8 %	
	40% Natriumhydroxid (K)	6	-0,1 %	
	96% Schwefelsäure (L)	4	23,5 %	
	65% Salpetersäure (M)	6	19,3 %	
	99% Essigsäure (N)	5	19,0 %	
	25% Ammoniumhydroxid (O)	3	-12,9 %	
	30% Wasserstoffperoxid (P)	6	-2,8 %	
	40% Fluorwasserstoffsäure (S)	6	x	
	37% Formaldehyd (T)	6	6,7 %	
	Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten		
	Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten			

EN388:2016	Abriebfestigkeit	Niveau 3
 4101X	Schnittfestigkeit	Niveau 1
	Reißfestigkeit	Niveau 1
	Durchstoßfestigkeit	Niveau 0

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung 2016/425/EU. Eine komplexe PSA schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.



CE Kennzeichnung: 2777

**Colad**

### Industrie Nitril Handschuhe

5330000 (Größe L)  
5330002 (Größe XL)  
€ 3,60 Pro Paar.



Empfohlen bei längerem Umgang mit Lösemitteln. Resistent gegen die häufigsten Chemikalien. Exzellente Griffigkeit und der Hand nachgeformt. Höchster Tragekomfort und mehrfach verwendbar.

EN ISO 374-1: 2016 Type A	EN ISO 374-1:2016 + A1:2018 Type A	Stufe	EN 374-4-2013 Abbau Stufe	
 AKLMNOPST	Methanol (A)	2	70.1%	
	Toluol (F)	1	81.8%	
	n-Heptan (J)	6	0.0%	
	40% Natriumhydroxid (K)	6	4.5%	
	96% Schwefelsäure (L)	3	61.9%	
	65% Salpetersäure (M)	2	98.7%	
	99% Essigsäure (N)	3	91.9%	
	25% Ammoniumhydroxyde (O)	6	-5.8%	
	30% Wasserstoffperoxid (P)	6	-11.7%	
	37% Formaldehyd (T)	6	-15.6%	
	Stufe 1: > 10 Minuten	Stufe 4: > 120 Minuten		
	Stufe 2: > 30 Minuten	Stufe 5: > 240 Minuten		
Stufe 3: > 60 Minuten	Stufe 6: > 480 Minuten			

EN388:2016	Abriebfestigkeit	Niveau 4
 4101X	Schnittfestigkeit	Niveau 1
	Reißfestigkeit	Niveau 0
	Durchstoßfestigkeit	Niveau 1

Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie III gemäß Verordnung 2016/425/EU. Eine komplexe PSA schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.



CE Kennzeichnung: 2777

## Atem- und Lackiermasken

für optimalen, vollständigen Schutz während des gesamten Prozesses.



Colad

### Atemschutzmaske A1P3

50103 € 31,20 Pro Stück

Die Colad Atemschutzmaske A1P3 bietet optimalen Schutz vor den Gefahren durch Einatmen von Isocyanat, Farbe oder organischen Dämpfen sowie Staubpartikeln. Die Maske liegt perfekt an Nase und Mund an und hat verstellbare Bänder für zusätzlichen Komfort. CAT III gemäß der EU-Verordnung 2016/425/EU. Harmonisierte europäische Norm: Normen 405:2001+A1:2009. Nummer der benannten CE-Stelle 0161. Filterklassifizierung: FFA1P3 R D



Colad

### A2P3-Aktivkohlefilter mit integriertem Vorfilter

5021 € 33,30 Pro Set

Set mit zwei A2P3-Aktivkohlefiltern mit integriertem Vorfilter. Für Atemschutzmaske Art. Nr. 502100. Filter höchstens 40 Stunden verwenden und anschließend auswechseln. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft. CE-Kennzeichnung: 0161. Pro 2 Stück.



Colad

### Atemschutzmaske A2P3

50203 € 38,50 Pro Stück

Die Colad Atemschutzmaske A1P3 bietet optimalen Schutz vor den Gefahren durch Einatmen von Isocyanat, Farbe oder organischen Dämpfen sowie Staubpartikeln. Die Maske liegt perfekt an Nase und Mund an und hat verstellbare Bänder für zusätzlichen Komfort. CAT III gemäß der EU-Verordnung 2016/425/EU. Harmonisierte europäische Norm: Normen 405:2001+A1:2009. Nummer der benannten CE-Stelle 0161. Filterklassifizierung: FFA2P3 R D



Colad

### Aktivkohlefilter A1

5020  
€ 15,10 Pro Set

Satz je 2 Filter. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft. CE-Kennzeichnung: 0161.



Colad

### Lackiermaske A1P2\*

5000 € 41,60 Pro Stück

Zur Anwendung bei Arbeiten mit Isocyanaten durch Lacke oder Lösemittel. Ebenso gegen Eindringen in die Atemwege bei Arbeiten mit Wasserbasislacksystemen. Perfekter Abschluss rund um Nase und Mund. Maximale Einsatzzeit 40 Betriebsstunden pro Filtereinheit. Entspricht dem EN 140 Standard, CE-Kennzeichnung: 0082. Pro Stück verpackt in luftdichter Kunststoffbox mit 2 Aktivkohlefiltern A1 und 20 Stück Vorfiltern P2.



Colad

### Vorfilter P2

5010  
€ 12,50 Pro Beutel

50 Stück pro Beutel. Die Filter entsprechen EN 14387 (Gasfilter und Kombifilter) und sind CE-geprüft. 0161.



## 8.4 MASKEN

inventing more



				
Feinstaubmasken	Feinstaubmaske*	Feinstaubmaske mit Ausatemventil*	Feinstaubmaske mit Ausatemventil und Aktivkohlefilter*	Feinstaubmaske mit Ausatemventil*
Art.-Nr.	5510	5520	5525	5530
Preis	€ 26,00 Pro Karton	€ 33,30 Pro Karton	€ 41,10 Pro Karton	€ 42,60 Pro Karton
Verpackung	20 Stück	12 Stück	12 Stück	12 Stück
Staubklasse	FFP2	FFP2	FFP2	FFP3
Filtration	>94%	>94%	>94%	>99%
MAK-Wert	10 x	10 x	10 x	50 x
Anwendungsbereiche	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität. Gase und Gerüche.	Flüssige Aerosole und Feststoffe, nicht toxisch, mittlere Toxizität
Einmalige Verwendung, max. acht Stunden	✓	✓	✓	✓
Hauptbestandteil	Vlies	Vlies	Vlies / Aktivkohle	Vlies
Richtlinie PSA-Verordnung 2016/425/EU	✓	✓	✓	✓
PSA-Kategorie KAT III	✓	✓	✓	✓
Harmonisierte Norm 149:2001 + A1:2009	✓	✓	✓	✓
Elastische Kopfbänder	✓	✓	✓	✓
Verstellbarer Nasenclip	✓	✓	✓	✓
Ausatemventil	—	✓	✓	✓
Aktivkohle	—	—	✓	—

\*Persönliche Schutzausrüstung (PSA) CAT III gemäß der europäischen Richtlinie 2016/425/EU. PSA mit komplexem Design schützt vor Risiken, die irreversible Gesundheitsschäden verursachen.

## 8.5 VERSCHIEDENES



### Kopfschutzhaube Groß

5120

€ 3,80 Pro Stück

Schützt den Kopf und Nacken gegen Staub und Farbnebel. Aus Leinen, guter Tragekomfort und waschbar. Pro Stück.





### Schutzbrille\*\*

5085

€ 9,40 Pro Stück

Mit Polycarbonatgläsern. Für einen optimalen Schutz und eine klare Sicht bei der Arbeit. Tragkörper: CE SGI 166 F. Linse: CE 2C-1.2 SGI 1F. Optisches Glas: 1 (geeignet für den Dauergebrauch). Mechanische Festigkeit: F (Schlagschutz gegenüber Teilchen mit hoher Geschwindigkeit und niedriger Energie – 45 m/s) Sicherheitstechnische Anforderungen entsprechen DIN EN 166. Pro Stück.





### UV-Schutzbrille\*\*

5087

€ 12,50 Pro Stück

UV-Schutzbrillen schützen die Augen optimal bei der Verwendung von UV-Werkzeugen. Die UV-Schutzbrille UV 400 schützt die Augen des Benutzers vor den Auswirkungen von UV-Strahlung. Außerdem schützt sie die Augen während der Arbeit vor umherfliegenden Materialien. Die klaren dunklen Gläser kombinieren optimale Sicht mit hohem Schutz. Die verstellbaren Bügel sorgen für optimalen Komfort und einen perfekten Sitz.



\*\*Persönliche Schutzausrüstung (PSA) der Kategorie II gemäß Verordnung (EU) 2016/425/EU. PSA zum Schutz vor mittleren Gesundheitsrisiken.

## Unsere Produkte für den Unterbodenschutz sind flexibel

und problemlos überlackierbar.

Ausgezeichneter Schutz, unter anderem gegen Steinschlag, Rost und Lauge.



## 9.1 UNTERBODENSCHUTZ

*inventing more*



**Colad**

### Unterbodenschutz M80

4010 (1 L)(Schwarz) € 13,30 Pro Stück  
4020 (1 L)(Weiß) € 13,30 Pro Stück  
4030 (1 L)(Grau) € 14,00 Pro Stück

Unterbodenschutz mit Antikorrosionseigenschaften und Geräuschreduzierung. Grundmaterialien sind Gummi und Harze. Nach der Trocknung ist der U-Schutz überlackierbar. Exzellenter Schutz gegen Klimaeinflüsse und Steinschlag. 1 L Dose mit Anschluss für U-Schutzpistole.



**Colad**

### Unterbodenschutz M40

4000 (1 L) (Schwarz)  
€ 11,00 Pro Stück

Flexibler, salzabweisender und geräuschdämmender Korrosionsschutz. 1 L Dose mit Anschluss für U-Schutzpistole.



**Colad**

### Universal Neopren Dichtmasse

4060 (1 kg)(Grau) € 31,70 Pro Stück  
4070 (Nylon Pinsel) € 1,90 Pro Stück

Die Universal Neopren Dichtmasse ist eine benzin- und ölbeständige Verbindung. Sie bleibt nach dem Trocknen elastisch und erhält dabei die Texturen von Lack und Farbe. Die Universal Neopren Dichtmasse kann überlackiert werden. Anwendung: dichtet Karosserieteilverbindungen ab, wie z.B. in Kofferräumen sowie andere Teile der Karosserie. Die Universal Neopren Dichtmasse ist ein hervorragender Kleber und hält Temperaturen zwischen -25 °C und +80 °C stand. Die Universal Neopren Dichtmasse wird gebrauchsfertig geliefert. Pro Stück.



**Colad**

### Unterbodenschutz Pistole regulierbar

90672674 € 31,70 Pro Stück

U-Schutzpistole für den Auftrag von U-Schutz und Hohlraumschutz mit 1 Liter Dosen. Mit Druckluftanschluss und Spritzdüse. Für diese Pistole gibt es auch eine einstellbare Düse. Pro Stück.



**Colad**

### Einwegpistole für Unterbodenschutz und Hohlraumschutz

90672682 € 19,20 Pro Set

Einwegpistole inklusive Schlauch und Düse (Art. Nr. 90672690). Spart Zeit und Geld, da aufwendiges Reinigen entfällt. Pro Satz.



**Colad**

### Einwegset aus Schlauch und Düse

90672690 € 12,00 Pro Set

Schlauch und Düse für den Auftrag von Hohlraumschutz. Satz je 6 Schläuche und Düsen. Für Pistole (90672682).

## 9.2 MAGIC FIX



**Colad**

### Magic Fix ein Kleber und Füller

4325 € 32,20 Pro Box

Dauerhafte Reparatur in Sekunden mit einem extrem festen schleif- und lackierbarem Ergebnis. Magic Fix ist ein Kleber und Füller für eine schnelle und stabile Reparatur von verschiedenen Materialien. Reparieren Sie (fast) alles mit Colad Magic Fix. Es ist ein hervorragender Kleber, der mit schwarzem und grauem Verstärkungspulver kombiniert wird. Wenn eine Reparatur sich lohnt: Reparieren, schleifen und lackieren Sie es! Fertig!

Verwenden Sie Colad Magic Fix zum Verkleben, Füllen und Reparieren von verschiedenen Materialien wie Stahl, Kunststoff, Aluminium, Glasfaser, Kohlefaser und Gummi. Füllen Sie Risse oder Leerstellen mit Magic Fix zum Beispiel an: Befestigungspunkte an Stoßstangen, Autotürgriffe aus Hartplastik, ausgeleierte Innengewinde neu füllen und bohren, Rückspiegel, Ventildeckel, Gitter und Stoßstangen. Magic Fix Inhalt: Kleber (A) 6 Stk. 10 ml, Verstärkungspulver (B) 2 Stk. Schwarz 22 g und 1 Stk. Grau 22 g, 1 roter Stift, 1 Handschuh, 1 Applikator und Bedienungsanleitung.



7 sec.



## Colad Spachteln

speziell für das Auftragen von Spachtelmassen konzipiert.



Für flache und wellige Oberflächen.

**Colad**

### Kunststoff Spachtelmesser

- 9105 (flexibel rot)
- 9107 (super flexibel schwarz)
- 9106 (flexibel rot)
- 9108 (super flexibel schwarz)

Kunststoff Spachtelmesser zum Auftragen von Spachtelmassen. Abmessungen: 120 x 90 mm.

- Flexible Rot für ebene, gerade Flächen
- Super Flexible für geformte Oberflächen
- Speziellem Kunststoff mit abgeflachter Ziehfläche
- Verstärktem Griffteil, damit keine Kratzer auf der zu spachtelnden Oberfläche entstehen



**Colad**

### Spachtelbrett

000846 € 17,70 Pro Stück

Spachtelbrett mit 100 Blatt aus Spezialpapier. Immer eine saubere Seite um den Spachtel zu mischen. Kompakt, handlich und eine saubere Sache, Erleichtert die Arbeit. Pro 100 Blatt.



**Colad**

### Japanspachtel

9100 € 2,40 Pro Set

Hochflexible Japanspachtel mit Griffleiste aus erstklassigem Stahl zum Auftragen von Spachtelmassen. 4 Stück pro Satz in verschiedenen Größen.



**Colad**

### Gummispachtel Rot

9130 € 2,80 Pro Stück

Spachtel aus sehr biegsamen Gummi, um den Spachtel in der letzten Schicht sauber ziehen zu können. Abmessungen: 95 x 65 mm. Pro Stück.



Art. nr.	stuks	display	kleur	type
9105 € 4,20 per set	5 stuks per set	ja (25x5 stuks)	rood	flexibel
9107 € 4,20 per set	5 stuks per set	ja (25x5 stuks)	zwart	super flexibel
9106 € 60,30 per set	100 stuks per doos	-	rood	flexibel
9108 € 60,30 per set	100 stuks per doos	-	zwart	super flexibel

## 9.4 BEFESTIGUNGSMITTEL

**Colad**

### Doppelseitiger Klebefilm (9 m)

900509 (9 mm) € 5,20  
Pro Rolle

900512 (12 mm) € 7,00 Pro Rolle

Transparenter, glasklarer doppelseitiger Klebefilm um dauerhaft Leisten, Typenschilder und Zubehör zu fixieren. Glasklar, dauerhaft klebender, doppelseitiger Film. Dünn und trotzdem hoch reißfest. Schnelle und einfache Handhabung durch die Schutzfolie. Pro Rolle.



**Colad**

### Doppelseitiges Acryl Schaumklebeband (10 m)

901006 (6 mm) € 4,20 Pro Rolle  
901009 (9 mm) € 6,10 Pro Rolle  
901012 (12 mm) € 7,00 Pro Rolle  
901019 (19 mm) € 9,20 Pro Rolle  
901025 (25 mm) € 11,30 Pro Rolle

Witterungsbeständiges doppelseitiges Acryl Schaumklebeband zum Fixieren von Schildern, Kennzeichen, Leisten und Zubehörteilen am Fahrzeug. Sehr gute Klebekraft auch auf raueren Kunststoffteilen. Wetterunempfindlich. Pro Rolle im Folienbeutel.



**Colad**

### Selbstklebende Anti-Dröhnplatten

4050 € 32,20 Pro Karton

Die Colad selbstklebende Anti-Dröhnplatten werden u.a. an den Innenseiten von Autotüren, Kofferraumdeckel und – boden, Dach, Motorhaubeninnenseite angeklebt. Colad selbstklebende Anti-Dröhnplatten aus Bitumen. Dieses Material bietet eine hervorragende Entdröhnung und ist hitzebeständig. Um eine optimale Haftung zu gewährleisten sollen die Colad Anti-Dröhnplatten nicht unter einer Umgebungstemperatur von 15°C verarbeitet werden. Colad Anti-Dröhnplatten sind überlackierbar. Unbedingt vor der Lackierung die transparente Schutzschicht entfernen, um eine optimale Haftung des Lackes zu gewährleisten. Je Karton mit acht Platten zu je 250 x 500 mm.



## Optimale Schutzkombinationen

---

für eine kristallklare Lackierkabine für das bestmögliche Ergebnis.

---

Immer eine saubere  
Arbeitsumgebung.

## Instandhaltungslösungen für Lackierkabinen

mit perfekte Ergebnisse dank perfekter Bedingungen.

Makellose Lackierarbeiten erfordern eine saubere und gepflegte Lackierkabine. Colad hat im Laufe der Jahre fünf optimale Schutzkombinationen entwickelt, mit denen Ihre Lackierkabine nicht nur sauber bleibt, sondern auch die höchste Qualität Ihrer Lackierarbeiten garantiert. Ganz gleich, ob Sie Ihre brandneue Lackierkabine so sauber wie möglich halten möchten, Ihre alternde Kabine wieder in einen Neuzustand versetzen wollen oder Staub davon abhalten möchten, die Lackierarbeit zu verunreinigen die innovativen Instandhaltungslösungen für Lackierkabinen von Colad® helfen Ihnen dabei, Ihre Investition zu schützen, Ihre Kabine sauber zu halten und bessere Lackierarbeiten zu garantieren.

Finden Sie den optimalen Schutz  
Kombination:

### Produktübersicht

	Artikel	Schutzdauer*	Eignet sich für	Farbe	Klebend
<b>☂ TROCKEN</b>					
<b>Schützt Ihre gepflegte Kabine vor Farbnebel</b>					
Film4Booth	6860 - 90 cm x 84 m	1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr*	Lackierkabinenwände	Transparent	Nein
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
<b>☁ HYBRID</b>					
<b>Verleiht Ihrer Kabine einen brandneuen Look und ein neues Feeling!</b>					
<b>Option A: Hybrid</b>					
Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz	8145 - 10 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Weiß	Nein
Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz	8146 - 5 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Fenster und Lichtquellen	Transparent	Nein
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
<b>Option B: Hybrid / Trocken</b>					
Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz	8145 - 10 L	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Lackierkabinenwände	Weiß	Nein
Schutz für Leuchten und Fenster	6861 - 46 cm x 42 m	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate*	Fenster und Lichtquellen	Transparent	Nein
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
<b>💧 FEUCHT</b>					
<b>Schützt Ihre gepflegte Kabine vor Sprühnebel!</b>					
<b>Option A: Klebend</b>					
Antidust	8142 - 5 L 8141 - 10 L 8140 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände Fenster und Lichtquellen	Transparent	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja
<b>Option B: Klebend - Premium</b>					
Antidust Premium	8139 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände Fenster und Lichtquellen	Transparent	Ja
Antidust Premium White	8138 - 20 L	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat*	Lackierkabinenwände	Weiß	Ja
Dust Control	8210 - 10 L	48 Stunden pro Anwendung*	Lackierkabinenboden	Transparent	Ja

\* Dies ist ein Mittelwert, der je nach Umständen variieren kann.



## Eine Schutzlösung

die trocken aufgetragen wird, zum Schutz von gepflegten Kabinen.



### Die umfassende Lösung für die Pflege Ihrer Lackierkabine!

#### Colad

6900 Folienabroller	€ 475,00 Pro Stück
6950 Folien Applikator	€ 485,00 Pro Stück
2070 Magnetisches Folienmesser	€ 4,15 Pro Stück
9105 Kunststoff Spachtelmesser	€ 4,20 Pro Set
6880 Kleberollen (3 Rollen)	€ 130,00 Pro Karton



Selbstklebend: Einfach auf Kabinenwänden, Lichtquellen und Fenstern aufzutragen und zu entfernen, für eine Kabine, die wie neu aussieht. Hinterlässt keine Kleberückstände.



Vier einfach zu entfernende Schichten, die jeweils monatelang halten, bieten Schutz für das ganze Jahr.



Jede durchsichtige Polypropylen-Schicht mit Antistatikeigenschaften wurde mit Lackhaftung behandelt, um Spritznebel aufzufangen.



## Film4Booth

6860 (Rolle: 90 cm x 84 m inkl. 6 Rollen Klebeband) € 1.144,00 per rol

Ein transparenter, selbstklebender Schutzfilm, der zur Abdeckung Ihrer Kabinenwände aufgetragen wird. Schützt Ihre Wände vor Farbnebel und lässt sich leicht entfernen, indem die Schichten einfach nacheinander abgezogen werden, wenn sie verschmutzt sind.



### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- 4 Schichten für längeren Schutz
- Kann über Lichtquellen und Fenstern angebracht werden
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der einzelnen Schichten
- Mit Lackhaftung behandelt
- Einfache Anwendung

*Colad Film4Booth ist nicht leitfähig. Um festzustellen, ob Film4Booth für den Einsatz in Ihrem ATEX-Arbeitsbereich geeignet ist, ist der Anwender dafür verantwortlich, die Risiken, die mit dem Produkt in seinem Prozess verbunden sind, gemäß der ATEX-Anwenderrichtlinie 1999/92/EG zu ermitteln und zu bewerten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.*

<b>VERBRAUCH</b> 1 Rolle = 75.6 m <sup>2</sup>	<b>ANZAHL DER SCHICHTEN</b> 4 Schichten in 1 (Alle Schichten sind nummeriert)	<b>ANWENDUNGSVERFAHREN</b> Per Hand mit Applikator und Abroller.	<b>ANWENDUNG</b> Lackierkabinenwände

Farbe	Kleband	Anwendungshinweis	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche sauber und fettfrei ist. Kann wie eine Tapete angebracht werden. Decken Sie die überlappenden Teile mit dem mitgelieferten Kabinenklebeband ab.	Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden. Decken Sie die überlappenden Teile mit dem Kabinenklebeband ab, um Verunreinigungen zu vermeiden.	1.000 Kabinenzyklen oder 1 Jahr



## Dust Control

8210 (10 L) € 85,30 pro Stück

Eine statische und durchsichtige Lösung für Lackierkabinenböden und Vorbereitungsbereiche. Sonderentwicklung zur Bindung von Staub und Schmutz am Boden, um Staub während der Lackierarbeiten am Aufwirbeln zu hindern.


### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihren Boden sauber
- Statische Formel zur Staub- und Schmutzbindung
- Einsatzbereit



<b>FEUCHTIGKEIT</b> ≥ 60% RV	<b>VERBRAUCH</b> 50 m <sup>2</sup> /L	<b>ANZAHL DER SCHICHTEN</b> Épaisseur de couche recommandée : 10 microns. Nombre de couches recommandé : 1. Appliquer un jour sur deux pour obtenir les meilleurs résultats. Laisser sécher à température ambiante.	<b>ANWENDUNGSVERFAHREN</b> Appliquer avec un pulvérisateur à pression.	<b>ANWENDUNG</b> Lackierkabinenboden

Farbe	Kleband	Verarbeitungshinweis	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Ja	Stellen Sie sicher, dass der Boden der Lackierkabine sauber und fettfrei ist. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Mit klarem Wasser oder einem alkalischen Reinigungsmittel abwaschen.	Tragen Sie alle 2 Tage jeweils 1 Schicht auf. Reinigen Sie den Boden einmal monatlich komplett.



### Eine Schutzlösung


die feucht aufgetragen wird, dabei jedoch zu einer abziehbaren Schicht abtrocknet.

- Option A: Hybrid
- Option B: Hybrid / Trocken

Geben Sie Ihrer Kabinenwand einen brandneuen Look!



Vor



Nach



### Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz

8145 (10 L) € 140,40 Pro Stück

Eine weiße, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Farbnebel und verleiht ihnen ein helles Erscheinungsbild. Das Entfernen der Beschichtung ist unkompliziert – sie wird einfach abgezogen.

#### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Weiß für eine optimale Lichtreflexion
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht
- Einsatzbereit



Kombinieren mit  
Dust Control



<b>FEUCHTIGKEIT</b>	<b>VERBRAUCH</b>	<b>ANZAHL DER SCHICHTEN</b>	<b>ANWENDUNGS-VERFAHREN</b>	<b>ANWENDUNG</b>
≥ 60% RV	Erste Schicht = 6,66 m <sup>2</sup> /L alle weiteren = 16 m <sup>2</sup> /L	Empfohlene Beschichtungsdicke: 150 µm. Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Empfohlene Schichtdicke: Erste Schicht in der empfohlenen Dicke (in µm). Mehrere Schichten können übereinander aufgetragen werden (bis zu 6 Schichten), um einen maximalen Weißheitsgrad zu erzielen. Alle zusätzlichen Schichten können mit einer Dicke von ca. 65 µm aufgetragen werden. Trocknet bei Raumtemperatur.	Mit Lackierpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbroller auftragen.	Lackierkabinenwände

Farbe	Klebond	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Weiß	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut umrühren und nach Anwendungshinweis auftragen.	Airless: Spritzdüse 417, 100-150 bar Spritzdruck. Lackierpistole: Spritzdüse 2.5 mm, Spritzdruck 3 bar.	Beschichtung einfach von der Kabinenwand abziehen. Rückstände mit warmem Wasser oder Hochdruckreiniger entfernen.	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate.

## Option A: Hybrid

Kombination aus Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz mit einer transparenten Beschichtung.

Schützen Sie Ihre Standard Lackierkabine\* mit:

- 1 x 8145 - Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz
- 1 x 8146 - Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz



## Ice Transparent Abziehbarer Kabinenschutz

8146 (5 L) € 78,00 Pro Stück

Eine transparente, schützende Beschichtung, die eine starke Schicht bildet. Schützt Ihre Lichtquellen und Fenster vor Spritznebel und lässt sich leicht entfernen – sie wird einfach abgezogen.

### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der Schicht
- Einsatzbereit



Kombinieren mit Dust Control

<b>FEUCHTIGKEIT</b>	<b>VERBRAUCH</b>	<b>ANZAHL DER SCHICHTEN</b>	<b>ANWENDUNGS-VERFAHREN</b>	<b>ANWENDUNG</b>
≥ 60% RV	4 - 6 m <sup>2</sup> /L	Empfohlene Beschichtungsdicke: Zweimal auftragen, bis eine Mindestschichtdicke von 150 µm erreicht ist. Die aufgetragene Schicht hat eine milchige Farbe. Diese wird nach dem Trocknen transparent. Tragen Sie nicht mehrere Schichten übereinander auf. Dadurch werden Deckkraft und Lichtleistung verringert. Lassen Sie sie bei Raumtemperatur trocknen.	Mit Lackierpistole, Airless-System, Pinsel oder Farbröller auftragen.	Fenster und Lichtquellen

Farbe	Klebend	Anwendungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut umrühren und wie beschrieben auftragen.	Airless: Spritzdüse 417, 100-150 bar Spritzdruck. Lackierpistole: Spritzdüse 2,5 mm, Spritzdruck 3 bar.	Die Schicht einfach durch Abziehen von der Wand entfernen.	250 Kabinenzyklen oder 3 Monate.

## Option B: Hybrid / Trocken

Eine Kombination aus weißer Beschichtung (Wände) und einem transparenten Film (Lichtquellen und Fenster).

Kombination aus Blizzard White Abziehbarer Kabinenschutz mit einem transparenten Film.

Schützen Sie Ihre Standard Lackierkabine\* mit:

- 1 x 8145 - Abziehbarer Kabinenschutz
- 1 x 6861 - Schutz für Leuchten und Fenster



Kombinieren mit Dust Control



## Schutz für Leuchten und Fenster

6861 (Rolle: 46 cm x 42 m) € 274,60 Pro Rolle

Ein transparenter Schutzfilm in 4 Schichten zum Schutz Ihrer Kabinenleuchten und -Fenster. Leichtes Entfernen durch einfaches Abziehen der einzelnen Schichten.

### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Lichtquellen und Fenster sauber
- Einfaches Entfernen durch Abziehen der einzelnen Schichten
- Einsatzbereit



<b>VERBRAUCH</b>	<b>ANZAHL DER SCHICHTEN</b>	<b>ANWENDUNGS-VERFAHREN</b>	<b>ANWENDUNG</b>
1 Rolle = 19 m <sup>2</sup>	4 Schichten in 1 (Alle Schichten sind nummeriert)	Per Hand	Fenster und Lichtquellen

Farbe	Klebend	Anwendungshinweis	Entfernen
Transparent	Nein	Stellen Sie sicher, dass die Fenster und Lichtquellen sauber und fettfrei sind. Kann wie eine Tapete angebracht werden.	Die Schichten können einfach nacheinander durch Abziehen von der Wand entfernt werden.

\* Eine Standard Lackierkabine hat eine Wandfläche von ca. 75 m<sup>2</sup>.



## Transparente Schutzlösung

die feucht aufgetragen werden kann. Schützt Wände von gepflegten Kabinen.

- Option A: Klebend
- Option B: Klebend - Premium
- Option C: Nicht klebend

**Schützen Sie Ihre Kabinenwand gegen Farbnebel.**

### Option A: Klebend

Die Klebelösung von Colad hält Ihre Kabinenwände sauber, indem sie eine transparente Schutzschicht bildet, um Ihre Wände vor Farbnebel zu schützen. Die Schicht bleibt klebrig und fängt alle Staubpartikel auf, die in der Kabine herumwirbeln. Colad Antidust garantiert, dass die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 Kabinenzyklen klebrig bleiben.



**Colad**

#### Antidust

- 8142 (5 L) € 36,90 Pro Stück
- 8141 (10 L) € 63,40 Pro Stück
- 8140 (20 L) € 114,40 Pro Stück

Eine transparente, schützende Beschichtung mit Hafteigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Kabine bildet. Schützt Ihre Wände vor Farbnebel und fängt mit ihrer Kleboberfläche herumwirbelnde Staubpartikel ein.

#### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- An der Kleboberfläche bleiben Farbnebel, Staub und Schmutz haften
- Einsatzbereit



**Colad**

#### Dust Control

- 8210 (10 L) € 85,30 Pro Stück

Eine statische und durchsichtige Lösung für Lackierkabinenböden und Vorbereitungsbereiche. Sonderentwicklung zur Bindung von Staub und Schmutz am Boden, um Staub während der Lackierarbeiten am Aufwirbeln zu hindern.

#### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihren Boden sauber
- Statische Formel zur Staub- und Schmutzbindung
- Einsatzbereit



#### FEUCHTIGKEIT

≥ 60% RV



#### VERBRAUCH

10 - 12 m<sup>2</sup>/L



#### ANZAHL DER SCHICHTEN

Empfohlene Beschichtungsdicke: 100–125 µm.  
Empfohlene Anzahl der Schichten: 1 oder 2, je nach Auftragsdicke.



#### ANWENDUNGS-VERFAHREN

Mit Lackierpistole, Pinsel oder Farbroller auftragen.



#### ANWENDUNG

Lackierkabinenwände

Farbe	Klebend	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
Transparent	Ja	Stellen Sie sicher, dass die Wände der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Lackierpistole: Düse 1,8–2,0; 2–3 bar Spritzdruck	Mit heißem Wasser oder Dampfreiniger entfernen.	Eine Erhöhung der Normaltemperatur kann zu einem schnelleren Austrocknen von Antidust führen (> 60–65 °C).	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat.



## Option B: Klebend - Premium

Die hochwertigen Klebelösungen von Colad halten Ihre Kabinenwände sauber, indem sie eine Schutzschicht bilden, die Ihre Wände vor Farbnebel schützt. Die Schicht bleibt klebrig und fängt alle Staubpartikel auf, die in der Kabine herumwirbeln. Diese Lösungen schützen besser bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. im Winter. Sie garantieren, dass die Wände Ihrer Lackierkabine bis zu 1 Monat oder 85 Kabinenzyklen klebrig bleiben.



### Antidust Premium

8139 (20 L) € 143,50 Pro Stück

Eine transparente, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften für Ihre Lackierkabine. Schützt die Wände vor Farbnebel und fängt mit ihrer Klebeformel herumwirbelnde Staubpartikel ein. Antidust Premium bietet dank der verbesserten Formel besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit, z. B. im Winter.

#### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Klebeformel zur Erfassung von Farbnebel, Staub und Schmutz
- Verbesserte Formel bietet besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit



### Antidust Premium White

8138 (20 L) € 195,50 Pro Stück

Eine weiße, schützende Beschichtung mit Klebeeigenschaften, die eine klebrige Schicht an den Wänden Ihrer Lackierkabine bildet, damit die Lackierkabine wieder wie neu aussieht!

#### Merkmale und Vorteile

- Hält Ihre Wände sauber
- Lässt Ihre Lackierkabine wieder wie neue aussehen
- Verbesserte Formel bietet besseren Schutz bei niedriger Luftfeuchtigkeit



#### FEUCHTIGKEIT

≥ 60% RV



#### VERBRAUCH

10 - 12 m<sup>2</sup>/L



#### ANZAHL DER SCHICHTEN

Empfohlene Beschichtungsdicke: 100–125 µm.  
Empfohlene Anzahl der Schichten: 1 oder 2, je nach Auftragsdicke.



#### ANWENDUNGSVERFAHREN

Mit Lackierpistole, Pinsel oder Farbroller auftragen.



#### ANWENDUNG

Lackierkabinenwände

Farbe	Klebend	Verarbeitungshinweis	Düsengröße	Entfernen	Anmerkungen	Maximaler Verbrauch
8139: Transparent 8138: Weiß	Ja	Stellen Sie sicher, dass die Wände der Lackierkabine sauber und fettfrei sind. Gut schütteln und wie beschrieben auftragen.	Lackierpistole: Düse 1,8–2,0; 2–3 bar Spritzdruck.	Mit heißem Wasser oder Dampfreiniger entfernen.	Eine Erhöhung der Normaltemperatur kann zu einem schnelleren Austrocknen von Antidust führen (> 60–65 °C).	85 Kabinenzyklen oder 1 Monat.



## Verschiedene Produkte zum Schutz Ihrer Lackierkabine

vor Staubpartikeln und anderen Verunreinigungen.





### Film4Floor

6865 (90 cm x 150 m) € 842,40 Pro Rolle  
 6864 (60 cm x 50 m) € 242,30 Pro Rolle

Eine selbstklebende, starke und haltbare weiße Schutzfolie. Erleichtert die Reinigung.

- Weißer Hochglanz für optimale Reflektionseigenschaften
- Solide und widerstandsfähig (100 Mikron)
- Lackhaftende Eigenschaften
- Einfacher Auftrag und Abschnitt
- Lösemittelresistent
- Rutschhemmende Oberfläche
- Einfach zu entfernen, hinterlässt keine Kleberückstände
- Kann zur Beseitigung von Staub in Kombination mit unserem Dust Control eingesetzt werden
- Nicht Antistatisch

*Colad Film4Floor ist nicht leitfähig. Um festzustellen, ob Film4Floor für die Anwendung in Ihrem ATEX-Arbeitsbereich geeignet ist, ist der Anwender dafür verantwortlich, die Risiken, die mit dem Produkt in seinem Prozess verbunden sind, gemäß der ATEX-Anwenderrichtlinie 1999/92/EG zu ermitteln und zu bewerten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.*



### Pumpdrucksprüher

8300 € 57,20 Pro Stück

Zur Applikation von Dust Control. Mit Viton O-Ringen für eine lange Lebensdauer und Sicherheitsventil gegen Überdruck, Behälter mit 5 L Fassungsvermögen. Pro Stück.



Professionelle Komplettlösungen für  
Ihren Misch- oder Vernetzungsraum

hamach  
DUTCH ENGINEERING



THINKING  
OUT OF  
THE BOX

Geräte und Absaugeinrichtungen von Hamach sind professionelle Komplettlösungen für Ihren Misch- oder Vernetzungsraum.

Unsere Geräte werden aus poliertem Edelstahl hergestellt, um eine Verunreinigung der Lackierarbeiten zu vermeiden, Rostbildung vorzubeugen und eine einfache Reinigung zu ermöglichen. Diese Komplettlösung umfasst Anmischtsche, Lackierpistolenreiniger und Entsorgungsstationen sowie Absaugleitungen und Ventilatoren zum vorgeschriebenen Luftaustausch in Ihrem Mischraum. Unsere Experten machen Ihnen gerne ein Angebot für Ihren neuen sauberen und effizienten Mischraum. Höchste Qualität und die Einhaltung aller Umweltvorschriften sind garantiert. Hamach Mischraumgeräte aus Edelstahl sind die beste Lösung für einen sicheren und sauberen Mischbereich, der den aktuellen Bestimmungen entspricht.



### **ATEX** Richtlinie 2014/34/EU

Wenn ein Gemisch aus Luft, Gasen, Dämpfen, Nebeln oder Stäuben entsteht, das sich unter bestimmten Betriebsbedingungen entzünden kann, liegt ein explosionsgefährdeter Bereich vor. Das Arbeiten in solchen Umgebungen erfordert zertifizierte Geräte, wie das Angebotssortiment von Hamach.

Die meisten Produkte unseres Hamach-Sortiments sind nach der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU zertifiziert. Sie sind für den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen wie z.B. Lackierkabinen oder Mischraum zugelassen. Die Richtlinie legt die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften fest und garantiert Ihnen somit eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung, um Ihr Knowhow optimal zu nutzen.

Standard eine breite  
Auswahl an rostfreiem Stahl

hamach  
DUTCH ENGINEERING



**THINKING  
OUT OF  
THE BOX**

Hamach bietet eine breite Palette hochwertiger Standard-Mischraumausrüstungen aus Edelstahl.

Werfen Sie einen Blick auf die Arbeitsplätze, Reiniger, Ventilatoren, Waagentische und mehr. Wir sind auch bekannt für unsere maßgeschneiderten Mischraumlösungen. Wenn Sie eine Mischraumanlage wünschen, die sich perfekt passend in Ihren täglichen Arbeitsprozess einfügt, dann erkundigen Sie sich bei uns nach einer speziell für Ihr Unternehmen entwickelten Lösung.



000463      000465      000463-01      000465-1      000460      000462      000460-1      000462-1

## ÜBERSICHT ARBEITSTISCHE

Art.-Nr.	Beschreibung	Mit Vorrichtung für Absaugung Ø 180 mm	Absaugung über die gesamte Breite	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)		Preis
000463	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Ja, mit Haube	Ja	120	91	60	41 kg	€ 2.100,00
000465	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Ja, mit Haube	Ja	120	91	60	81 kg	€ 3.350,00
000463-01	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Nein, ohne Haube	Nein	120	91	60	30 kg	€ 1.685,00
000465-1	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Nein, ohne Haube	Nein	120	91	60	70 kg	€ 2.935,00
000460	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Ja, mit Haube	Ja	180	91	60	60 kg	€ 2.600,00
000462	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Ja, mit Haube	Ja	180	91	60	105 kg	€ 4.450,00
000460-1	 Edelstahl Arbeitstisch - offen	Nein, ohne Haube	Nein	180	91	60	45 kg	€ 2.080,00
000462-1	 Edelstahl Arbeitstisch - 2 Türen	Nein, ohne Haube	Nein	180	91	60	90 kg	€ 3.945,00



### HS Absaugwand

Absaugwand, die zum Lackieren von Kleinteilen, wie z. B. Farbmusterblechen, geeignet ist. Geeignet für die Montage an der Wand oder auf Hamach-Edelstahl-Tischen, Art.-Nr. 00046x

- Edelstahl
- Anschlusspunktgröße: Ø 180 mm
- Ausgestattet mit:
  - Druckregler
  - einem Manometer



## ÜBERSICHT ABSAUGWÄNDE

Art.-Nr.	Beschreibung	Mit Vorrichtung für Absaugung Ø 180 mm	Absaugung über die gesamte Breite	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)		Preis
000478	 HS Absaugwand 120 cm	Ja, mit Haube	Ja	120	74	20/44	30 kg	€ 2.600,00
000479	 HS Absaugwand 180 cm	Ja, mit Haube	Ja	180	74	20/44	40 kg	€ 3.800,00

Standard eine breite  
Auswahl an rostfreiem Stahl

hamach  
DUTCH ENGINEERING



THINKING  
OUT OF  
THE BOX



**Computer Waagentisch**  
000468 € 1.700,00 Pro Stück

Computerwaagentisch mit Dampfabsauganschluss. Höhenverstellbar, um Computer und Waage richtig zu niveaulieren.

- Maße: 125 x 60 x 45 (H x B x T)
- Absauganschluss: Ø 80 mm
- Benötigtes Absaugvolumen: 30 m³/h
- Gewicht: 18 kg



**RVS Abfallbehälter 250 L**  
000469 € 945,00 Pro Stück

Abfallbehälter, passend zu den übrigen RVS Einrichtungen. Die Frontklappe ist selbstschließend. Passend für normale Abfalltüten. Behältervolumen: 250 L. Maße: 60 x 46 x 92 cm (T x B x H). Vorbereitet für den Anschluss einer Dunstabsaugung mit Ø 80 mm. Pro Stück.



7071 Option: Müllsäcke 120 L, 25 Stück Pro Rolle. € 19,80 Pro Rolle

## 11.2 VERSTÄRKTE AUSTRÜSTUNG

Auch für industrielle Lackverarbeiter mit 20-Liter-Lackdosen hat Hamach effiziente und sichere Mischraumeinrichtungen entwickelt.



**Edelstahl Industrie-Arbeitstisch**

Arbeiten Sie mit größeren Farbdosen? Dann ist dieser Arbeitstisch genau das Richtige für Sie! Diese verstärkten Arbeitstische sind aus Edelstahl und eignen sich für Farbdosen bis 20 L. Auch das Abdichten der Farbdosen ist bei diesem stabilen Arbeitstisch einfach. Der Arbeitstisch ist mit oder ohne Abzugshaube erhältlich. Der Arbeitstisch besitzt zwei große offene Regale. Das obere Regal ist leicht nach hinten geneigt, um die Dinge an Ort und Stelle zu halten.



**Industrie-Waagentisch**  
000481

Der Industrie-Waagentisch verfügt über ein glattes, gebürstetes Edelstahlgehäuse mit Platz für eine Industriewaage. Die verstärkte Konstruktion eignet sich für schwerere Anwendungen. Der Industrie-Waagentisch wird für Dosen bis 20 L empfohlen. Abmessungen: 50 x 91 x 60 cm. Höhe, einschließlich Dampfabsaugung: 127 cm. Gewicht: 24 kg.



## ÜBERSICHT INDUSTRIELÖSUNGEN

Art.-Nr.	Beschreibung	Mit Vorrichtung für Absaugung	Breite (cm)	Höhe (cm)	Tiefe (cm)		Preis
000475	 Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 120 cm – offen	Ja, mit Haube	120	91	60	46 kg	€ 1.980,00
000476	 Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 180 cm – offen	Ja, mit Haube	180	91	60	70 kg	€ 2.400,00
000477	 Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 120 cm – offen	Nein, ohne Haube	120	91	60	35 kg	€ 1.620,00
000480	 Edelstahl Industrie-Arbeitstisch 120 cm – offen	Nein, ohne Haube	180	91	60	55 kg	€ 1.980,00
000481	 Industrie-Waagentisch	Ja, über Edelstahl Arbeitstisch (20 x 10 cm)	50	91	60	10 kg	€ 1.650,00

Wenn es wirklich  
sauber sein muss

hamach  
DUTCH ENGINEERING



THINKING  
OUT OF  
THE BOX

# 11.3 REINIGUNGSGERÄTE

Ein kompaktes Reinigungsgerät (automatisch oder manuell) für die Reinigung Ihrer Lackierpistolen.



### HR 3000 Automatischer Lackierpistolen Reiniger 000453

Automatischer Lackierpistolenreiniger für die Reinigung von gleichzeitig 2 Lackierpistolen. Mit Förderpumpen, Reinigungspinsel und Reinigungsdüse für die Endreinigung der Pistole mit sauberer Verdünnung. Während des automatischen Reinigungsprozesses können Sie eine Pistole auf der Arbeitsfläche manuell reinigen. Automatischer Stopp des Reinigungsprozesses beim Öffnen des Deckels. Es genügt nur ein Druckluftanschluss von max. 4 bar.



### HR 2000 Manuelles Reinigungsgerät 000473

Ein manuell zu bedienendes Reinigungsgerät zum Reinigen von Lackierpistolen nach der Benutzung mit konventionellen Lacksystemen. Mit Anschluss an die Dampfabsaugung. Alles was man benötigt ist ein Druckluftanschluss von 5 bar. Einfache Bedienung.



### HR 2400 Wasserlack Lackierpistolen Reinigungsgerät 000474

Pneumatisches manuelles Reinigungsgerät für Lackierpistolen. Für den direkten Anschluss an die Wasserversorgung. Mit Raum für die Durchführung des Koagulierungsprozesses und ein pneumatisches System zur Beschleunigung dieses Prozesses. Ein großer Aufnahmebehälter mit einem Filtersystem und vier großen Rädern zum Aufnehmen der Reststoffe ist leicht zu bewegen. Ein Sicherheitsventil verhindert den Wasserüberlauf.



**HR 3000**  
000453

**HR 2000**  
000473

**HR 2400**  
000474



### Lackierpistolen Reinigungsgeräte

Typ	HR 3000	HR 2000	HR 2400
<b>Art.-Nr.</b>	000453	000473	000474
<b>Basis</b>	Lösemittelbasis	Lösemittelbasis	Wasserbasis
<b>Maße (h x b x d)</b>	158 x 84 x 60 cm	158 x 84 x 60 cm	158 x 84 x 60 cm
<b>Arbeitshöhe</b>	105 cm	105 cm	105 cm
<b>Gewicht</b>	70 kg	65 kg	70 kg
<b>Absauganschluss ø</b>	ø 180 mm	ø 180 mm	ø 180 mm
<b>Absaugvolumen</b>	700 m³/h	700 m³/h	400 m³/h
<b>Sammelbehälter</b>	2 x 25 L	2 x 25 L	60 L
<b>Anmerkungen</b>	Automatisch Pumpe	Manuell Venturi	Direkt an die Wasserversorgung anschließbar
			Enthalten: 1 Filtersack (Grob) (045601) € 18,70 1 Filtersack (Fein) (045605) € 15,60
<b>Preis</b>	€ 5.950,00 Pro Stück	€ 3.550,00 Pro Stück	€ 5.250,00 Pro Stück
	CE Ex II 2G IIB T4	CE Ex II 2G IIB T4	CE Ex II 3G IIB T4

Gründliche und  
schnelle Reinigung

hamach  
DUTCH ENGINEERING



**THINKING  
OUT OF  
THE BOX**



hamach  
DUTCH ENGINEERING

### HR 1400 Lackierpistolenreiniger

000452 € 995,00 Pro Stück

Die Reinigung Ihrer Lackierpistole zwischen den jeweiligen Lackiervorgängen ist ein zeitraubender Vorgang. Der schnelle und kompakte Hamach Lackierpistolenreiniger erhöht Ihre Produktivität und Effektivität durch die Reinigung Ihrer Lackierpistole von Anhaftungen von Wasserbasislacken innerhalb von Sekunden! Maße: 85 x 30 x 20 cm (H x B x T cm). Pro Stück.



▪ **Einfach in der Handhabung**

Reinigen, Spülen und Trocknen



▪ **Erhöht die Produktivität**

Schnellerer und problemloserer Farbtonwechsel



▪ **Umweltfreundlich**

Reduzierter Abfall / Reduzierter Wasserverbrauch



▪ **ATEX 2014/34/EU**

Kann in ATEX Zone 2 betrieben werden



▪ **Sauberes und hygienisches Arbeiten**

Sauberer Arbeitsplatz = Hervorragendes Ergebnis



CE II 3G IIB T4



hamach  
DUTCH ENGINEERING

### Mikro Reinigungsflüssigkeit HR 1000

009819 (10 L) € 230,90 Pro Stück

Diese Reinigungsflüssigkeit aus biologisch abbaubaren Produkten ist sehr effizient. Zum Entfernen von Polyesterspachtel, 2-K Polyurethanen, wasserbasierenden- und lösemittelhaltigen Lacken, Klarlacken und verschiedenen Klebern auf Spachteln sowie Rührstäben. Umweltfreundlich, nur geringe Verdunstung. 10 L Behälter.



CE II 3G IIB T4

hamach  
DUTCH ENGINEERING

### Mikro Reinigungsgerät HR 1000

000457 € 850,00 Pro Stück

Ein kleines Edelstahlwaschgerät mit Reinigungspinsel für die Wandmontage inkl. Druckluftanschluss. Durch ein Venturiprinzip zirkulierende Reinigungsflüssigkeit. Empfohlen wird die spezielle Hamach Reinigungsflüssigkeit (009819). Das Einzige was benötigt wird, ist ein Druckluftanschluss für das Venturiprinzip und die spezielle Reinigungsflüssigkeit für den Aufnahmebehälter des HR1000. Maße: 46 x 19 x 53 cm. Aufnahmebehälter: 7 L. Absauganschluss: Ø 80 mm.

Entsorgungsstationen für konventionelle als auch wassergetragene Lacksysteme. Legen Sie die Farbdosen mit Restlacken in die Entsorgungsstation, schließen Sie den Deckel und die Lackreste laufen in die darunter gestellten Auffangbehälter. Gefährliche Dämpfe werden über den Absauganschluss und Rohrleitungen abgesaugt. Es ist die beste Lösung, um Farbreste aus Dosen oder Bechern sicher auslaufen zu lassen.

2 unterschiedliche Ausführungen je nach Dosengrößen und Deckelverschluss (automatisch oder manuelle) sind lieferbar. Entsprechend den Umweltvorschriften und Gesetzen.



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Manuelle Entsorgungsstation -  
Einfacher Zugang**

000471



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Pneumatische Entsorgungsstation**

000459



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Entsorgungsstation Klein**

000482

CE II 3G IIB T4

**Entsorgungsstation**

Typ	Manuelle Entsorgungsstation	Pneumatische Entsorgungsstation	Entsorgungsstation Klein
<b>Art.-Nr.</b>	000471	000459	000482
<b>Basis</b>	Manuell	Pneumatisch	Manuell
<b>Maße (H x B x T)</b>	124 x 90 x 60 cm	122 x 100 x 60 cm	124 x 45 x 60 cm
<b>Gewicht</b>	50 kg	50 kg	30 kg
<b>Absauganschluss ø</b>	ø 80 mm	ø 80 mm	80 mm
<b>Absaugvolumen</b>	100 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h	100 m <sup>3</sup> /h
<b>Sammelbehälter</b>	max. 2 x 30 L	max. 2 x 30 L	max. 30 L
		Option: 045901 - 30 L Auffangbehälter für Entsorgungsstationen € 445,00	
<b>Preis</b>	€ 4.600,00 Pro Stück	€ 4.450,00 Pro Stück	€ 2.645,00 Pro Stück

# 11.5 VENTILATOREINHEITEN



## Ventilatoreinheiten für 380 und 230 V

Um sicher zu sein, dass alle gesundheitsschädlichen und gefährlichen Dämpfe/Gase abgesaugt werden, benötigt ein Mischraum ein gutes Ventilationssystem. Die Hamach Ventilatoren garantieren einen gesunden und ungefährlichen Arbeitsplatz für die Mitarbeiter und das Unternehmen.



### Ventilator 380 V

ATEX zertifiziert. Geeignet für die Belüftung der Zonen 1 und 2 und für die optionale Platzierung innerhalb des Zonenbereichs. Geeignet für den Einsatz im Mischraum.

### Ventilator 230 V

Art.-Nr.	Fördervol.	V
RVE000001	970 m³/h	380 V
RVE000002	1400 m³/h	380 V
RVE000003	2770 m³/h	380 V
RVE000004	4140 m³/h	380 V

Art.-Nr.	Fördervol.	V
RVL000001	787 m³/h	230 V
RVL000002	1154 m³/h	230 V
RVL000003	2501 m³/h	230 V
RVL000004	4101 m³/h	230 V

#Bei den Absaugmengen handelt es sich um konservative Praxismengen. Das endgültige Volumen hängt von den angeschlossenen Rohrleitungen und den Absaugstellen in Kombination mit einer ausreichenden Belüftung ab.

##Drehzahlregler und Steuerungstechnik verfügbar. Fragen Sie nach den Möglichkeiten.

Preis auf Anfrage

# 11.6 STICK & GO



## Stick & Go®

- 676010 (60 cm x 10 m) € 75,90 Pro Rolle
- 676025 (60 cm x 25 m) € 151,80 Pro Rolle
- 6710025 (100 cm x 25 m) € 241,30 Pro Rolle

Schneller und effektiver Schutz von Oberflächen wie Edelstahl Tischoberflächen.

- Weiße Farbe für optimale Reflektionseigenschaften
- Chemikalien- und lösemittelbeständig
- Solide und widerstandsfähig
- Geriffelte rutschhemmende Oberfläche
- Einfacher Auftrag und Abschnitt
- Nicht Antistatisch

Colad Stick & Go® ist nicht leitfähig. Um festzustellen, ob Stick & Go® für den Einsatz in Ihrem ATEX-Arbeitsbereich geeignet ist, ist der Anwender dafür verantwortlich, die mit dem Produkt verbundenen Risiken gemäß der ATEX-Anwenderrichtlinie 1999/92/EG zu ermitteln und zu bewerten. Bitte beachten Sie die technischen Spezifikationen aus dem Technischen Datenblatt und dem Sicherheitsdatenblatt.



alles für eine komplette  
Werkstatt

hamach  
DUTCH ENGINEERING



**THINKING  
OUT OF  
THE BOX**



### Schleifwagen

000529 € 915,20 Pro Stück

Ein Materialwagen für das Aufbewahren von Schleifmaterialien und Poliermitteln. Der Schleifwagen hat 4 Schubladen (2 kleinere und 2 große) sowie ein Zentralschloss um alles abzuschließen. Mit 4 stabilen Rädern, 2 davon Schwenkräder. Pro Stück demontiert im Karton.



052911 Standard: Halter für Müllsack € 16,60 Pro Stück  
7071 Option: Müllsäcke 120 L € 19,80 Pro Rolle



### Teilewagen

000525 € 644,80 Pro Stück

Zum Sortieren und Aufbewahren von demontierten und für das Fahrzeug bestimmte Neuteile. Wie z.B. Stoßfänger, Türen, Leisten usw. Mischbecherhalter für die Aufbewahrung von Kleinteilen wie Schrauben, Klipse etc. Halter für Lampen etc. Mit 4 Rädern. Maße: 166 x 109 x 766 cm (H x B x T). Pro Stück demontiert.



### X-Bock

000840 € 167,40 Pro Stück  
(Mit Stoßfängerhalter)

Schleif- und Lackierbock. Universell einsetzbar. Höhenverstellbar und 4 Punkt Auflage für große und schwere Teile. Sowohl ohne als auch mit Stossstangenhalter erhältlich. Maximale Öffnungsweite: 124 cm. Packmaß: 126 x 60,5 x 9,5 cm. Pro Stück.



### Klappständer

7080 € 98,80 Pro Stück

Ein Klappständer für das Ablegen und Bearbeiten von leichteren Stoßstangen, Türen etc. Einstellbare Arbeitshöhe. Mit Schaumstoffummantelung, damit Teile nicht verkratzt werden und rutschfest aufliegen. Kann auch auf Gitterrosten eingesetzt werden. Maße: 116 x 70 cm. Maximale Öffnungsweite: 85 cm. Max. Tragfähigkeit: 60 kg. Pro Stück.



### PS 4 Heckklappenhalterung

000826 € 82,20 Pro Stück

Eine praktische Hilfe, um Heckklappen, Motorhauben, Türen etc. sicher im offenen Zustand zu fixieren. Pro Set 3 verschieden Längen im Karton.



### Lackierständer HLS 93

000672 € 175,80 Pro Stück

Ein vielseitiger Lackierständer für Schleif- und Lackierarbeiten. Für sämtliche Karosserieteile und Stoßfänger geeignet. Mit 7 Zubehörteilen. Abmessungen: 210 x 140 x 170 cm. Nicht vormontiert. Pro Stück.

Zubehör Lackierständer HLS 93 (Pro Stück):

- 067221 Klemmzange 10 cm € 20,80
- 067222 Klemmzange 20 cm € 22,40
- 067223 Klemmzange 30 cm € 26,00
- 067224 Spiegelhalter € 57,20
- 067225 Felgenhalter € 58,20
- 067226 Kleinteileaufsatz ohne Klemmzange € 57,20
- 067201 Lange Stange € 11,78
- 066657 Kurze Stange € 13,00



06722x

066657

067216

067225

067226

067224

Um das Volumen an Papier-, Kunststoffen-, oder Dosen zu reduzieren bietet Hamach eine Reihe von pneumatischen Pressen an. Ideal um Ihr Abfallvolumen einfach und schnell zu reduzieren.

- Pneumatisch, Pressen ohne manuelle Kraftanwendung
- Blechdosen, auf eine Minimum zusammengepresst
- Einfache, solide Handhabung



hamach  
DUTCH ENGINEERING

#### Papierpresse

7000 € 3.328,00 Pro Stück

Pneumatische Papierpresse. Reduziert das Abfallvolumen enorm. Ausgestattet mit Druckregler, Wasserabscheider und Sicherheitsverriegelung um ein Öffnen der Presse während eines Arbeitshubes zu unterbinden. Pro Stück, inklusive 2 Rollen Bindekorrel.



hamach  
DUTCH ENGINEERING

#### Kombi-Pressen Ballenpresse Buggy 30

000802 € 3.588,00 Pro Stück

Pneumatische Presse für nicht verstärkte Blechdosen und Papier. Reduziert das Abfallvolumen enorm. Geeignet für Blechdosen bis 30 L und Papier. Pressdruck 650 kg. Pro Stück, inklusive 1 Korde Rolle.



hamach  
DUTCH ENGINEERING

#### Ballenpresse Buggy 10

000841 € 1.726,40 Pro Stück

Pneumatische Presse für nicht verstärkte Blechdosen. Volumenreduktion bis 85%! Pressdruck 450 kg. Pro Stück.

#### Untergestell für Buggy 10

000842 € 82,20 Pro Stück

Untergestell für Buggy 10 zur richtigen Arbeitshöhe. Pro Stück.

Typ	Papierpresse	Buggy 30	Buggy 10
Art.-Nr.	7000	000802	000841
Presse für	Papier	Blechdosen, Papier	Blechdosen
Pneumatisch	Ja	Ja	Ja
Maße (H x B x T)	152 x 75 x 70 cm	185 x 55 x 55 cm	104 x 35 x 33 cm
Druckluft	Max. 10 bar (145 PSI)	Max. 10 bar (145 PSI)	Max. 10 bar (145 PSI)
Sicherheitsverriegelung gemäß	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009	EN 13736 : 2003 + A1 : 2009
Kapazität		30 L	10 L
Option			Art.-Nr. 000842 Untergestell für Buggy 10 zur richtigen Arbeitshöhe. € 82,20 Pro Stück.



**hamach**  
DUTCH ENGINEERING

**Schleifhocker**

000528P € 155,00 Pro Stück

Ein komfortabler Schleifhocker für die Schleifarbeiten an niedrigeren Teilen der Fahrzeuge. Höhenverstellbare Gasdruckfeder. Große abgerundete Sitzfläche. Magnettafel in der unteren Ablage für Kleinteile. 5 stabile Rollen. Pro Stück demontiert.



# 12.4 DIVERSEN

**Colad**

**Antistatischer Druckluftschlauch**

9113 (Ø 8 x 12 mm - 100 m Rolle)

€ 517,90 Pro Rolle

9114 (Ø 10 x 15 mm - 60 m Rolle)

€ 452,40 Pro Rolle

Der Colad Antistatische Druckluftschlauch wurde als langlebige Lösung für Elektrowerkzeuge entwickelt. Der Schlauch ist silikonfrei und daher für Spritzlackanwendungen geeignet. Durch seine antistatischen Eigenschaften (Widerstand <math>< 10^4 \Omega</math>) verhindert er statische Entladungen und eignet sich auch für Lackierprozesse, die explosionsfähige Atmosphären erzeugen. Pro Rolle..





Service  
und Qualität



Sicherheit



Innovation



Effizienz und  
haltbarkeit


hamach  
DUTCH ENGINEERING



- Kundenspezifische Systeme
- Instandhaltung durch unser  
hauseigenes Hamach-Serviceteam
- Lösungen für jedes Budget

HCV Zentrale Staubabsaugung ist unsere Spitzenbaureihe hinsichtlich: Service, Qualität, Sicherheit, Effizienz und Innovation. Unsere qualifizierten Hamach Ingenieure entwickeln Staubabsauganlagen, die Schleifstaub an der Quelle (der Schleifmaschine) sammeln. Alle unsere Systeme sind perfekt auf Ihre Arbeitsprozesse und die geltenden ATEX-Vorschriften zugeschnitten. Zusätzlich zu den gesundheitlichen Vorteilen durch weniger Schleifstaub verhindern HCV-Staubabsauganlagen, dass Staubpartikel Ihre noch feuchten Farbaufträge verunreinigen.

Wussten Sie, dass HCV-Staubabsauganlagen auch mit einer hocheffizienten Filterreinigung ausgestattet sind? Die Filter bleiben immer staubfrei, auch bei der Arbeit mit Füllstoffen, die einen klebrigen Schleifrückstand hinterlassen. Dies gilt auch für das Schleifen von Staub aus Verbundwerkstoffen wie Kohlefaser, Glasfaser und Polyester. Möchten Sie mehr über effizientes, gesundes Schleifen oder die Trennung von Aluminium-Schleifabfällen erfahren? Lernen Sie unsere HCV-Staubabsauganlagen kennen auf [www.hamach.com](http://www.hamach.com).



**THINKING**

**OUT OF**

**THE BOX**




## IHRE HCV SYSTEME

Füllen Sie das Auswahlformular auf der Website von Hamach aus und Sie werden nach wenigen Minuten wissen, welches Zentralabsaugsystem Ihre Anforderungen erfüllt. Alle HCV-Systeme werden maßgeschneidert aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind von erfahrenen Ingenieuren für jeden Kunden speziell ausgelegt. Je nach Betriebsgröße, Anforderungen und Budget erstellen die Experten von Hamach gemeinsam mit Ihnen die passende HCV-Installation. Prinzipiell besteht jedes HCV-System aus 4 Teilen:

### OPTIONAL VORABSCHIEDER: EXTRAKTION VON EXPLOSIONSFÄHIGEN STÄUBEN (ST1)

### ZENTRALABSAUGSYSTEM



1

#### Zentrale Absaugeinheit

Jedes HCV System arbeitet mit einer der Hamach Zentralen Absaugturbine. Dies kann ein kleiner fahrbarer HCV 410 HQ für 4 Absaugpunkte bis hin zu einem HCV 18000 TQ für den industriellen Einsatz für bis zu 18 Absaugpunkte sein. Optional für TQ 5000, 7000, 9000, 15000 und TQ 18000 ist eine Druckentlastung/Berstscheibe lieferbar.

2

#### Absaugleitungen

Die ausgewählten Absaugeinheiten sind mit einem stabilen Absaugrohrsystem verbunden, um immer die optimale Absaugleistung am jeweiligen Absaugpunkt zu gewährleisten.

3

#### Optional Vorabscheider

Vorabscheider mit automatischer Filterreinigung für leitfähige Stäube. Optional ist für dieses Gerät eine Druckentlastung/Berstscheibe lieferbar.

4

#### Absaugpunkte

Nachdem die Absaugrohre zum jeweiligen Arbeitsplatz verlegt sind, montieren wir an jedem Arbeitsplatz das für Sie richtige Entnahmemodul.

Auf der ganzen Welt zählen Kunden auf Zentralabsaugsysteme von Hamach, so auch das Unternehmen ITAS (UK). ITAS ist ein Anbieter von Zulassungsprogrammen für Karosseriewerke, hält erstklassige Karosseriewerkstattschulungen ab und bietet wegweisende Softwareanwendungen sowie kritische Datenanalysen an. Seine Karosseriewerkstatt- und Lackierprogramme schaffen erstklassige Reparaturnetzwerke, fördern den Marktwert und liefern eine bestmögliche Instandsetzung nach einem Unfall.

*“Für die Staubextraktion und den Mischraum fiel unsere Lieferantenwahl sofort und exklusiv auf EMM. Ihr Kundendienst ist durchgehend hervorragend und die Produktqualität ist nicht nur herausragend, sondern die Ausrüstung entspricht zudem noch den höchsten geforderten technologischen Standards der Branche. Wenn es um Sicherheit und Standards geht, können keine Kompromisse eingegangen werden. Aus diesem Grund ist ITAS stolz, eine Ausrüstung aus dem Hause EMM einzusetzen.“*



- Bryan Young, Vorsitzender ITAS



## PRODUKTSORTIMENT

Der Kern des HCV-Systems ist Ihr Zentrales Absauggerät. Dieses Gerät bietet Ihnen stets die gewünschte Absaugleistung. Die Zentralen Vakuumeinheiten von Hamach sind in zwei spezifische Bereiche unterteilt. Jeder Bereich verlangt unterschiedliche Kapazitäten.



	High Quality	Top Quality
Art des Unternehmens	Kleine - Mittelgroße Karosseriewerkstatt	Mittelgroße - Große Branche
Art der Anwendung	Unterschiedliche Einsatzdauer, bis 8 Std. /Tag	Industrieller Dauereinsatz 24/7
Anzahl der Absaugpunkte	1 - 6	1 - 18

## WERFEN WIR EINEN BLICK INS INNERE

Nun, da Sie die kompletten Systeme gesehen haben, sehen wir uns das Innere der zentralen Saugereinheit an.

**Steuermodul**  
Ermöglicht Ihnen einen optimalen Stromverbrauch. Das Steuermodul kontrolliert die Hauptfunktionen der Zentralabsauganlage, wie z.B.:

- Start/Stop
- Automatische Filterreinigung
- Anlagenlaufzeit nach dem Ausschalten.

Zusätzlich:

- Druckregler
- Automatische Startvorrichtung für elektrische Schleifmaschinen
- Fernsteuerung

\*Für die Geräte der Reihen HCV 410 HQ und HCV 510 HQ ist das Steuermodul als zusätzliche Option erhältlich.

**Filter**  
Das SmartFilterSystem von HCV stellt sicher, dass Sie immer im optimalen Staubabscheidegrad arbeiten. Das automatische Filterreinigungssystem arbeitet ohne Verlust der Saugkraft.



**Luft Eintritt**  
Frischlufte tritt in den Motor ein.

**Druckentlastung**  
Optional: ATEX Druckentlastungsklappe, um Schäden im Falle einer Explosion zu begrenzen.



**Staubbehälter**  
Die HCV Staubbehälter passen perfekt. Somit ergibt sich eine optimale Absaugung ohne das Staub nach außen dringt.





**Motor**  
Die leistungsstarken HCV Motoren haben bei entsprechender Wartung eine Lebensdauer von über 20 Jahren.

**Plattform**  
Die starke Rahmen-Plattform sorgt dafür, dass das Gerät stabil steht und verhindert Vibrationsgeräusche.

**Gehäuse**  
Die stabilen modularen HCV Gehäuse mit Lüftungsöffnungen an den Stirnseiten vermeiden eine Überhitzung der Turbineneinheit.

“ EMM's System für eine wirklich perfekte Staubabsaugung. Dauerhafte, hervorragende Staubabsaugung, aufgebaut auf über 30 Jahren Erfahrung! ”

- Sicher und nahezu geräuschlos
- Bewährte Qualität und Langlebigkeit
- Kraftvolle, konstante Staubabsaugung von Fein- und Grobstäuben
- Hochwertige Staubfiltereinheiten
- Aufstellung, Montage und Wartung durch unsere eigenen Serviceteams
- Hocheffizient
- Einsparungen im Verbrauch an Schleifmitteln



## SERVICE UND QUALITÄT

- Über 30 Jahre (mehr als 13 Millionen Betriebsstunden weltweit) Erfahrung!
- Installation vor Ort auf den Punkt
- Für den kompakten und doch flexiblen Einsatz in Handwerk und Industrie
- Montage und Wartung durch eigene Service Teams
- Basis sind 24 Monate Garantie, Erweiterung auf insgesamt 120 Monate mit Abschluss eines Wartungsvertrages. Wartung durch eigene Service Teams



## SICHERHEIT

### CE-SICHERHEITSBESTIMMUNGEN

Alle unsere HCV Einheiten und Teile entsprechen den CE Richtlinien. Dies bedeutet, dass unsere Produkte die geltenden EU Richtlinien erfüllen.



### ATEX

Alle HCV TQ-Systeme sind optional auch als Geräte gemäß ATEX für Zone 22 verfügbar und entsprechen der Richtlinie 2014/34/EU: (Europäische Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen). Die Geräte eignen sich zum Absaugen explosionsgefährdeter Stäube (St1).



## EFFIZIENZ UND HALTBARKEIT

- Kraftvolle und konstante Staubabsaugung von Fein- und Grobstäuben.
- Einsparungen im Verbrauch an Schleifmitteln 20%.



## INNOVATION



### Programmierbares Steuerungssystem

Dieses System zeichnet die Betriebsstunden der HCV-Anlage auf. Als wesentlicher Energiesparer schaltet es die Anlage an Wochenenden, oder wenn Sie das Unternehmen zum Feierabend verlassen, automatisch ab.



### Frequenzregler

Mögliche Energieeinsparungen von bis zu 70% oder verbesserte Stromversorgung um 25%.

## BIS ZU 10 JAHRE GARANTIE FÜR HAMACH HCV!

In den mehr als 30 Jahren Erfahrung hat Hamach viele qualitativ hochwertige Hamach Central Vacuum (HCV) Staubabsaugungen für den Automobil-, Schiffs- und Industriebereich konzipiert und installiert. HCV Zentrale Staubabsaugung ist unsere Spitzenbaureihe hinsichtlich: Service, Qualität, Sicherheit, Effizienz und Innovation. Unsere qualifizierten Hamach Ingenieure entwickeln Staubabsauganlagen, die Schleifstaub an der Quelle (der Schleifmaschine) sammeln.

### Wartung und Reparatur von Hamach HCV Zentralabsaugsystemen

Die Hamach Zentralabsaugsysteme TQ und HQ erfordern eine jährliche Wartung. Diese Wartungsintervalle beruht auf den Empfehlungen der Hamach-Wartungsabteilung.



**10 JAHRE**

**GARANTIE**

Hamach gewährt eine Standard Herstellergarantie für die HCV-Baureihen TQ und HQ sowie eine optionale Garantieverlängerung.

**96 Monate** für die HCV-Reihe TQ, mit einer Garantiehöchstlaufzeit von 10 Jahren\*

**24 Monate** für die HCV-Reihe HQ, mit einer Garantiehöchstlaufzeit von 3 Jahren\*

\*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Sie entscheiden sich für Hamach, damit haben Sie eine zuverlässige und dauerhafte Lösung gewählt!



## FINDEN SIE IHRE PERFEKTE AB- SAUGTURBINE MIT DER HAMACH HCV PRODUKTAUSWAHL

Hamach bietet Top Lösungen für die Staubabsaugung im industriellen Arbeitsprozess (HCV, Zentrale Staub Absaugsystem). Alle HCV-Systeme werden maßgeschneidert aus hochwertigen Werkstoffen gefertigt und sind von erfahrenen Ingenieuren für jeden Kunden speziell ausgelegt. Je nach Betriebsgröße, Anforderungen und Budget erstellen die Experten von Hamach gemeinsam mit Ihnen die passende HCV-Installation.

Entwerfen Sie Ihr eigenes HCV-Zentralabsaugsystem mit der **Hamach Produkt Tool**.



Füllen Sie das Auswahlformular aus unter **www.hamach.com** und Sie werden nach wenigen Minuten wissen welches Zentralabsaugsystem Ihre Anforderungen erfüllt.



hamach  
DÜBEL ENGINEERING

### HCV 5000 TQ

000586 € 11.232,00 Pro Stück

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 4 kW/380-400 V Motor
- Für max. 5 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. ± 70 m Länge
- Ideal für Schleifarbeitsplätze, die nebeneinander liegen
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzzeit\* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse



hamach  
DÜBEL ENGINEERING

### HCV 7000 TQ

000565 € 12.272,00 Pro Stück

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 2 x 3 kW/380-400 V Motor
- Für max. 7 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 110 m
- Ideal für Schleifarbeitsplätze mit wechselnder Anzahl an Verbrauchern (3-7) während eines Tages
- Mit den zwei Motor Ein-/Ausschaltern, abhängig von der Anzahl der angeschlossenen Mitarbeiter, verbraucht man nur die benötigte Energie und spart jeden Tag Geld!
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzzeit\* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse



hamach  
DÜBEL ENGINEERING

### HCV 9000 TQ

000584 € 14.820,00 Pro Stück

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 7,5 kW/380-400 V Motor
- Für max. 9 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 120 m Länge
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garanzzeit\* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse

Technische Daten	5000 TQ	7000 TQ	9000 TQ
Max. Absaugpunkte	5	7	9
Spannung (V)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)
Leistung (kW)	4,0	6,0 (2 x 3,0)	7,5
Ansaugvolumen (m³/h)	430	620	710
Ansaugvolumen (L/min)	7.150	10.300	11.800
Unterdruck (kPa)	26	26	26
Unterdruck (m.bar)	260	260	260
Motoranzahl	1	2	1
Luftdruck (bar)	5	5	5
Gewicht (kg)	270	325	400
Abmessungen (L x B x H cm)	135 x 60 x 150	135 x 60 x 150	135 x 60 x 150
Schalldruck (dBa)	70	72	73
Polyester Non Woven Filter (m²)	6 x 0,8	6 x 0,8	6 x 0,8
Filteroberfläche (m²)	4,8	4,8	4,8
Automatische Filterreinigung	Ja	Ja	Ja
Behältervolumen (L)	50	50	50
Absaugleitung (m)	± 70	± 110	± 120
Schaltkasten (24 V)	Basisausstattung	Basisausstattung	Basisausstattung
Wechselrichter verfügbar	Optional	Optional	Optional
Verfügbar in Übereinstimmung mit ATEX-Standards	Optional	Optional	Optional



**Top Quality Staubabsaugturbinen für eine Absaugleitung bis 250 m. Für den industriellen 24 Stunden Einsatz oder großen Lackierereien mit vielen Arbeitsplätzen. Basis sind 24 Monate Garantie, Erweiterung auf insgesamt 120 Monate Garantie mit Abschluss eines Wartungsvertrages.**

hamach  
DUTCH ENGINEERING

**HCV 15000 TQ**

000588 € 19.240,00 Pro Stück

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 12,5 kW/380-400 V Motor
- Für max. 15 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 200 m Länge
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit\* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse

hamach  
DUTCH ENGINEERING

**HCV 18000 TQ**

000589 € 21.320,00 Pro Stück

- Zentrale Absaugturbine TQ mit 12,5 kW/380-400 V Motor
- Für max. 18 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. ± 250 m Länge
- Standard sind 24 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit\* auf 120 Monate erweitert
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse

- Ideal für den industriellen 24 Stunden Einsatz
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Optional mit Frequenzsteuerung

**Garantie bis zu 10 Jahren!\***

\*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Sie entscheiden sich für Hamach, damit haben Sie eine zuverlässige und dauerhafte Lösung gewählt!

Technische Daten	15000 TQ	18000 TQ
Max. Absaugpunkte	15	18
Spannung (V)	380 - 400 (50 Hz)	380 - 400 (50 Hz)
Leistung (kW)	12,5	12,5
Ansaugvolumen (m³/h)	1100	1400
Ansaugvolumen (L/min)	18.300	23.300
Unterdruck (kPa)	26	26
Unterdruck (m.bar)	260	260
Motoranzahl	1	1
Luftdruck (bar)	5	5
Gewicht (kg)	600	625
Abmessungen (L x B x H cm)	188 x 95 x 190	188 x 95 x 190
Schalldruck (dBa)	74	74
Polyester Non Woven Filter (m²)	9 x 0,8	9 x 0,8
Filteroberfläche (m²)	7,2	7,2
Automatische Filterreinigung	Ja	Ja
Behältervolumen (L)	150	150
Absaugleitung (m)	± 200	± 250
Schaltkasten (24 V)	Basisausstattung	Basisausstattung
Wechselrichter verfügbar	Optional	Optional
Verfügbar in Übereinstimmung mit ATEX-Standards	Optional	Optional



Gesundes und  
sicheres Arbeiten

hamach  
DUTCH ENGINEERING



**THINKING  
OUT OF  
THE BOX**



## HCV 50 TQ Vorabscheider für leitfähiger Stäube

000585 Preis auf Anfrage

Vorabscheider mit automatischer Filterreinigung zum Abtrennen und Sammeln leitfähiger Stäube. Die Installation erfolgt zwischen der HCV-Absaugturbine und den Arbeitsbereichen, in denen leitfähige Stäube abgeschieden werden. Auslegung gemäß ATEX-Richtlinien zur Abscheidung leitfähiger Stäube (Staubexplosionsklasse ST1). Das Gerät ist auch für die Installation in Bereichen geeignet, die als Zone 22 klassifiziert sind. Optional: Berstscheibe.



### Richtlinie 2014/34/EU

“EU-Richtlinie für Geräte und Schutzsysteme zur Verwendung in leitfähigen Bereichen.“



Optional


Technische Daten	Basisausstattung	Optional
Maximale Anzahl an Arbeitsbereichen	4 - 5	8 - 10
Betriebsdruck (bar)	4	4
Filter (antistatisch m <sup>2</sup> )	3 x 0,8	6 x 0,8
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	2,4	4,8
Staubbehälterkapazität (L)	50	50
Abmessungen (L x B x H cm)	90 x 60 x 150	90 x 60 x 150
Automatische Filterreinigung	Ja	Ja
Berstscheibe	Vorbereitung erhältlich	Ja
Gewicht	160 kg	160 kg



“ Alle HCV TQ-Systeme sind optional auch als Absauggeräte gemäß ATEX zur Extraktion von leitfähigen Stäuben verfügbar und erfüllen die Anforderungen gemäß Richtlinie 2014/34/EU. ”

Professionelle Ausrüstung für  
Industrie und Werkstätten

hamach  
DUTCH ENGINEERING



**THINKING  
OUT OF  
THE BOX**

**High Quality Absaugturbinen eignen sich für Absaugleitungen bis 70 m. Für den normalen, professionellen Einsatz in kleineren oder mittleren Lackierereien.**



### HCV 410 HQ

000561 € 3.744,00 Pro Stück

- Zentralabsaugturbine mit einem 4 kW/400 V Seitenkanalverdichter
- Für max. 4 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 30 m
- Ideal für dicht nebeneinander liegende Arbeitsplätze
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Mit manueller Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,1% L Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit auf 36 Monate erweitert.



### HCV 410 HQ A

000566 € 4.784,00 Pro Stück

- Gleiche Daten wie bei HCV 410, jedoch mit automatischer Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit auf 36 Monate erweitert.



### HCV 510 HQ

000562 € 5.096,00 Pro Stück

- Zentralabsaugturbine mit 5,5 kW/400 V Seitenkanalverdichter
- Für max. 5 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 70 m Länge
- Ideal für nebeneinander liegende Arbeitsplätze in einem Raum
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Mit manueller Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,1% L Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit auf 36 Monate erweitert.



### HCV 610 HQ

000563 € 7.436,00 Pro Stück

- Zentralabsaugturbine mit 5,5 kW/400 V Seitenkanalverdichter
- Für max. 6 Schleifarbeitsplätze und einer Absaugleitung von max. 70 m Länge
- Ideal für mehrere Arbeitsplätze nebeneinander
- Kombinierbar mit Schwenkarmen, Energieboxen oder einfach nur Einzelanschlüssen
- Mit automatischer Filterreinigung
- Filterleistung: > 99,9%. M-Klasse
- Standard sind 12 Monate Garantie. Mit Abschluss eines Hamach Wartungsvertrages wird die Garantiezeit auf 36 Monate erweitert.

## Garantie bis zu 3 Jahren!\*

\*Fragen Sie uns nach den Details und Bedingungen eines Hamach Wartungsvertrages. Wählen Sie Hamach und Sie entscheiden sich für eine zuverlässige und dauerhafte Lösung!

Technische Daten	410 HQ	410 HQ A	510 HQ	610 HQ
Max. Absaugpunkte	4	4	5	6
Spannung (V)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)	400 (50 Hz)
Leistung (kW / HP)	4 / 5,5	4 / 5,5	5,5 / 7,5	5,5 / 7,5
Ansaugvolumen (m³/h)	300	300	550	550
Ansaugvolumen (L/min)	5000	5000	9166	9166
Unterdruck (kPa)	20	20	24	24
Unterdruck (m.bar)	200	200	240	240
Motoranzahl	1	1	1	1
Luftdruck (bar)	-	5	-	5
Gewicht (kg)	100	100	160	180
Abmessungen (L x B x H cm)	112 x 62 x 96	112 x 62 x 96	138 x 68 x 110	138 x 68 x 110
Schalldruck (dBa)	70	70	80	80
Filtermaterialien	Molton / Nylon	Polyester	Molton / Nylon	Polyester
Filteroberfläche (m²)	0,5	1	0,5	2,8
Automatische Filterreinigung	Nein	Ja	Nein	Ja
Behältervolumen (L)	35	35	70	70
Absaugleitung (m)	± 20-30	± 20-30	± 30-70	± 30-70
Schaltkasten (24 V)	Optional	Basisausstattung	Optional	Basisausstattung

Ideal für den Einsatz eines flächendeckenden Arbeitsbereichs.  
Wenn nötig, in Verbindung mit einer Hamach Energiebox.


- Ausgestattet mit robustem Zahnrad Zwischengelenk
- Mit dem Schwenkarm und Absaug Schlauch decken Sie einen Radius von 8 - 12 m an ihrem Arbeitsplatz ab und alle Druckluft- und Elektroanschlüsse sind in direkter Reichweite

hamach  
DUTCH ENGINEERING

### Schwenkarm HSA 625 C

000556

- Länge von 6 m, wird in Kombination mit einer Hamach Energiebox betrieben



hamach  
DUTCH ENGINEERING

### Schwenkarm HSA 625

000555

- Manueller Ein-/Ausschalter für pneumatisch bzw. elektrisch betriebener Schleifmaschinen
- Länge von 6 m inkl. drei Druckluftanschlüssen (regulierbar), 2 Steckdosen 230 V, 1 x Doppelschluss Absaugung und ein Halogenstrahler.



hamach  
DUTCH ENGINEERING

### Schwenkarm HSA 625 P

000557

- Gleiche technischen Daten wie Schwenkarme HSA 625 aber mit Einschaltautomatik (Autostart) für Druckluftmaschinen

Preis auf Anfrage.



WWW.HAMACH.COM



Hamach



hamach\_com





### Energiebox


Fügen Sie Ihrer HCV-Installation eine Energiebox hinzu und Sie haben ein Maximum an Arbeitsflexibilität im täglichen Betrieb. Alle Funktionen vereint in einem zentralen und einzigartigen Hamach-HCV-Gerät! Steuerung der HCV-Maschine, Bedienung von Schleifmaschinen/Spritzpistolen/ Druckluftpistole/anderen Maschinen, an die Steckdose anschließen und/oder Maschinen und Schläuche aufhängen.

Die Hamach Energiebox ist die zentrale Anschlussstelle für Druckluft, Absaugung und Elektrizität!

### Energiebox Merkmale

- Absauganschluss für 2 Schleifmaschinen, in einem Doppelschalter
- Steckdosen
- Druckluftanschlüsse (6 bar) mit Sicherheitskupplung
- Schlauchhalter
- Halterung für hängende Schleifmaschinen
- Ein-/ Ausschalter für den HCV-Motor
- Vorbereitet für verschiedene Montagemöglichkeiten
- Handgriff.

Preis auf Anfrage.



	EB Basic		EB Matic	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ 2 Steckdosen</li> <li>▪ 3 Druckluftanschlüsse (6 bar)</li> <li>▪ 1 Schlauchhalter</li> <li>▪ 1 Maschinenhalterung</li> <li>▪ 1 Handgriff</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Automatischer Start/Stop Pneumatisch</li> <li>▪ 2 Steckdosen</li> <li>▪ 3 Druckluftanschlüsse (6 bar)</li> <li>▪ 1 Schlauchhalter</li> <li>▪ 1 Maschinenhalterung</li> <li>▪ 1 Handgriff</li> </ul>	
Art.-Nr.	000577	000576	000578	000575
Volt (V)	230	400	230	400
<b>Optional</b>				
Wandmontage	000577W	000576W	000578W	000575W
Schwenkarmmontage	000577Z	000576Z	000578W	000575Z



**THINKING  
OUT OF  
THE BOX**

Die besten Filter  
für das beste System

hamach  
DUTCH ENGINEERING



THINKING  
OUT OF  
THE BOX



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Einzelanschluss**

B04101 - Einzelanschluss Wand  
B04102 - Einzelanschluss Decke  
B04107 - Einzelanschluss mit Ein-/Ausschalter



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Einzelanschluss**

B0490



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Doppelanschluss**

B04201 (Standardventil)  
B04211 (Schalter)  
B04210 (manuelles Schieberventil)

Doppelanschluss Decke/  
Wand



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Doppelanschluss mit Steckdosen und Druckluftkupplungen\***

B04314  
B04302

Doppelanschluss Decke  
+ Doppelsteckdose + 2 x Luftanschluss  
+ Maschinenhalter + Ein-/Ausschalter

## Zuverlässig, effizient und langlebig

Eine optimale Staubabsaugung setzt erstklassige Filter voraus. EMM liefert und installiert die verschiedenen HCV Absaugaggregate mit den entsprechenden Filtern für jede Anwendung.



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Filter HCV 410 HQ**

056134

Komplettes Filterset  
Staubabscheidegrad: >99.1% L Klasse



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Filter HCV 410 A**

059404

Staubabscheidegrad:  
>99.9% M Klasse



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Filtereinheit HCV 410 A**

056601

Staubabscheidegrad:  
>99.9% M Klasse



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Filter HCV 510 HQ**

056267

Komplette Filtereinheit.  
>99.1% L Klasse



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Polyesterfilter HCV 610 HQ (300 mm)**

059401

Staubabscheidegrad:  
>99.9% M Klasse



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Polyesterfilter EQ/TQ Staubabsaugturbinen (600 mm)**

059402

Staubabscheidegrad:  
>99.9% M Klasse  
Filterfähigkeit



hamach  
DUTCH ENGINEERING

**Polyesterfilter Antistatisch EQ/TQ Staubabsaugturbinen EX (600 mm)**

059403

Staubabscheidegrad:  
>99.9% M Klasse

Preis auf Anfrage.



---

#### **Haftungsausschluss E.M.M. Deutschland GmbH**

E.M.M. Deutschland GmbH hat diese Informationen mit äußerster Sorgfalt erstellt. Jedoch kann E.M.M. Deutschland GmbH niemals über die Richtigkeit oder Komplettierung dieser von uns oder von dritten zur Verfügung gestellten Information haftbar gemacht werden. Die zur Verfügung gestellten Informationen in diesem Katalog können ohne jede Vorankündigung geändert werden. Aus diesem Katalog können keine Rechte dafür abgeleitet bzw. entnommen werden. E.M.M. Deutschland GmbH kann nicht für direkte oder indirekte Schäden, die durch, in diesem Katalog, genannte (oder nicht genannte) Informationen entstehen können haftbar gemacht werden. Alle Preise zuzüglich MwSt. Änderungen vorbehalten und keine Haftung für Druckfehler.

**E.M.M. Deutschland GmbH** Bahnhofplatz 2 d, 65549 Limburg an der Lahn,  
Deutschland T: +49 64 31 / 94 52 64 0 E: [verkauf@colad.com](mailto:verkauf@colad.com) [www.colad.com](http://www.colad.com)