



KOVAX®
KATALOG 2024



トルフローツク S
KOVAX®



Schnell

Unsere Lösungen bieten jedem die Möglichkeit, effizient zu arbeiten.



Sicher

Mit unserem Trockenschleifsystem haben Sie immer die Kontrolle über das Ergebnis.



Einfach

Das Kovax-Schleifsystem bietet für jedes Problem eine Lösung.

Die Perfektionsgeschichte. Unsere Geschichte.

Durch unsere japanische Herkunft ist es in unserer DNA, dass wir die höchste Qualität anstreben. Dies gilt für unsere Produkte, sowie auch für unsere Kundenunterstützung. Der Drang nach Vortrefflichkeit ist verflochten in der japanischen Kultur und wird von einem Kreis symbolisiert. Dieser sogenannte „Ensō“ wird schon jahrhundertlang wiedergegeben als Ausdruck von Perfektion. Da der „Ensō“ ein so wichtiges und aussagekräftiges Symbol ist mit dem sich Kovax identifiziert, finden Sie den Kreis als ein wiederkehrendes Element in unserem Design. In der japanischen Schrift Kanji, bedeutet „Ensō“ wörtlich 'Kreis der Verbundenheit': Zusammenarbeiten und ein harmonisches Verhältnis untereinander pflegen.

Dieser Sichtweise schließt sich das Kovax Gedankengut vollkommen an. In unseren ultramodernen Fabrikanlagen kombinieren wir die neuste (Produktions)Technologie mit unserer 90 jährigen Erfahrung an Entwicklung und Produktion von Schleiflösungen. Das Resultat ist eine

komplette Schleiflinie, die bis in die feinsten Körnungen den Trockenschliff ermöglicht. Dank unserem herausragend gleichmäßigem Schleifergebnis, können Sie mit dem Einsatz der Kovax Schleifmittellösung ihre Effizienz erhöhen und gleichzeitig Ihre Arbeitszeit drastisch verkürzen. Aber wir gehen noch einen Schritt weiter! Unser Anspruch an Vollkommenheit bedeutet auch, dass wir voraus denken: Wie können wir Ihre zukünftige Arbeit noch einfacher und effizienter machen? Welche Schleiflösung können wir Ihnen für neue Anwendungsgebiete und neue Oberflächen bieten? Aus diesem Grund führen wir regelmäßig innovative Produkte ein.

Allem voran, streben wir nach Vortrefflichkeit in der Beziehung mit unseren Kunden. Persönlicher Kontakt, Loyalität und Kommunikation. Mit einander verbunden sein.

Das ist die Stärke von Kovax. Das ist unsere Perfektionsgeschichte!

45
Länder

Die Kovax Familie

Eine der Hauptprinzipien der japanischen Kultur ist Loyalität. Diese wurde schon angewendet von den japanischen Samurai Kriegerern. Auch Kovax ist ein starker Nachfolger: in allen unseren Beziehungen streben wir nach einer langfristigen Zusammenarbeit, basierend auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen.









Mittlerweile umfasst unser Partnernetzwerk Partner von 45 Ländern. Wir teilen Kenntnisse mit einander, arbeiten zusammen und unsere Partner respektieren gegenseitig Ihre Märkte. Hiermit erschaffen wir neue Geschäftsmöglichkeiten, vergrößern den gemeinsamen Erfolg und realisieren Kontinuität. Eine stabile Zukunft, gerade in sich wandelnden Marktumständen.

Zusammen haben wir eine starke Position und sind gerüstet für jede Herausforderung. Wir sind die Kovax Familie!

SYMBOLE

Entdecken Sie mit Hilfe der Symbole die richtige Kovax Lösung für jede Anwendung. Sehen Sie auf einen Blick, welche Produkte für welche Anwendung geeignet sind.

ANWENDUNGSGEBIETE

-  METALL SCHLEIFEN
 -  BLANK SCHLEIFEN
 -  SPACHTEL SCHLEIFEN
 -  FÜLLER SCHLEIFEN
 -  MATTIEREN
 -  FEHLSTELLENENTFERNUNG
 -  FINISH
 -  WASSERFEST
-

TIPPS

-  ANWENDUNGSTIPPS
 -  PRODUKTTIPPS
-

HAFTUNG

-  SUPER TACK
-  STICK-ON


4

ENTDECKEN

Neue Produkte	4
Top-Produkte	10

14

MASCHINELL SCHLEIFEN

Maxcut	14
Tri-Pro	16
Premium	18
 Maxfilm	20
Magic Disc	22

23

MANUELL SCHLEIFEN

Maxcut	23
Maxfilm	24
Kofle-X	26
Foam-X Rolle	26
Highflex	27
Doubleflex	27
Schleifpad	27
Streifen ohne Haftung	28
Wasserfest	29




30

SUPER ASSILEX

Super Assilex Scheiben	30
Super Assilex Teller	31
Super Assilex Streifen & Zubehör	32



36

FINISH

Yellow Film	36
 Tolecut	38
Tolex	40
Buflex Dry	42
Buflex Wet	44
Assilex Stick-On & Zubehör	45
 Buflex Shine	46
 Poliermittel	48
Car Care	50

52

MASCHINEN & MEHR

Maschinen	52
ProMa-X	54
EMa-X	58
 ChargeMa-X	59
 Stützteller & Adapter	62
Zwischenteller	67
 Zubehör	68
Handblöcke	72
Pro-Mate Werkstattwagen	74
Tolekit	77
Pro-Xpose	77

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:

CHARGEMA-X SCHLEIFER



CHARGEMA-X 31/3RO
AKKU EXZENTRISCHER TOUCH-UP
BLÜTENSCHLEIFER
 910-0780 | Seite 60



CHARGEMA-X 31/30
AKKU ORBITALER TOUCH-UP
BLÜTENSCHLEIFER
 910-0790 | Seite 60



CHARGEMA-X
LADEGERÄT - 10.8V
 912-0020 | Seite 60



CHARGEMA-X
AKKU 2,5AH - 10.8V
 912-0060 | Seite 60



TOLECUT K800
34MM
 192-1516 | Seite 39



TOLECUT K1200
34MM
 192-1515 | Seite 39




**CHARGEMA-X 31/30
SET**
999-8820 | Seite 61



**CHARGEMA-X 31/30
SET**
999-8821 | Seite 61

ENTDECKEN SIE UNSERE NEUEN PRODUKTE:

TAPES



PREMIUM GEWEBESCHUTZBAND
50MM X 50M
 910-5050 | Seite 70



FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE
15MM X 25M
 900-1525 | Seite 71



ABDECKBAND
18MM X 50M
 900-6018 | Seite 70



ABDECKBAND
24MM X 50M
 900-6024 | Seite 70



ABDECKBAND
36MM X 50M
 900-6036 | Seite 70



ABDECKBAND
48MM X 50M
 900-6048 | Seite 70



DER PERFEKTE GLANZ IM HANDUMDREHEN



BUFLEX SHINE: SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN



Entdecken Sie das komplette Poliersystem auf Seite 46



NEU

PREMIUM LAMMFELLPAD | 160 MM
858-6733 | Seite 47



NEU

SYSTEM ORGANIZER TASCHE
999-9904 | Seite 71



NEU




MIKROFASERTUCH SCHWARZ
851-4165 | Seite 68

VERBESSERT



REINIGUNGSKNETE BLAU 200G
858-8310 | Seite 48

TOP PRODUKTE





MAXCUT P60 - P180

SPITZENREITER BEIM SCHLEIFEN VON SPACHTEL UND METALL.



VORTEILE MAXCUT

Die Maxcut Produkte sind mit speziell gehärteten Aluminiumoxidkörnern ausgestattet, die auf der Härteskala von Mohs einen Wert von 9.8 erreichen. Verglichen mit synthetischem Diamant, der mit einem Wert von 10 am höchsten liegt, gehören die Maxcut Körner somit zu den härtesten Mineralien. Demzufolge ist Maxcut auch für die extremsten Schleifarbeiten geeignet. Dank der offenen Struktur wird ein Zusetzen der Scheibe verhindert.




MAXFILM P60 - P600

MAXFILM STEHT FÜR LANGE STANDZEIT WÄHREND DES GESAMTEN SCHLEIFPROZESSES, VOM ENTLACKEN BIS HIN ZUM FÜLLERENDSCHLIFF.



VORTEILE MAXFILM

Der Filmträger ermöglicht einen direkten Kontakt mit der Oberfläche und verhindert zudem das Einsacken der Schleifkörner in den Träger. In Kombination mit der doppelten Anti-Zusetzbeschichtung sorgt dies für eine deutlich spürbar längere Standzeit. Der P-Wert Aufdruck auf der Vorderseite der Scheibe sorgt für maximalen Gebrauchskomfort.






SUPER ASSILEX K240 - K1500

DAS EINZIGARTIGE, TROCKENE SCHLEIFEN - EINHEITLICHKEIT & FLEXIBILITÄT DIE ÜBERZEUGEN.



VORTEILE SUPER ASSILEX

Der innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt ein extrem feines und gleichmäßiges Schliffbild. Sämtliche Super Assilex Produkte unterstützen Sie, Ihre Schleifanwendungen mit minimalem Zeitaufwand durchführen zu können. Mit Super Assilex steigern Sie Ihre Effizienz beim arbeiten. Die Nutzung von Super Assilex Produkten beugt Außerdem Problemen im Folgeprozess vor.



MAGIC DISC 320 - 500

SPEZIELL ENTWICKELT ZUM SCHLEIFEN VON KTL-BESCHICHTUNGEN UND MATTEN KLARLACKEN.



VORTEILE MAGIC DISC


Die Magic Disc hat dank Ihres Filmträgers, dem neu entwickelten Diamant-Schleifkorn und der neuen Generation Anti-Zusatzbeschichtung 2.0 eine außergewöhnlich lange Standzeit auf harten Untergründen. Die Scheibe zeichnet sich aus durch hohe Aggressivität und einheitliche Schleifspuren und eignet sich somit perfekt zur Vorbereitung.



VERWENDEN SIE **SPY SPRAY** ODER **KONTROLLPULVER** BEIM BEARBEITEN VON SPACHTEL UND FÜLLER.

SEITE 68

FÜR ALLE UNSERE PRODUKTE EINEN HUB VON 5 ODER 6 MM VERWENDEN.





YELLOW FILM P800 - P2000

*DER SPITZENREITER BEIM
MATTIEREN - EIN GARANTIERT
PERFEKTER UND UNSICHTBARER
ÜBERGANG VON ALTER ZU NEUER
LACKSCHICHT.*



VORTEILE YELLOW FILM

Der Filmträger in Kombination mit der Anti-Burning Beschichtung ermöglicht einen kühleren Schliff. So werden Brandstellen verhindert und das Risiko, tiefe Schleifspuren zu erzeugen wird minimiert. YellowFilm eignet sich besonders für das mattieren von Klarlacken, die Fehlstellenentfernung sowie zum entfernen von Orangenhautstruktur. Die Schwerpunktmärkte von YellowFilm sind der Automotive-, sowie der Holz Bereich.




TOLECUT K800 - K3000

*DER WELTMEISTER IM TROCKENEN
ENTFERNEN VON FEHLSTELLEN.*



VORTEILE TOLECUT

Tolecut wird ohne Wasser angewendet, wodurch Sie jederzeit sehen können wie weit Sie die Fehlstelle bereits plan geschliffen haben. Durch die ständige Sichtbarkeit während des Schleifprozesses, wird das Risiko durch den Klarlack zu schleifen minimiert, einer aufwändigen Nacharbeit wird damit vorgebeugt. Tolecut ist einzigartig in seiner Abnahmegeschwindigkeit und durch die gebotete Flexibilität kann es auch für konkave und konvexe Teile verwendet werden. Die einfache und schnelle Handhabung macht es zu einem Must-have Produkt für Dellenprofis.





BUFLEX DRY K2000 - K3000

*DAS FEINSTE, TROCKENE
SCHLEIFMITTEL MIT DER GRÖßTEN
POLIERZEITEINSPARUNG.*



VORTEILE BUFLEX DRY

Der ultraflexible, innovative Latexträger mit einzigartiger Körnungsstruktur hinterlässt extrem feine Schleifspuren. Das für Buflex speziell entwickelte weiblich-weiblich Klett erhöht die Prozesssicherheit und verhindert Schleifspuren, die durch zu hartes Klett entstehen. Zudem erhält Buflex Dry die Lackstruktur.

152 MM



125 MM



75 MM




130 x 170 MM



MAXCUT


MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN 203 MM – 8-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
583-0060	P60	  	50	300
583-0080	P80	  	50	300
583-0120	P120	  	50	300



MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
569-0060	P60	  	50	400
569-0080	P80	  	50	400
569-0120	P120	  	50	400
569-0180	P180		50	600



MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
563-0060	P60	  	50	400
563-0080	P80	  	50	400
563-0120	P120	  	50	400
563-0180	P180		50	600



MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – UNGELOCHT




Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
562-0060	P60	  	50	400
562-0080	P80	  	50	400
562-0120	P120	  	50	400
562-0180	P180		50	600




 DIE KÖRNUNGEN P60 & P80 EIGNEN SICH BESONDERS GUT ZUM SCHLEIFEN VON SCHWEISSNÄHTEN UND -PUNKTEN.

 FÜR MAXIMALE LEISTUNG SOLLTE MAXCUT BEI LANGSAMER MASCHINENGESCHWINDIGKEIT VERWENDET WERDEN. SEHR GUT GEEIGNET ZUM SCHLEIFEN VON ALTLACK, METALL, SPACHTEL UND HARTHOLZ, WIE BUCHE ODER NUSSBAUM.

MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
553-0080	P80	  	50	400
553-0120	P120	  	50	400




MAXCUT SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM - UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
552-0060	P60	  	50	400
552-0080	P80	  	50	400
552-0120	P120	  	50	400
552-0180	P180		50	600




DIE KÖRNUNGEN P60 & P80 EIGNEN SICH BESONDERS GUT ZUM SCHLEIFEN VON SCHWEISSNÄHTEN UND -PUNKTEN.



TRI-PRO

TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
527-0040	P40	  	50	600
527-0060	P60	  	100	800
527-0080	P80	  	100	800
527-0100	P100	  	100	800
527-0120	P120	 	100	1200
527-0150	P150		100	1200
527-0180	P180		100	1200
527-0220	P220		100	1200
527-0240	P240	 	100	1200
527-0280	P280		100	1200
527-0320	P320		100	1200
527-0360	P360		100	1200
527-0400	P400		100	1200
527-0500	P500		100	1200
527-0600	P600		100	1200



TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
525-0060	P60	  	100	800
525-0080	P80	  	100	800
525-0100	P100	  	100	800
525-0120	P120	 	100	1200
525-0150	P150		100	1200
525-0180	P180		100	1200
525-0220	P220		100	1200
525-0240	P240	 	100	1200
525-0280	P280		100	1200
525-0320	P320		100	1200
525-0360	P360		100	1200
525-0400	P400		100	1200
525-0500	P500		100	1200
525-0600	P600		100	1200




VERWENDEN SIE
SPY SPRAY ODER
KONTROLLPULVER
BEIM BEARBEITEN VON
SPACHTEL UND FÜLLER.

SEITE 68



TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – 8-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
557-0060	P60		100	800
557-0080	P80		100	800
557-0100	P100		100	800
557-0120	P120		100	1200
557-0150	P150		100	1200
557-0180	P180		100	1200
557-0220	P220		100	1200
557-0240	P240		100	1200
557-0280	P280		100	1200
557-0320	P320		100	1200
557-0360	P360		100	1200
557-0400	P400		100	1200
557-0500	P500		100	1200
557-0600	P600		100	1200



IN KOMBINATION MIT DEM STÜTZTELLER **885-0169** UND BEI BEDARF MIT DEM ZWISCHENTELLER **885-0712** VERWENDEN.


TRI-PRO SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
514-0060	P60		100	800
514-0080	P80		100	800
514-0100	P100		100	800
514-0120	P120		100	1200
514-0150	P150		100	1200
514-0180	P180		100	1200
514-0220	P220		100	1200
514-0240	P240		100	1200
514-0280	P280		100	1200
514-0320	P320		100	1200
514-0360	P360		100	1200
514-0400	P400		100	1200
514-0500	P500		100	1200
514-0600	P600		100	1200



IN KOMBINATION MIT DEM STÜTZTELLER **885-0169** UND BEI BEDARF MIT DEM ZWISCHENTELLER **885-0712** VERWENDEN.

TRI-PRO STÜTZTELLER 125 MM – 8-LOCH



TRI-PRO ZWISCHENTELLER 125 MM – 8-LOCH



Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
885-0169	5/16"	1

Art.-Nr.	Verp.
885-0712	2

PREMIUM


PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN 203 MM – 8-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
786-0180	P180		50	300
786-0240	P240		50	300
786-0320	P320		50	300




PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
568-0060	P60		50	400
568-0080	P80		50	400
568-0120	P120		50	400
568-0150	P150		50	600
568-0180	P180		50	600
568-0220	P220		50	600
568-0240	P240		50	600
568-0280	P280		50	600
568-0320	P320		50	600
568-0360	P360		50	600
568-0400	P400		50	600
568-0500	P500		50	600
568-0600	P600		50	600



PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
566-0060	P60		50	400
566-0080	P80		50	400
566-0120	P120		50	400
566-0150	P150		50	600
566-0180	P180		50	600
566-0220	P220		50	600
566-0240	P240		50	600
566-0280	P280		50	600
566-0320	P320		50	600
566-0360	P360		50	600
566-0400	P400		50	600
566-0500	P500		50	600
566-0600	P600		50	600



**PREMIUM SUPER TACK SCHEIBEN
152 MM – UNGELOCHT**

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
565-0080	P80		50	400
565-0120	P120		50	400
565-0180	P180		50	600
565-0220	P220		50	600
565-0240	P240		50	600
565-0320	P320		50	600
565-0400	P400		50	600
565-0500	P500		50	600
565-0600	P600		50	600



MAXFILM


MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
523-9080	P80		50	600
523-9120	P120		50	600
523-9150	P150		50	600
523-9180	P180		50	600
523-9220	P220		50	600
523-9240	P240		50	600
523-9280	P280		50	600
523-9320	P320		50	600
523-9360	P360		50	600
523-9400	P400		50	600
523-9500	P500		50	600
523-9600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
523-0060	P60		50	600
523-0080	P80		50	600
523-0120	P120		50	600
523-0150	P150		50	600
523-0180	P180		50	600
523-0220	P220		50	600
523-0240	P240		50	600
523-0280	P280		50	600
523-0320	P320		50	600
523-0360	P360		50	600
523-0400	P400		50	600
523-0500	P500		50	600
523-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
520-0080	P80		50	600
520-0120	P120		50	600
520-0150	P150		50	600
520-0180	P180		50	600
520-0220	P220		50	600
520-0240	P240		50	600
520-0280	P280		50	600
520-0320	P320		50	600
520-0360	P360		50	600
520-0400	P400		50	600
520-0500	P500		50	600
520-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
521-0120	P120		50	600
521-0150	P150		50	600
521-0180	P180		50	600
521-0220	P220		50	600
521-0240	P240		50	600
521-0280	P280		50	600
521-0320	P320		50	600
521-0360	P360		50	600
521-0400	P400		50	600
521-0500	P500		50	600
521-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
513-0120	P120		50	600
513-0150	P150		50	600
513-0180	P180		50	600
513-0220	P220		50	600
513-0240	P240		50	600
513-0320	P320		50	600
513-0400	P400		50	600
513-0500	P500		50	600
513-0600	P600		50	600



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 77 MM - MULTILOCH

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
523-8080	P80		50	1800
523-8100	P100		50	1800
523-8120	P120		50	1800
523-8150	P150		50	1800
523-8180	P180		50	1800
523-8220	P220		50	1800
523-8240	P240		50	1800
523-8280	P280		50	1800
523-8320	P320		50	1800
523-8360	P360		50	1800
523-8400	P400		50	1800
523-8500	P500		50	1800
523-8600	P600		50	1800



MAXFILM SUPER TACK SCHEIBEN 77 MM - UNGELOCHT


Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
 520-8060	P60		50	1800
520-8080	P80		50	1800
520-8100	P100		50	1800
520-8120	P120		50	1800
520-8150	P150		50	1800
520-8180	P180		50	1800
520-8220	P220		50	1800
520-8240	P240		50	1800
520-8280	P280		50	1800
520-8320	P320		50	1800
520-8360	P360		50	1800
520-8400	P400		50	1800
520-8500	P500		50	1800
520-8600	P600		50	1800



MAGIC DISC

MAGIC DISC SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM - 15-LOCH

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
528-0320	320		10	200
528-0400	400		10	200
528-0500	500		10	200




 VERWENDEN SIE MAGIC DISC 320 & 400 UM E-COAT ZU BEARBEITEN. VERWENDEN SIE MAGIC DISC 500 UM MATTE / KRATZFESTE KLARLACKE ZU BEARBEITEN.

 ANWENDUNG MIT DEM HARTEN SUPER ASSILEX ZWISCHENTELLER (971-0057) (SEITE 31) VEREINFACHT DAS SCHLEIFEN AUF KONKAVEN UND KONVEXEN TEILEN.

MAXCUT

MAXCUT SUPER TACK STREIFEN 70 X 198 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
704-0060	P60	  	50	1200
704-0080	P80	  	50	1200
704-0120	P120	  	50	1200
704-0180	P180		50	1200




MAXCUT SUPER TACK STREIFEN 70 X 402 MM - 14-LOCH

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
799-9060	P60	  	50	800
799-9080	P80	  	50	800
799-9120	P120	  	50	800
799-9180	P180		50	800



MAXCUT SUPER TACK STREIFEN 115 X 230 MM - MULTILOCH

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
708-0060	P60	  	50	500
708-0080	P80	  	50	500
708-0120	P120	  	50	500
708-0180	P180		50	500



MAXCUT SUPER TACK STREIFEN 70 X 126 MM - MULTILOCH

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
702-0060	P60	  	50	1800
702-0080	P80	  	50	1800
702-0120	P120	  	50	1800
702-0180	P180		50	1800



SCHLEIFEN SIE KREUZWEISE UM TIEFE SCHLEIFSPUREN ZU VERHINDERN.
EINE ÜBERSICHT ALLER HANDBLÖCKE FINDEN SIE AUF SEITE 72.

MAXFILM

MAXFILM SUPER TACK STREIFEN 70 X 198 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
703-0080	P80		50	1600
703-0120	P120		50	1600
703-0180	P180		50	1600
703-0240	P240		50	1600
703-0320	P320		50	1600
703-0400	P400		50	1600



MAXFILM SUPER TACK STREIFEN 70 X 402 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
705-0080	P80		50	800
705-0120	P120		50	800
705-0180	P180		50	800
705-0240	P240		50	800
705-0320	P320		50	800
705-0400	P400		50	800



MAXFILM SUPER TACK STREIFEN 115 X 230 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
707-0080	P80		50	1000
707-0120	P120		50	1000
707-0180	P180		50	1000
707-0240	P240		50	1000
707-0320	P320		50	1000
707-0400	P400		50	1000



MAXFILM SUPER TACK STREIFEN 70 X 126 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
701-0080	P80		50	2400
701-0120	P120		50	2400
701-0180	P180		50	2400
701-0240	P240		50	2400
701-0320	P320		50	2400
701-0400	P400		50	2400





**KOFLE-X SLIM HANDPADS
115 X 230 MM**

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
900-7950	Rot Sehr Fein		25
900-7951	Grau Ultrafein		25

FLEXIBLES MATERIAL FÜR SCHWER ZUGÄNLICHE STELLEN. VERWENDEN SIE ZUSÄTZLICH DIE FEINE MATTIERPASTE (852-0260) UM DAS SCHLEIFEN ZU BESCHLEUNIGEN UND ZU VEREINFACHEN.

SUPER ASSILEX ALTERNATIVE ZUM ANRAUEN DES LACKES. ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.



**KOFLE-X PERFORMANCE HANDPADS
115 X 230 MM**

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
900-7952	Rot Sehr Fein		20
900-7953	Grau Ultrafein		20

DICKER UND AGGRESSIVER. VERWENDEN SIE ZUSÄTZLICH DIE FEINE MATTIERPASTE (852-0260) UM DAS SCHLEIFEN ZU BESCHLEUNIGEN UND ZU VEREINFACHEN.

SUPER ASSILEX ALTERNATIVE ZUM ANRAUEN DES LACKES. ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.



**KOFLE-X PERFORMANCE ROLLEN
115 MM X 10 M**

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
900-7954	Rot Sehr Fein		1
900-7955	Grau Ultrafein		1

VERWENDEN SIE ZUSÄTZLICH DIE FEINE MATTIERPASTE (852-0260) UM DAS SCHLEIFEN ZU BESCHLEUNIGEN UND ZU VEREINFACHEN.

SUPER ASSILEX ALTERNATIVE ZUM ANRAUEN DES LACKES. ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.



**FEINE MATTIERPASTE - WASSERBASIS
1 L**

Art.-Nr.
852-0260

EINHEITLICHERES SCHLEIFRESULTAT DURCH DAS KOMBINIEREN DER FEINEN MATTIERPASTE MIT DEM KOFLE-X SCHLEIFVLIES. AUSSERDEM WIRD DER WIDERSTAND WÄHREND DES SCHLEIFENS DEUTLICH WENIGER.



**FOAM-X ROLLE
115 MM X 25 M**

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
KFX-0180	P180		1
KFX-0240	P240		1
KFX-0320	P320		1
KFX-0400	P400		1
KFX-0500	P500		1
KFX-0600	P600		1
KFX-0800	P800		1

SCHLEIFALTERNATIVE ZU SUPER ASSILEX. ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.



HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
HFX-MEDIUM-20	Medium		20
HFX-FINE-20	Fein		20
HFX-SUPERFINE-20	Superfein		20
HFX-ULTRAFINE-20	Ultrafein		20
HFX-MICROFINE-20	Mikrofein		20



20x



GUTE SCHLEIFALTERNATIVE ZU SUPER ASSILEX.



ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.

HIGHFLEX SOFTPADS 115 X 140 X 6 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
HFX-MEDIUM	Medium		100
HFX-FINE	Fein		100
HFX-SUPERFINE	Superfein		100
HFX-ULTRAFINE	Ultrafein		100
HFX-MICROFINE	Mikrofein		100



100x



GUTE SCHLEIFALTERNATIVE ZU SUPER ASSILEX.



ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.

DOUBLEFLEX SOFTPADS 123 X 98 X 13 MM

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
901-0010	Grau Medium		100
901-0020	Rot Fein		100
901-0030	Blau Superfein		100
901-0040	Grün Ultrafein		100
901-0050	Beige Mikrofein		100



DURCH DEN WEICHEN PU-SCHAUM, PASST SICH DOUBLEFLEX DER KONTUR DES WERKSTÜCKES EINFACH AN.



ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.

SCHLEIFPAD 4 SEITIG 100 X 68 X 25 MM

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
902-0010	Medium		250
902-0020	Fein		250
902-0030	Superfein		250
902-0040	Ultrafein		250





IDEAL GEEIGNET FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG. ERMÖGLICHT ES ECKEN, KANTEN UND RECHTE WINKEL EINFACH ZU BEARBEITEN..



ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.

WINKEL SCHLEIFPAD 4 SEITIG 115 X 90 X 68 X 25 MM

Art. Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
902-0015	Medium		100
902-0025	Fein		100
902-0035	Superfein		100
902-0045	Ultrafein		100



 FÜR DIE HOLZBEARBEITUNG. ERMÖGLICHT DAS SCHLEIFEN VON RECHTEN WINKELN, WENN NUR EINE SEITE GESCHLIFFEN WERDEN MUSS.  ÖKONOMISCHE ALTERNATIVE.

STREIFEN - OHNE HAFTUNG 115 X 280 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
220-0040	P40		100	800
221-0060	P60		100	800
221-0080	P80		100	1000
221-0100	P100		100	1000
221-0120	P120		100	1000
224-0150	P150		100	2000
224-0180	P180		100	2000
224-0220	P220		100	2000
224-0240	P240		100	2000
224-0280	P280		100	2000
224-0320	P320		100	2000
224-0360	P360		100	2000
224-0400	P400		100	2000



WASSERFEST SCHWARZ - SILIZIUMCARBID 230 X 280 MM



Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
101-0060	P60	⊙	50	500
101-0080	P80	⊙	50	500
101-0100	P100	⊙	50	500
101-0120	P120	⊙	50	500
102-0150	P150	⊙	50	1000
102-0180	P180	⊙	50	1000
102-0220	P220	⊙	50	1000
102-0240	P240	⊙ ⚙	50	1000
102-0280	P280	⚙	50	1000
102-0320	P320	⚙	50	1000
102-0360	P360	⚙	50	1000
102-0400	P400	⚙	50	1000
102-0500	P500	⚙	50	1000
102-0600	P600	⚙	50	1000
102-0800	P800	⚙ ⚒	50	1000
102-1000	P1000	⚙ ⚒	50	1000
102-1200	P1200	⚙ ⚒	50	1000
102-1500	P1500	⚒	50	1000
102-2000	P2000	⚒	50	1000



MANUELL SCHLEIFEN



KANN IN KOMBINATION MIT DEM CANDYBLOCK (971-0001) VERWENDET WERDEN.

WASSERFEST BRAUN - ALUMINIUMOXID 230 X 280 MM



Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
105-0180	P180	⊙	50	1000
105-0220	P220	⊙	50	1000
105-0240	P240	⊙ ⚙	50	1000
105-0280	P280	⚙	50	1000
105-0320	P320	⚙	50	1000
105-0400	P400	⚙	50	1000
105-0600	P600	⚙	50	1000
105-0800	P800	⚙ ⚒	50	1000
105-1000	P1000	⚙ ⚒	50	1000
105-1200	P1200	⚙ ⚒	50	1000



KANN IN KOMBINATION MIT DEM CANDYBLOCK (971-0001) VERWENDET WERDEN.

CANDYBLOCK 140 X 70 MM & 45 X 70 MM


Art.-Nr.
971-0001



SUPER ASSILEX SCHEIBEN

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
193-2537	K240*		25	1000
193-2535	K320*		25	1000
193-1575	K360*		25	1000
193-2533	K400*		25	1000
193-2532	K500*		25	1000
193-1578	K600*		25	1000
193-1579	K800*		25	1000
193-2527	K1000*		25	1000
193-1580	K1200*		25	1000
193-2525	K1500		25	1000




* FÜR ÖKONOMISCHE ALTERNATIVEN ZUM MATTIEREN UND ANRAUEN DES LACKES SIEHE SEITE 26 UND 27.



VERWENDEN SIE DEN HARTEN MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER (971-0057) ZUM PLANSCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT. ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND FÜR DAS VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES VERWENDEN SIE DEN WEICHEN ZWISCHENTELLER (971-0091).

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 7-LOCH


Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
193-1538	K600*		25	1000
193-1539	K800*		25	1000
193-1540	K1200*		25	1000



VERWENDEN SIE DEN HARTEN MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER (971-0049) ZUM PLANSCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT. ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND FÜR DAS VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES VERWENDEN SIE DEN WEICHEN ZWISCHENTELLER (971-0039).

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – 7-LOCH


Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
195-1538	K600*		25	1000
195-1539	K800*		25	1000
195-1540	K1200*		25	1000



AUSSCHLIESSLICH IN KOMBINATION MIT DEN MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLERN VERWENDEN. IN KOMBINATION MIT DEM STÜTZTELLER 972-0003 (SEITE 64) UND DEM ZWISCHENTELLER 971-0044 VERWENDEN (SEITE 67).

SUPER ASSILEX SUPER TACK SCHEIBEN 75 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
730-2510	K600*		50	1800
730-2508	K800*		50	1800
730-2507	K1200*		50	1800
730-2505	K1500*		50	1800



INKLUSIVE ZWISCHENTELLER 971-7503 (SEITE 67).

AUCH SEHR GUT ZUM SCHLEIFEN VON MINERALWERKSTOFFEN (K320, K360, K400, K500, K600) UND ALLLACK IM HOLZBEREICH (K240, K320) GEEIGNET.


SUPER ASSILEX TELLER

SUPER ASSILEX STÜTZTELLER - HART 150 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
885-0163	5/16"	1




SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - HART 150 MM – 15-LOCH



SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - HART 150 MM – 7-LOCH




Art.-Nr.		Verp.
971-0057	MIKRO-KLETT	2

 VERWENDEN SIE DIE HARTEN ZWISCHENTELLER ZUM PLAN-SCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT.


Art.-Nr.		Verp.
971-0049	MIKRO-KLETT	2

 VERWENDEN SIE DIE HARTEN ZWISCHENTELLER ZUM PLAN-SCHLEIFEN DER OBERFLÄCHE UND FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT.

SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - WEICH 150 MM – 15-LOCH



SUPER ASSILEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER - WEICH 150 MM – 7-LOCH



Art.-Nr.		Verp.
971-0091	MIKRO-KLETT	2

 VERWENDEN SIE DIE WEICHEN ZWISCHENTELLER ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND ZUM VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES.

Art.-Nr.		Verp.
971-0039	MIKRO-KLETT	2


 VERWENDEN SIE DIE WEICHEN ZWISCHENTELLER ZUM SCHLEIFEN VON RUNDEN TEILEN UND ZUM VERFEINERN DES SCHLIFFBILDES.

 VERWENDEN SIE BEIM SCHLEIFEN MIT SUPER ASSILEX DIE MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER UM KRATZER ZU VERMEIDEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG EINES ZU HARTEN KLETTES VERURSACHT WERDEN KÖNNEN.

SUPER ASSILEX STREIFEN & ZUBEHÖR

SUPER ASSILEX SUPER TACK STREIFEN 130 X 170 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-2517	K240*		25	500
191-2515	K320*		25	500
191-1515	K360*		25	500
191-2513	K400*		25	500
191-2512	K500*		25	500
191-1508	K600*		25	500
191-1509	K800*		25	500
191-2507	K1000*		25	500
191-1510	K1200*		25	500
191-2505	K1500		25	500



DANK DER PERFORATION KÖNNEN DIE STREIFEN LEICHT IN ZWEI KLEINE STREIFEN (130 X 85 MM) GETEILT WERDEN. *AUF SEITE 30 FINDEN SIE EINEN PRODUKTTIPP.

SUPER ASSILEX

SUPER ASSILEX SUPER TACK HANDPADS

Art.-Nr.			Verp.
971-0026	HAND PAD L	97 x 150 MM	2
971-0025	HAND PAD M	75 x 120 MM	4
971-0094	HAND PAD M - Hard	75 x 120 MM	4

VERWENDEN SIE DAS SUPER ASSILEX SUPER TACK HANDPAD M - HART (971-0094) AUSSCHLIESSLICH IN KOMBINATION MIT DEN SUPER ASSILEX K240 STREIFEN 130 X 85 MM.

BEI DEN HANDPADS L & M (971-0026, 971-0025) WURDE AN ZWEI ECKEN KEIN KLETT ANGEBRACHT ZUM ERLEICHTERN DES ABTRENNENS DER STREIFEN. SOMIT KÖNNEN BESCHÄDIGUNGEN DER PADS VERHINDERT WERDEN.




SUPER ASSILEX ZWISCHENTELLER 75 X 120 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0035	4

IN KOMBINATION MIT DER ASSILEX / BUFLEX KO-202 SCHLEIFMASCHINE (910-0202) ZU VERWENDEN (SEITE 53) ODER PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX SCHLEIFMASCHINE (910-0660) (SEITE 55).



**SUPER ASSILEX HANDBLOCK & ZWISCHENPLATTE - GROSS
120 X 160 MM**



**SUPER ASSILEX HANDBLOCK & ZWISCHENPLATTE - KLEIN
72 X 125 MM**



Art.-Nr.		Für Streifen	Verp.
885-2140	HANDBLOCK	130 x 170 MM	1
885-2191	ZWISCHENTELLER	130 x 170 MM	1

Art.-Nr.		Für Streifen	Verp.
885-2190	HANDBLOCK	130 x 85 MM	1
885-2197	ZWISCHENTELLER	130 x 85 MM	1

 ZUM PLAN SCHLEIFEN UND ERHÖHEN DER AGGRESSIVITÄT, KOMBINIEREN SIE DIE SUPER ASSILEX HANDBLÖCKE MIT DEN EXTRA HARTEN ZWISCHENPLATTEN. DIE NUTZUNG DER HANDBLÖCKE OHNE ZWISCHENPLATTEN SORGT FÜR MEHR FLEXIBILITÄT.





MATERIALABFÄLLE

500

SCHLEIFMITTEL MIT
SCHAUMSTOFFTRÄGER

vs.

1

ZWISCHEN PAD



ENTDECKEN SIE UNSERE
ZWISCHEN PADS -
EINFACH SCANNEN UND
ANSCHAUEN!

YouTube

Deine Wahl. Dein Prozess. Deine Umwelt.

Im Gegensatz zu Schleifmitteln mit Schaumstoffunterlage haben Zwischen Pads eine extrem lange Lebensdauer. Sie müssen also nicht ständig ersetzt werden. Das spart nicht nur Zeit und Material, sondern reduziert auch den Abfall und trägt zum Schutz unseres Planeten bei. Wussten Sie, dass 1 Zwischen Pad 500 Schleifscheiben mit Schaumstoffunterlage entspricht?











Darüber hinaus bieten Zwischen Pads mehrere Optionen für Ihren Schleifprozess. Sie können zum Beispiel ein hartes Pad für mehr Aggressivität oder ein weiches Pad für mehr Gleichmäßigkeit oder zum Schleifen von Kurven wählen. Auf diese Weise können Sie Ihren Schleifprozess individuell gestalten!

VORTEILE

BESSER FÜR DIE UMWELT

HALTBAR UND
LANGLEBIG


MEHR OPTIONEN IN BEZUG
AUF AGGRESSIVITÄT UND
EINHEITLICHKEIT HABEN

MASCHINE			HAND		
				BUFLEX DRY	
75 MM Art.-Nr. 971-0068	78 x 123 MM Art.-Nr. 971-0061	150 MM Art.-Nr. 971-0065	78 x 123 MM Art.-Nr. 971-0060		
				FLEXIBEL	SUPER ASSILEX
75 MM Art.-Nr. 971-7503	75 x 120 MM Art.-Nr. 971-0035	150 MM Art.-Nr. 971-0091	75 x 120 MM Art.-Nr. 971-0025 97 x 150 MM Art.-Nr. 971-0026		
				HART	
		150 MM Art.-Nr. 971-0057	75 x 120 MM Art.-Nr. 971-0094		

YELLOW FILM


YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM - 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
524-0800	P800		50	600
524-1000	P1000		50	600
524-1200	P1200		50	600
524-1500	P1500		50	600
524-2000	P2000		50	600



YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM - 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
779-0800	P800		50	600
779-1000	P1000		50	600
779-1200	P1200		50	600
779-1500	P1500		50	600




YELLOW FILM SUPERTACK SCHEIBEN 152 MM - UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
778-0800	P800		50	600
778-1000	P1000		50	600
778-1200	P1200		50	600
778-1500	P1500		50	600



YELLOW FILM SUPERTACK SCHEIBEN 125 MM - 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
555-0800	P800		50	600
555-1000	P1000		50	600
555-1200	P1200		50	600
555-1500	P1500		50	600







FINISH



FÜR MAXIMALE STANDZEIT SCHLEIFEN SIE MIT LANGSAMER BIS MITTLERER MASCHINENGESCHWINDIGKEIT. DAS SORGT FÜR EINEN KÜHLEREN SCHLIFF.











YELLOW FILM SUPERTACK SCHEIBEN 75 MM - UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
730-0800	P800	 	50	1800
730-1500	P1500	 	50	1800
730-2000	P2000	 	50	1800

INKLUSIVE INTERFACE PAD **971-7502** (SEITE 67).







YELLOW FILM SUPER TACK SCHEIBEN 77 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
731-0800	P800	 	50	1800
731-1000	P1000	 	50	1800
731-1200	P1200	 	50	1800
731-1500	P1500	 	50	1800
731-2000	P2000	 	50	1800



YELLOW FILM STICK-ON SCHEIBEN 35 MM - UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
881-1500	P1500	 	100	2000
881-2000	P2000	 	100	2000

 MASCHINELLE ANWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER **910-3501-47** UND MANUELLE ANWENDUNG MIT DEM DOPPELFINGER PAD (**971-0023**).



FINISH

DOPPELFINGER PADS 31 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0023	5

 ZU VERWENDEN MIT YELLOW FILM STICK-ON SCHEIBEN UND TOLECUT STICK-ON SCHEIBEN (SEITE 39).



STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER 32 MM

Art. Nr.	Verp.
910-3501-47	1

 ZUR ANWENDUNG MIT DER TOUCH-UP SCHLEIFBLÜTEN MASCHINE (**910-3501**) (SEITE 52). CHARGEMA-X AUSBESSERUNGSSCHLEIFER. (SEITE 60) DAS STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER VERWANDELT SUPER TACK IN STICK-ON.

DER STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER ERMÖGLICHT DEN WECHSEL VON SUPER TACK ZU STICK-ON UND EIGNET SICH FÜR DEN GEBRAUCH MIT YELLOW FILM STICK-ON SCHEIBEN & TOLECUT STICK-ON SCHEIBEN (SEITE 39)





TOLECUT

TOLECUT STICK-ON STREIFEN 70 X 114 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1517	K800	X	25	1000
191-1516	K1200	X	25	1000
191-1513	K1500	X	25	1000
191-1512	K2000	X	25	1000
191-1519	K2500	X	25	1000
191-1511	K3000	X	25	1000

 K800 & K1200 SIND BESONDERS GEEIGNET ZUR ENTFERNUNG VON GROSSEN LÄUFERN UND ZUM PLANSCHLEIFEN VON GRÖßEREN FLÄCHEN.

 ANWENDUNG IN KOMBINATION MIT TOLECARD (971-0048) ODER TOLEBLOCK QM (971-0059).



TOLECARD 66 X 110 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0048	10


 MAXIMALE FLEXIBILITÄT FÜR EINFACHES SCHLEIFEN VON RUNDUNGEN.



TOLECUT STICK-ON STREIFEN - 1/8 29 X 35 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1527	K800	X	200	8000
191-1526	K1200	X	200	8000
191-1523	K1500	X	200	8000
191-1522	K2000	X	200	8000
191-1528	K2500	X	200	8000
191-1521	K3000	X	200	8000

 VERWENDEN SIE K800 & K1200 ZUR ENTFERNUNG GRÖßERER FEHLSTELLEN.

 VERWENDEN SIE TOLECUT IN KOMBINATION MIT DEM TOLEBLOCK S (971-0047) ODER TOLEBLOCK QS (971-0056).



TOLECUT STICK-ON STREIFEN - 1/4 70 X 29 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1547	K800	X	100	4000
191-1546	K1200	X	100	4000

 ZUM ENTFERNEN VON LÄUFERN SOWIE ZUM ENTFERNEN VON GROSSEN LACKIRRITATIONEN GEEIGNET.

 IN KOMBINATION MIT DEM NEUEN TOLEBLOCK M (971-0055).



TOLECUT:
SCANNEN SIE DEN
QR-CODE FÜR WEITERE
INFORMATIONEN



TOLEBLOCK S 26 X 32 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0047	10



TOLEBLOCK M 68 X 27 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0055	5



 ZUM BEARBEITEN VON LACKLÄUFERN. IN KOMBINATION MIT TOLE CUT 1/4 VERWENDEN.

TOLEBLOCK QS RUNDE KLEIN

Art.-Nr.	Verp.
971-0056	6



 ZUM BEARBEITEN VON GERUNDETEN / KONKAVEN OBERFLÄCHEN. IN KOMBINATION MIT TOLE CUT 1/8 VERWENDEN.

TOLEBLOCK QM RUNDE GROSS

Art.-Nr.	Verp.
971-0059	2




 ZUM BEARBEITEN VON GERUNDETEN / KONKAVEN OBERFLÄCHEN. IN KOMBINATION MIT TOLE CUT STREIFEN 1/4 VERWENDEN.

FINISH

TOLE CUT STICK-ON SCHEIBEN 34 MM


Art. Nr.	Korn	Anwendung	Verp.
 192-1516	K800	X	600
 192-1515	K1200	X	600
192-1513	K1500	X	600
192-1512	K2000	X	600
192-1514	K2500	X	600
192-1511	K3000	X	600



TOLEX SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
193-1563	K1500		25	1000

IN KOMBINATION MIT DEM MIKRO-KLETT TOLEX ZWISCHENTELLER (971-0027) VERWENDEN.



TOLEX SUPER TACK ZWISCHENTELLER 150 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
971-0027	MIKRO-KLETT 2



TOLEX SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
195-1593	K1500		25	1000

IN KOMBINATION MIT DEM MIKRO-KLETT ZWISCHENTELLER (971-0044) VERWENDEN (SEITE 67).



TOLEX SUPER TACK SCHEIBEN 75 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
730-1502	K1500		50	1800

INKLUSIVE ZWISCHENTELLER 971-7503 (SEITE 67).



TOLEX SUPER TACK STREIFEN 130 X 170 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1533	K1500		25	500


DANK DER PERFORATION KÖNNEN DIE STREIFEN LEICHT IN ZWEI KLEINE STREIFEN (130 X 85 MM) GETEILT WERDEN. VERWENDEN SIE DAZU DAS SUPER ASSILEX HANDPAD M (971-0025) ODER DAS SUPER ASSILEX HANDPAD L (971-0026) (SEITE 32). FÜR EIN NOCH FEINERES SCHLIFFBILD VERWENDEN SIE DAS BUFLEX DRY HANDPAD (971-0060) (MANUELLE ANWENDUNG) ODER DEN ZWISCHENTELLER (971-0061) (MASCHINELLE ANWENDUNG) (SEITE 43).

VERWENDEN SIE TOLEX K1500 ZWISCHEN YELLOW FILM UND BUFLEX DRY UM DIE ANSCHLIEßENDE POLIERZEIT WESENTLICH ZU VERKÜRZEN.



TOLEX STICK-ON

TOLEX STICK-ON SCHEIBEN 152 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
192-1503	K1500		25	1500

 FÜR ERHÖHTE AGGRESSIVITÄT NUTZEN SIE DEN HARTEN ZWISCHENTELLER (971-0017).
FÜR EIN FEINERES SCHLIFFBILD NUTZEN SIE DEN WEICHEN ZWISCHENTELLER (971-0014).



TOLEX STICK-ON ZWISCHENTELLER - HART 150 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Verp.
971-0017	2




TOLEX / BUFLEX WET STICK-ON ZWISCHENTELLER - WEICH 150 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Verp.
971-0014	2



FINISH

TOLEX STICK-ON STREIFEN 70 X 114 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1503	K1500		25	750

 ZUR ANWENDUNG MIT DEM TOLEX STICK-ON HANDPAD (971-0016).



TOLEX STICK-ON HANDPAD 62 X 111 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0016	2




BUFLEX DRY

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHEIBEN 152 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
193-1565	K2000		25	1000
193-1562	K2500		25	1000
193-1564	K3000		25	1000

 AUSSCHLIESSLICH IN KOMBINATION MIT DEM ZWISCHENTELLER **971-0065** ANWENDEN.





BUFLEX DRY SUPER TACK ZWISCHENTELLER 150 MM – 15-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
971-0065	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT




FINISH

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHEIBEN 125 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
195-1535	K2000		25	1000
195-1534	K3000		25	1000

 AUSSCHLIESSLICH IN KOMBINATION MIT DEM ZWISCHENTELLER **971-0067** ANWENDEN.



BUFLEX DRY SUPER TACK ZWISCHENTELLER 125 MM – 7-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
971-0067	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT




FÜR EIN PERFEKTES SCHLEIFERGEBNIS SOLLTE BUFLEX IMMER IN KOMBINATION MIT DEN PASSENDEN BUFLEX ZWISCHENTELLERN MIT DEM INNOVATIVEN WEIBLICH-WEIBLICH KLETT ANGEWANDT WERDEN. DIES VERHINDERT SCHLEIFKRATZER, DIE DURCH DIE NUTZUNG VON ZU HARTEM KLETT ENTSTEHEN UND VERKÜRZT SOMIT IHRE POLIERZEIT.

BUFLEX DRY SUPER TACK SCHEIBEN 75 MM – UNGELOCHT

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
730-1513	K2000		50	1800
730-1515	K2500		50	1800
730-1514	K3000		50	1800

 AUSSCHLIESSLICH IN KOMBINATION MIT DEM ZWISCHENTELLER **971-0068** ANWENDEN.




BUFLEX DRY SUPER TACK ZWISCHENTELLER 75 MM – UNGELOCHT


Art.-Nr.	Verp.
971-0068	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT 4



BUFLEX DRY SUPER TACK STREIFEN 130 X 170 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1532	K2000		25	500
191-1534	K2500		25	500
191-1531	K3000		25	500

 DANK DER PERFORATION KÖNNEN DIE STREIFEN LEICHT IN ZWEI KLEINE STREIFEN (130 X 85 MM) GETEILT WERDEN. VERWENDEN SIE DAZU DAS HANDPAD **971-0060** (MANUELLE ANWENDUNG) ODER DEN ZWISCHENTELLER **971-0061** (MASCHINELLE ANWENDUNG).



FINISH

BUFLEX DRY SUPER TACK HANDPAD & ZWISCHENTELLER 78 X 123 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0060	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT 2

FÜR MANUELLE ANWENDUNGEN.

Art.-Nr.	Verp.
971-0061	WEIBLICH - WEIBLICH KLETT 2

FÜR MASCHINELLE ANWENDUNGEN.




BUFLEX WET

BUFLEX WET STICK-ON SCHEIBEN 152 MM – UNGELOCHT



Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
192-1502	K2000		25	1500
192-1501	K3000		25	1500

ZUR ANWENDUNG MIT DEM TOLEX/BUFLEX WET ZWISCHENTELLER **971-0014**.



TOLEX / BUFLEX WET ZWISCHENTELLER - WEICH 150 MM – UNGELOCHT



Art.-Nr.	Verp.
971-0014	2



BUFLEX WET STICK-ON STREIFEN 70 X 114 MM



Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1502	K2000		25	750
191-1501	K3000		25	750

ZUR ANWENDUNG MIT DEM HARTEN BUFLEX STICK-ON PAD NH **971-0013** ODER DEM WEICHEN BUFLEX STICK-ON PAD NS **971-0012**.



BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NH - HART 110 X 70 X 50 MM



Art.-Nr.	Verp.
971-0013	2



BUFLEX WET STICK-ON HANDPAD NS - WEICH 110 X 70 X 50 MM



Art.-Nr.	Verp.
971-0012	2



ASSILEX STICK-ON & ZUBEHÖR


ASSILEX STICK-ON STREIFEN 85 X 130 MM

Art.-Nr.	Korn	Anwendung	Kl. Verp.	Gr. Verp.
191-1505	K800	●	50	1000
191-1504	K1500	●	50	1000



ASSILEX STICK-ON HANDPAD AU - HART 83 X 130 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0020	2



ASSILEX STICK-ON HANDPAD AH - WEICH 83 X 130 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0021	2



FINISH

ASSILEX STICK-ON HANDPAD AS - WEICH 83 X 130 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-0022	6




BUFLEX SHINE

DIE BUFLEX SHINE-POLITUR WURDE ENTWICKELT, UM NAHTLOS MIT UNSEREM SCHLEIFSYSTEM ZUSAMMENZUARBEITEN. UM DAS BESTE ERGEBNIS ZU ERZIELEN UND DIE POLIERZEIT ZU VERKÜRZEN, SCHLEIFEN SIE VOR DER ANWENDUNG MIT BUFLEX DRY.

BUFLEX SHINE PREMIUM POLITUR 1 KG

Art.-Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
858-2100	1	6

 ENTFERNEN SIE SCHLEIFSPUREN VON ALLEN MODERNEN LACKSYSTEMEN UND HINTERLASSEN SIE EIN STÖRUNGSFREIES, HOCHGLÄNZENDES FINISH.

 ZUSAMMEN MIT DEM ORANGEFARBENEN POLIERPAD **858-7410, 858-7420, 858-7450** ODER **858-7430** VERWENDEN.

WENN SIE VOR DEM POLIEREN MINDESTENS 10 SEKUNDEN LANG MIT BUFLEX DRY SCHLEIFEN, VERRINGERT SICH DIE POLIERZEIT ERHEBLICH.

**CUT &
GLANZ**



BUFLEX SHINE ULTRAFINE HOCHLEISTUNGSPOLITUR 1 L

Art.-Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
858-2200	1	6

 PERFEKT FÜR DUNKLE LACKFARBEN FÜR EIN HOCHGLÄNZENDES FINISH, OHNE STÖRENDE HOLOGRAMMSPUREN.


 ZUSAMMEN MIT DEM SCHWARZEN POLIERPAD **858-7510, 858-7520, 858-7550** ODER **858-7530** VERWENDEN.

**HOCHWERTIGES
FINISH & ANTI-
HOLOGRAMM**



BUFLEX SHINE ULTIMATE GLANZ UND SCHUTZ 500 ML

Art.-Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
858-2300	1	6

 FLÜSSIGWACHS, UM DER FARBE TIEFE ZU VERLEIHEN UND DEN LACK ZU SCHÜTZEN. HINTERLÄSST DIE OBERFLÄCHE MIT EINER EXTREM GLATTEN OBERFLÄCHE.


 ZUSAMMEN MIT DEM SCHWARZEN POLIERPAD **858-7210, 858-7215, 858-7220** ODER **858-7310** VERWENDEN.

**GLANZVERSTÄRKUNG
& LACKSCHUTZ**



DEFENDER CLEANER 500 ML

Art.-Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
858-8100	1	6

 ZWISCHEN DEN POLIERSCHRITTEN ZUM ENTFETTEN DER OBERFLÄCHE VERWENDEN. KANN AUCH ZUR KONTROLLE VON HOLOGRAMMEN NACH DEM POLIEREN VERWENDET WERDEN.



- ZEITSPAREND
- KRATZSPUREN UND HOLOGRAMME TAUCHEN NICHT WIEDER AUF
- AUSSERGEWÖHNLICH GLÄNZENDE OBERFLÄCHE

DER SCHNELLSTE WEG ZUM PERFEKTEM FINISH




BUFLUX SHINE POLIERPAD - MEDIUM-HART 150 MM, 125 MM, 125 MM & 75 MM

Art.-Nr.	Klett Größe	Pad Größe	Loch	Verp.
858-7410	150 MM	170 MM	X	2
858-7420	125 MM	145 MM	X	2
858-7450	125 MM	145 MM	✓	2
858-7430	75 MM	95 MM	X	4

💡 HÄRTERES PAD FÜR VERBESSERTE LEISTUNG.

🔧 ZUSAMMEN MIT DER BUFLUX SHINE PREMIUM POLITUR **858-2100** VERWENDEN.



BUFLUX SHINE POLIERPAD - FEIN 150 MM, 125 MM & 75 MM

Art.-Nr.	Klett Größe	Pad Größe	Loch	Verp.
858-7510	150 MM	170 MM	X	2
858-7520	125 MM	145 MM	X	2
858-7550	125 MM	145 MM	✓	2
858-7530	75 MM	95 MM	X	4

💡 WEICHERES PAD, UM MEHR GLANZ ZU ERZIELEN.

🔧 ZUSAMMEN MIT BUFLUX SHINE ULTRAFINE HOCHLEISTUNGSPOLITUR **858-2200** VERWENDEN.



BUFLUX SHINE POLIERPAD - ULTRAFEIN 150 MM, 125 MM, 75 MM & 90 MM

Art. Nr.	Klett Größe	Pad Größe	Nutzung	Verp.
858-7210	150 MM	160 MM	Maschine	2
858-7215	125 MM	150 MM	Maschine	2
858-7220	75 MM	80 MM	Maschine	4
858-7310	-	90 MM	Manuell	1

💡 HANDPAD, UM GENAUER ZU ARBEITEN.

🔧 ZUSAMMEN MIT BUFLUX SHINE ULTIMATE GLANZ UND SCHUTZ **858-2300** VERWENDEN.



NEU

PREMIUM LAMMFELLPAD 160 MM

Art. Nr.	Verp.
858-6733	2

DIESES 100% AUSTRALISCHE SCHAFSWOLLPAD VERFÜGT ÜBER EINE EINZIGARTIGE RÜCKENPLATTE MIT KUNSTSTOFFRING. DIESE KONSTRUKTION ERMÖGLICHT EINE MÜHELOSE BEFESTIGUNG AN JEDER MASCHINE, REDUZIERT VIBRATIONEN UND STEIGERT SICHERHEIT SOWIE PRÄZISION BEI JEDEM DURCHGANG. IDEAL ZUM ENTFERNEN TIEFER KRATZER UND ERZIELEN EINES HOCHGLANZ-FINISHES. VERWENDEN SIE ES AUSSCHLIESSLICH MIT BUFLUX SHINE PREMIUM POLIERPASTE **858-2100**.

FINISH

POLIERMITTEL

SCHLEIF- UND POLIERPASTE - ULTRA MORDENTE 4 L

Art.-Nr.

852-4009



SEHR AGGRESSIV. BESONDERS GUT GEEIGNET FÜR DIE NUTZUNG IN DER MARINE INDUSTRIE.



LAMMFELLPAD 150 MM & 80 MM

Art.-Nr.

Verp.

858-6798

150 MM

1

858-6797

80 MM

1

100% NATÜRLICHE LAMMWOLLE. VERWENDEN SIE DAS LAMMFELLPAD WENN MEHR AGGRESSIVITÄT ERWÜNSCHT IST. NUR ZUSAMMEN MIT BUFLEX SHINE PREMIUM POLITUR 858-2100 VERWENDEN. (SEITE 46)



LAMMFELLPAD & POLIERSCHAUM - HART & WEICH 80 MM

Art.-Nr.

Kl. Verp.

Gr. Verp.

M00-4047

Lammfell - Hart

1

20

M00-4048

Lammfell - Weich

1

10

M00-4045

Schaum - Weich

1

10



REINIGUNGSKNETE BLAU 200G 200 GR

Art.-Nr.

Verp.

858-8310

1




MIT ENTFETTER-SCHMIERMITTEL VERWENDEN. VOR DEM POLIEREN VERWENDEN, DAMIT DIE POLITUR BESSER FUNKTIONIERT UND KRATZER VERMIEDEN WERDEN. ES VERHINDERT AUCH, DASS IHR POLIERPAD VERSCHMUTZT WIRD.

VERBESSERT



NEU

PREMIUM LAMMFELLPAD




FINISH

CAR CARE

NANO ARMOR 5 J. SET

Art.-Nr.		Verp.
832-1200	Nano Armor 5 J. Set	1
832-1130	Base Coat 20 ml	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Mikrofaser Tuch Orange	1
832-1280	Nano Applikator	1
832-1290	Nano Tuch	1




 BIETET BIS ZU 5 JAHRE LANG SCHUTZ VOR STAUBPARTIKEL, WASSER, ÖL UND SCHMUTZ. ES KANN AUCH FÜR DIE BESCHICHTUNG VON OLDTIMERN VERWENDET WERDEN.

 STELLEN SIE SICHER, DASS DIE OBERFLÄCHE VOR DER ANWENDUNG GUT ENTFETTET IST. VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM VORBEREITUNGSKIT **823-1800**.

NANO ARMOR 2 J. SET

Art.-Nr.		Verp.
832-1100	Nano Armor 2 J. Set	1
832-1120	Blue Nano 20 ml	1
832-1110	Red Nano 20 ml	1
832-1280	Nano Applikator	1
832-1290	Nano Tuch	1




 BIETET BIS ZU 2 JAHRE LANG SCHUTZ VOR STAUBPARTIKEL, WASSER, ÖL UND SCHMUTZ. ES KANN AUCH FÜR DIE BESCHICHTUNG VON OLDTIMERN VERWENDET WERDEN.

 STELLEN SIE SICHER, DASS DIE OBERFLÄCHE VOR DER ANWENDUNG GUT ENTFETTET IST. VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM VORBEREITUNGSKIT **823-1800**.

NANO ARMOR 6 MON. SET

Art.-Nr.		Verp.
823-1300	Nano Armor 6 Mon. Set	1
823-1310	Nano Booster 100 ml	1
851-4163	Mikrofaser Tuch Orange	1



 KANN ALS VORÜBERGEHENDE NANOMETRISCHE BESCHICHTUNG VERWENDET WERDEN, DIE 6 MONATE HÄLT, ODER ZUR WARTUNG UND ERNEUERUNG DER BESCHICHTUNG. SCHÜTZT VOR STAUBPARTIKEL, WASSER, ÖL UND SCHMUTZ. ES KANN AUCH FÜR DIE BESCHICHTUNG VON OLDTIMERN VERWENDET WERDEN.

 STELLEN SIE SICHER, DASS DIE OBERFLÄCHE VOR DER ANWENDUNG GUT ENTFETTET IST. VERWENDUNG IN KOMBINATION MIT DEM VORBEREITUNGSKIT **823-1800**.

CAR CARE VORBEREITUNGSSET

Art.-Nr.		Verp.
823-1800	Vorbereitungsset	1
823-1820	Vorbereitungsspray 200 ml	1
823-1810	Reinigungsspray 200 ml	1
851-4163	Mikrofaser Tuch Orange	1



 VORBEHANDLUNG FÜR DAS AUFTRAGEN VON NANO BESCHICHTUNGEN.


 ZUSAMMEN MIT NANO ARMOR 5 J. KIT **832-1200**, NANO ARMOR 2 J. KIT **832-1100** ODER NANO ARMOR KIT 6 MON. **823-1300** VERWENDEN.

FOG FREE SET

Art.-Nr.		Verp.
823-1600	Fog Free Set	1
823-1610	Fog Free 100 ml	1
851-4163	Mikrofasertuch Orange	1
858-8230	Hitex Tuch	3



 VERHINDERT DAS BESCHLAGEN DER INNENSEITE VON WINDSCHUTZSCHEIBEN UND SPIEGELN.

 VOR DER ANWENDUNG SICHERSTELLEN, DASS DIE OBERFLÄCHE GRÜNDLICH GEREINIGT IST. ZUSAMMEN MIT DEM VORBEREITUNGSSPRAY 823-1820 VERWENDEN.

CARE CARE: SCANNEN SIE DEN QR-CODE FÜR WEITERE INFORMATIONEN



MASCHINEN

EXZENTRISCHE SCHLEIFMASCHINE 125 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
910-0104D	1	6

MAX. DREHZAHL: 8.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,75 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 5 MM.



MINI EXZENTRISCHE SCHLEIFMASCHINE KD-501 72 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
910-7501	1	20

MAX. DREHZAHL: 12.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 275 L/MIN. GEWICHT: 0,62 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 3 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **M750-148** (SEITE 65).



TOUCH-UP SCHLEIFMASCHINE 31 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
910-3501	1	20

MAX. DREHZAHL: 8.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 140 L/MIN. GEWICHT: 0,475 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 3 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-3501-46** UND STICK-ON INTERFACE TRANSFER PAD **910-3501-47** (SEITE 37).



TOUCH-UP SUPER TACK PAD 31 MM

Art. Nr.	Verp.
910-3501-44	1

ZUR ANWENDUNG MIT DER TOUCH-UP SCHLEIFBLÜTEN MASCHINE **910-3501**
UND KOMBINIERBAR MIT DEM STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER
910-3501-47 (SEITE 37).



ASSILEX / BUFLEX SCHLEIFMASCHINE KO-202 70 X 115 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
910-0202	1	6

MAX. DREHZAHL: 8.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 340 L/MIN. GEWICHT: 0,74 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. HUB: 3 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0202-36**.



POLIERMASCHINE KP-302 123 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
910-0302	1	6

MAX. DREHZAHL: 3.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 450 L/MIN. GEWICHT: 1,20 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. INKLUSIVE STÜTZTELLER **972-3201**.



POLIERMASCHINE KP-301 72 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
910-0301	1	10


MAX. DREHZAHL: 2.500 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,70 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. INKLUSIVE STÜTZTELLER **M00-4043** (SEITE 65) UND LAMMFELLPAD **M00-4047** (SEITE 48).



POLIERMASCHINE 450 PL 72 MM

Art. Nr.	Kl. Verp.	Gr. Verp.
M00-4000	1	10

MAX. DREHZAHL: 5.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,90 KG.
LUFTDRUCK: 4-6 BAR. INKLUSIVE STÜTZTELLER **M00-4043** (SEITE 65), LAMMFELLPAD **M00-4047** UND POLIERSCHAUM **M00-4045** (SEITE 48).



GARANTIE? SCANNE DEN QR-CODE UND SCHAUE AUF UNSERER WEBSITE NACH.



PROMA-X AIR 150 V2 PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE SCHLEIFMASCHINE - 150 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0620	1

MAX. DREHZAHL: 12.000 U/MIN. LUFTVERBRAUCH: 380 L/MIN. GEWICHT: 0,97 KG.
LUFTDRUCK: 6,2 BAR. HUB: 5 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0001** (SEITE 63).



PROMA-X AIR STREIFEN MASCHINE PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 70 X 198 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0650	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. GEWICHT: 1,10 KG. LUFTDRUCK: 5-6 BAR. HUB: 5 MM.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0650-1** (SEITE 66).



**PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX MASCHINE
PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 70 X 108 MM**

Art.-Nr.	Verp.
910-0660	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. GEWICHT: 0,65 KG. LUFTDRUCK: 5-6 BAR. HUB: 3 MM.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0660-1** (SEITE 66) + ZWISCHENTEILLER: **971-0035** (SEITE 32) & **971-0061** (SEITE 43).



**PROMA-X AIR 75
PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 75 MM**

Art.-Nr.	Verp.
910-0680	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. HUB: 2,5 MM. LUFTDRUCK: 6 BAR. GEWICHT: 0,5 KG.
INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0680-1** (SEITE 66).



**PROMA-X AIR 75D - MIT STAUBABSAUGUNG
PNEUMATISCHE EXZENTRISCHE MASCHINE - 75 MM**

Art.-Nr.	Verp.
910-0685	1

LUFTVERBRAUCH: 350 L/MIN. HUB: 2,5 MM. LUFTDRUCK: 6 BAR.
GEWICHT: 0,6 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER **910-0685-1** (SEITE 66).



**PROMA-X ELECTRISCHER POLIERMASCHINE
ELECTRISCHER ROTIERENDE POLIERMASCHINE**

Art.-Nr.	Verp.
910-0670	1

UMDREHUNGEN: 750 - 2500 U/MIN, 6 GESCHWINDIGKEITEN. SPANNUNG: 220 - 240 V.
LEISTUNG: 1050 W. GEWICHT: 2,2 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER: **973-0040** (SEITE 64).



PROMA-X PLUS STAUBSAUGER

HALTEN SIE IHREN ARBEITSPLATZ SAUBER MIT DEM PROMA-X STAUBSAUGER PLUS. WÄHLEN SIE DIE KOMBINATION DIE AM BESTEN ZU IHREN BEDÜRFNISSEN PASST, DANK DER ZWEI OPTIONALEN UPGRADES.

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER L-KLASSE

DIE L-KLASSE KANN STAUB VON BIS ZU **1 MG/M³** AUFSAUGEN. DAS PROMA-X STAUBSAUGER SET WIRD SERIENMÄßIG MIT DEM ANTISTATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH GELIEFERT **910-0860**. SOWOHL EIN VLIES ALS AUCH EIN PE STAUBBEUTEL SIND ENTHALTEN.



+



Art.-Nr. 910-8460

PLUS L-KLASSE STAUBSAUGER

ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH

AUFRÜSTEN ZUM PNEUMATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH

- + SCHLAUCH IN SCHLAUCH SYSTEM
- + ERMÖGLICHT PNEUMATISCHES SCHLEIFEN



Art.-Nr. 910-8450

PLUS L-KLASSE STAUBSAUGER

PNEUMATISCHER ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH

AUFRÜSTEN ZUM M-KLASSE PLUS STAUBSAUGER

UGRADE AUF DIE M-KLASSE FÜR NOCH WENIGER STAUBBELASTUNG UND EINE GESÜNDERE ARBEITSUMGEBUNG.

PROMA-X PLUS STAUBSAUGER M-KLASSE

DIE M-KLASSE KANN STAUB VON BIS ZU **0,1 MG/M³** AUFSAUGEN. DAS PROMA-X STAUBSAUGER SET WIRD SERIENMÄßIG MIT DEM ANTISTATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH GELIEFERT **910-0860**.



+



Art.-Nr. 910-8360

PLUS M-KLASSE STAUBSAUGER

ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH

AUFRÜSTEN ZUM PNEUMATISCHEN ABSAUGESCHLAUCH

- + SCHLAUCH IN SCHLAUCH SYSTEM
- + ERMÖGLICHT PNEUMATISCHES SCHLEIFEN



Art.-Nr. 910-8350

PLUS M-KLASSE STAUBSAUGER

PNEUMATISCHER ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH

- HOCHLEISTUNGSTURBINE
- AUTOMATISCHE FILTERREINIGUNG
- PERMANENTER LUFTSTROM
- ANTISTATISCHER SCHLAUCH
- STAUBFREIE ENTSORGUNG

**FÜR EINEN
SAUBEREN UND
GESUNDEN
ARBEITSPLATZ.**

**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
PNEUMATISCHER ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH - 6 M**

Art-Nr.	Verp.
910-0850	1

DAS SCHLAUCH-IN-SCHLAUCH-SYSTEM ERLEICHTERT DAS PNEUMATISCHE SCHLEIFEN.



**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
ANTISTATISCHER ABSAUGESCHLAUCH - 5 M**


Art-Nr.	Verp.
910-0860	1



**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
VLIES-FILTERBEUTEL (5 PACK)**

Art-Nr.	Verp.
910-0823	5

DIE STAUBBEUTEL HABEN EIN FASSUNGSVERMÖGEN VON 25L.



**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
POLYETHYLEN (PE) BEUTEL PLUS (5 PACK)**

Art-Nr.	Verp.
910-0824	5

DIE STAUBBEUTEL HABEN EIN FASSUNGSVERMÖGEN VON 25L.



**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
FILTERKASSETTEN M- & L-KLASSE**

Art-Nr.	Verp.
910-0821	2



**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
Y-DOPPELANSCHLUSS PLUS**

Art-Nr.	Verp.
910-0822	1



**PROMA-X PLUS STAUBSAUGER
FAHRBÜGEL PLUS**

Art-Nr.	Verp.
910-0825	1

SCHIEBEBÜGEL MIT OPTIMALER HÖHE MACHT DEN PROMA-X STAUBSAUGER PLUS LEICHT ZU BEWEGEN. DANK DER PULVERBESCHICHTUNG GIBT ES KEINE ELEKTRISCHE AUFLADUNG.



EMA-X

EMA-X 150/6 ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER - 150 MM

Art.-Nr.	Verp.
9100-900	1

MAX. DREHZAHL: 10.000 U/MIN. GEWICHT: 1,2 KG. HUB: 6 MM. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0009** (SEITE 63).



EMA-X 125/15 ELEKTRISCHE EXZENTERPOLIERMASCHINE - 125 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0710	1

MAX. DREHZAHL: 4.500 U/MIN. SPANNUNG: 220 - 240 V. LEISTUNG: 500 W.
HUB: 15 MM. GEWICHT: 2,6 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER **973-0020** (SEITE 65).



EMA-X SCHLAUCHKLEMMME

Art.-Nr.	Verp.
910-0905	1



CHARGEMA-X

CHARGEMA-X 150 AKKU ROTIERENDE POLIERMASCHINE - 150 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0740	1

MAX. DREHZAHL: 5.000 U/MIN. SPANNUNG: 18 V. GEWICHT: 1,9 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER 973-0040 (SEITE 64). BATTERIE IST SEPARAT ERHÄLTLICH.



CHARGEMA-X 125/15 AKKU EXZENTERPOLIERMASCHINE - 125 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0720	1

MAX. DREHZAHL: 5.000 U/MIN. SPANNUNG: 18 V. HUB: 15 MM. GEWICHT: 1,9 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER 973-0020 (SEITE 65). BATTERIE IST SEPARAT ERHÄLTLICH.



CHARGEMA-X 75 AKKU ROTIERENDE POLIERMASCHINE - 75 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0730	1

MAX. DREHZAHL: 1.800 U/MIN. SPANNUNG: 18 V. GEWICHT: 1,6 KG. INKLUSIVE STÜTZTELLER 973-0030 (SEITE 65). BATTERIE IST SEPARAT ERHÄLTLICH.



CHARGEMA-X LADEGERÄT - 18 V

Art.-Nr.	Verp.
912-0010	1



CHARGEMA-X AKKU - 18 V

Art.-Nr.	Verp.	
912-0025	2,5 Ah	1
912-0050	5,0 Ah	1



PRAKTISCHE LED-ANZEIGEN ZEIGEN DIE VERBLEIBENDE BATTERIEKAPAZITÄT AN.

NEU

CHARGEMA-X TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER

CHARGEMA-X 31/3RO AKKU EXZENTRISCHER TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER - 31 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0780	1

MAX. DREHZAHL: 10.000 U/MIN, SPANNUNG: 10.8 V, HUB: 3MM, GEWICHT: 495 G
INKLUSIVE STÜTZTELLER: **910-0791-1**, **910-0791-2** (SEITE 66).
BATTERIE IST SEPARAT ERHÄLTLICH.

 PRAKTISCHE LED-ANZEIGEN ZEIGEN DIE VERBLEIBENDE BATTERIEKAPAZITÄT AN.



CHARGEMA-X 31/3O AKKU ORBITALER TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER - 31 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0790	1

MAX. DREHZAHL: 10.000 U/MIN, SPANNUNG: 10.8 V, HUB: 3MM, GEWICHT: 475 G
INKLUSIVE STÜTZTELLER: **910-0791-1**, **910-0791-2** (SEITE 66).
BATTERIE IST SEPARAT ERHÄLTLICH.

 PRAKTISCHE LED-ANZEIGEN ZEIGEN DIE VERBLEIBENDE BATTERIEKAPAZITÄT AN.



CHARGEMA-X AKKU 2,5 AH - 10.8 V

Art.-Nr.	Verp.
912-0060	2,5 Ah - 10.8 V
	1

HOHE AKKUKAPAZITÄT FÜR LANGANHALTENDEN EINSATZ. SCHNELLE AUFLADEZEIT FÜR EFFIZIENTEN ARBEITSFLUSS.



CHARGEMA-X LADEGERÄT - 10.8 V

Art.-Nr.	Verp.
912-0020	10.8 V
	1



STICK-ON UMRÜSTZWISCHENTELLER 32 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-3501-47	1



MASCHINEN & MEHR

NEU

CHARGEMA-X TOUCH-UP BLÜTENSCHLEIFER



CHARGEMA-X 31/3RO SET

Art.-Nr.	Verp.
999-8820	1

CHARGEMA-X 31/30 SET

Art.-Nr.	Verp.
999-8821	1



STÜTZTELLER & ADAPTER

PROMA-X STÜTZTELLER - MEDIUM 150 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0003	5/16" + M8	1

DIESER MULTILOCH-STÜTZTELLER IST FÜR FESTOOL-MASCHINEN GEEIGNET UND KANN MIT ADAPTERN FÜR RUPES ERWEITERT WERDEN.



PROMA-X FUSION STÜTZTELLER ADAPTER FÜR RUPES SKORPIO PNEUMATISCH

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0004	M8	1

MIT DIESEM ADAPTER KANN DER STÜTZTELLER PROMA-X FUSION **973-0003** AUF DEN RUPES SKORPIO PNEUMATISCHEN MASCHINEN VERWENDET WERDEN.



PROMA-X FUSION STÜTZTELLER ADAPTER FÜR EMA-X 150/6 ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0005	5/16"	1

MIT DIESEM ADAPTER KANN DER PROMA-X FUSION STÜTZTELLER **973-0003** AUF DEM EMA-X 150/6 ELEKTRO-EXZENTERSCHLEIFER VERWENDET WERDEN.




EMA-X 150/6 STÜTZTELLER - HART
150 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0009	5/16"	1



PROMA-X STÜTZTELLER INKL. 15-LOCH MUSTERUNG - MEDIUM
150 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0001	5/16"	1



**PROMA-X 150 STÜTZTELLER - MEDIUM
150 MM - 15-LOCH**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
885-0159	5/16"	1



**STÜTZTELLER - MEDIUM
150 MM - 7-LOCH**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
M00-1038	5/16"	1



**STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN - MEDIUM
150 MM**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0040	M14	1




**STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN - HART
150 MM**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0041	M14-2	1



**STÜTZTELLER - MEDIUM
125 MM - 7-LOCH**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
972-0003	5/16"	1



**STÜTZTELLER FÜR EXZENTERPOLIERMASCHINEN
125 MM**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0020	M8	1



**STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN - HART
125 MM**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0042	M14-2	1



**STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN
75 MM**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
M00-4043	5/16"	1



**STÜTZTELLER
75 MM**

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
M750-148	M6	1



STÜTZTELLER FÜR ROTIERENDE POLIERMASCHINEN 75 MM

Art.-Nr.	Gewindedurchmesser	Verp.
973-0030	M6	1



PROMA-X AIR 75 STÜTZTELLER 75 MM

Art.-Nr.	Verp.
9100680-1	1



PROMA-X AIR 75D STÜTZTELLER 75 MM - 6-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
9100685-1	1



CHARGEMA-X STÜTZTELLER 31MM

Art.-Nr.		Verp.
910-0791-1	Stick-on-Stützteller	1
910-0791-2	Stützteller mit Klett	1



PROMA-X AIR STREIFEN MASCHINE STÜTZTELLER 70 X 198 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Verp.
910-0650-1	1



PROMA-X AIR ASSILEX / BUFLEX MASCHINE STÜTZTELLER 70 X 108 MM

Art.-Nr.	Verp.
910-0660-1	1



ZWISCHENTELLER

ZWISCHENTELLER - WEICH 150 MM - MULTILOCH

Art.-Nr.	Verp.
973-0002	1




ZWISCHENTELLER - WEICH 150 MM - 15-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
M00-4633	1



ZWISCHENTELLER - WEICH 125 MM - 7-LOCH

Art.-Nr.	Verp.	
971-0044	MICRO-KLETT	2



ZWISCHENTELLER - WEICH 75 MM - 6-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
973-0006	1



ZWISCHENTELLER - WEICH 75 MM

Art.-Nr.	Verp.
971-7502	4

 MIT STÜTZTELLER **M750-148** (SEITE 65) VERWENDEN.

ZWISCHENTELLER - WEICH 75 MM

Art.-Nr.	Verp.	
971-7503	MICRO-KLETT	4



ZUBEHÖR

SPY SPRAY 400 ML

Art.-Nr.		Verp.
852-5500	Schwarz	1
852-5510	Weiß	1



VERWENDEN BEIM BEARBEITEN VON SPACHTEL UND FÜLLER.



KONTROLLPULVER 100 G

Art.-Nr.		Verp.
886-2001	Schwarz	1
886-2002	Orange	1

INCL. APPLIKATOR.



VERWENDEN BEIM BEARBEITEN VON SPACHTEL UND FÜLLER.



LACKTUPFER

Art.-Nr.	Verp.
886-1050	100



MIKROFASERTUCH ORANGE

Art.-Nr.	Verp.
851-4163	1



MIKROFASERTUCH SCHWARZ

Art.-Nr.	Verp.
851-4165	1



NEU



ZUBEHÖR

PREMIUM ABDECKBAND

Art.-Nr.	Abmessung	Verp.
900-5018	18 MM X 50 M	48
900-5024	24 MM X 50 M	36
900-5036	36 MM X 50 M	24
900-5048	48 MM X 50 M	24

KOMPATIBEL FÜR FAST ALLE GÄNGIGEN WASSERBASIERTEN SOWIE LÖSEMITTELHALTIGEN FARBEN. HERVORRAGENDE EIGENSCHAFTEN FÜR RUNDE OBERFLÄCHEN. GUTE BAND-AUF-BAND-HAFTUNG. LEICHTE ENTFERNUNG. HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE (BEI RECHTZEITIGER ENTFERNUNG, WENN DIE FARBE TROCKEN IST). HITZEBESTÄNDIG: 80°C FÜR 30 MINUTEN.



NEU

ABDECKBAND

Art.-Nr.	Abmessung	Verp.
900-6018	18 MM X 50 M	48
900-6024	24 MM X 50 M	36
900-6036	36 MM X 50 M	24
900-6048	48 MM X 50 M	18



TRIM MASKING TAPE 50 MM X 10 M

Art.-Nr.		Verp.
900-1050	Nicht perforiert	1
900-1051	Perforiert	1

SPART LABORZEIT UND KOSTEN FÜR DEN AUSTAUSCH VON FORMTEILEN. KANN ZUM ABKLEBEN VON FESTEN GUMMIS, WIE FENSTERGUMMIS UND GUMMIS UM FRONT- UND RÜCKLEUCHTEN, VERWENDET WERDEN. LEICHT ZU ENTFERNEN, OHNE KLEBERÜCKSTÄNDE ZU HINTERLASSEN (BEI RECHTZEITIGER ENTFERNUNG NACH DEM TROCKNEN DES LACKS). HITZEBESTÄNDIG: 120°C FÜR 30 MINUTEN.




NEU

PREMIUM GEWEBESCHUTZBAND 50 MM X 50 M

Art.-Nr.	Verp.
910-5050	1

IDEAL FÜR ANGRENZENDE OBERFLÄCHEN BEI FAHRZEUGARBEITEN. ES IST STARK, WASSERFEST UND IN BEIDE RICHTUNGEN REISSBAR, WAS EINE FLEXIBLE ANWENDUNG ERMÖGLICHT. DAS BAND SCHÜTZT EFFEKTIV BEIM SCHLEIFEN, HAFTET SICHER UND HINTERLÄSST KEINE RÜCKSTÄNDE BEIM ENTFERNEN. HITZEBESTÄNDIG BIS 80°C FÜR FÜR 1 STUNDE.



SOFTTAPE ABDECKSCHAUM 13 MM X 50 M

Art.-Nr.	Verp.
900-1350	1

SELBSTKLEBENDES SCHAUMSTOFFKLEBEBAND ZUM SCHNELLEN UND EINFACHEN ABKLEBEN GÄNGIGER KAROSSERIESPALTEN VOR DER LACKIERUNG. DICHTET SPALTEN AB UND VERMEIDET UNNÖTIGE NACHARBEITEN AUFGRUND UNERWÜNSCHTER HARTER LACKKANTEN. LEICHT ZU ENTFERNEN, OHNE KLEBERÜCKSTÄNDE ZU HINTERLASSEN (BEI RECHTZEITIGEM ENTFERNEN NACH DEM TROCKNEN DER FARBE). HITZEBESTÄNDIG: 95°C FÜR 1 STUNDE.



FLEXI NO EDGE BLENDING TAPE 15 MM X 25 M

Art.-Nr.	Verp.
900-1525	1

SANFTE LACKÜBERGÄNGE, KEINE HARTEN KANTEN MEHR: UNSER SCHAUMSTOFFBAND LÄSST SICH EINFACH UND SCHNELL ANBRINGEN SOWIE ENTFERNEN. IDEAL FÜR MAKELLOSE LACKIERERGEBNISSE – HARTE LACKKANTEN SIND MIT DIESEM PRODUKT GESCHICHTE. HITZEBESTÄNDIG: 95°C FÜR 1 STUNDE.



NEU

PREMIUM LACKIERANZUG

Art.-Nr.	Größe	Kl. Verp.	Gr. Verp.
888-0010	S (42/44)	1	15
888-0020	M (46/48)	1	15
888-0030	L (50/52)	1	15
888-0040	XL (54/56)	1	15
888-0050	2XL (58/60)	1	15

VERSTELLBARE TAILLE FÜR PERFEKTEN SITZ. ELASTISCHE KAPUZE UND HANDGELENKBÜNDCHEN. WASCHBAR. 2-WEGE-REISSVERSCHLUSS. BELÜFTUNG. ANTISTATISCHE EIGENSCHAFTEN.



MASCHINEN & MEHR

SYSTEM ORAGNIZER TASCHE 45 CM X 20 CM X 30 CM

Art.-Nr.	Verp.
999-9904	1

PERFEKT FÜR FAHRZEUGPROFIS: UNSERE TASCHE BIETET GUT STRUKTURIERTEN, LEICHT ZUGÄNGLICHEN STAUHAUM, IDEAL FÜR FAHRZEUGAUFBEREITER UND FAHRZEUGLACKIERER, DIE WERT AUF EFFIZIENZ UND ORDNUNG LEGEN.



NEU

HANDBLÖCKE

ERGONOMISCHER HANDBLOCK MIT 4 AUFSÄTZEN 70 X 198 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Verp.
887-0250	1



ERGONOMISCHER HANDBLOCK 70 X 402 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Verp.
887-0230	1



ERGONOMISCHER HANDBLOCK 115 X 225 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Verp.
887-0240	1



ERGONOMISCHER HANDBLOCK 70 X 198 MM – MULTILOCH

Art.-Nr.	Verp.
887-0210	1



ERGONOMISCHER HANDBLOCK 70 X 125 MM – 8-LOCH

Art.-Nr.	Verp.
887-0220	1



HANDBLOCK FÜR SCHEIBEN 152 MM

Art.-Nr.		Verp.
885-0220	FLACH	1
885-0223	RUND	1



HANDBLOCK SET FÜR SCHEIBEN 152 MM

Art.-Nr.		Verp.
885-0224		1



EIGENSCHAFTEN

PROFESSIONELLER WAGEN
MIT DER GEWOHNEN KOVAX
QUALITÄT

64 X 46 X 150 CM

MIT EINEM SCHLOSS
AUSGESTATTET

TRANSPORTBOXEN ERMÖGLICHEN
EINFACHES WECHSELN ZWISCHEN
ARBEITSPLÄTZEN

PRO-MATE

WERKSTATTWAGEN



SIE WOLLEN MEHR
PRO-MATE EIGENSCHAFTEN?
HIER SCANNEN UND DAS
DATENBLATT HERUNTERLADEN.




SCANNEN UND DEN
PRO-MATE AUF UNSEREM
YOUTUBE KANAL IN ACTION
ERLEBEN



SELBER DEN PERFECTEN ARBEITSPLATZ GESTALTEN.

DER **PRO-MATE WERKSTATTWAGEN** ENTHÄLT
FOLGENDES ZUBEHÖR:



TRANSPORTBOX FLACH

DIESE TRANSPORTBOX PASST PERFEKT IN DIE
75 MM HOHE SCHUBLADE UND BIETET
PLATZ FÜR 6 VERPACKUNGEN
(170 X 190 X 41 MM).
1x inklusive



TRANSPORTBOX HOCH

DIESE TRANSPORTBOX PASST PERFEKT IN DIE
154 MM HOHE SCHUBLADE UND BIETET
PLATZ FÜR 6 VERPACKUNGEN
(170 X 180 X 110 MM).
1x inklusive



FLASCHENHALTER

FLASCHENHALTER FÜR ZWEI
POLITURFLASCHEN (MIT JEWEILS Ø 90 MM)
UND EINE DOSE SPY SPRAY (MIT Ø 75 MM).
1x inklusive



LOCHWANDHAKEN

100 MM HAKEN ZUM EINFACHEN
AUFHÄNGEN IHRER SCHLEIFSCHEIBEN UND
ZWISCHENPADS.
6x inklusive



MASCHINENHALTER

DIESER MASCHINENHALTER EIGNET SICH FÜR
ALLE KOVAX MASCHINEN (AUßER 31 MM).
1x inklusive

PRO-MATE WERKSTATTWAGEN

Art.-Nr.	Verp.
920-0001	1

PRO-MATE ZUBEHÖR


Art.-Nr.		Verp.
920-0022	TRANSPORTBOX HOCH	1
920-0021	TRANSPORTBOX FLACH	1
920-0023	FLASCHENHALTER	1
920-0020	MASCHINENHALTER	1
920-0024	LOCHWANDHAKEN	6
920-0025	FOAM-X ROLLENHALTER	1



AUCH ERHÄLTlich
ABER NICHT SERIENMÄßIG IM STANDARD PRO-MATE

FOAM-X ROLLENHALTER

KANN EINFACH AN BEIDEN SEITEN DES PRO-MATES
BEFESTIGT WERDEN. JE ROLLENHALTER KANN EINE
ROLLE VERSTAUT WERDEN.





TOLEKIT

DIESES KIT ENTHÄLT DIE FOLGENDEN INNOVATIVEN PRODUKTE ZUR TROCKENEN BESEITIGUNG VON FEHLSTELLEN.



TOLEKIT

Art.-Nr.	Beschreibung	Quant.
999-8816	TOLEKIT	
971-0048	TOLECARD	2
971-0059	TOLEBLOCK QM - RUND GROSS	1
971-0056	TOLEBLOCK QS - RUND KLEIN	1
971-0055	TOLEBLOCK M	1
971-0047	TOLEBLOCK S	2
191-1513	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN - K1500	5
191-1512	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN - K2000	5
191-1519	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN - K2500	5
191-1511	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN - K3000	5
191-1547	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN 1/4 - K800	20
191-1546	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN 1/4 - K1200	20
191-1523	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K1500	80
191-1522	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K2000	80
191-1528	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K2500	80
191-1521	TOLE CUT STICK-ON STREIFEN 1/8 - K3000	80

INKLUSIVE KOVAX KOFFER UND ANLEITUNG.

MASCHINEN & MEHR



PRO-XPOSE SHOWCASE

Art. No.

921-0000

SPEZIELL FÜR TRAININGS- / TESTZENTREN UND GESCHÄFTE ENTWICKELT.



 Instagram



 Facebook



 YouTube



 LinkedIn



 TikTok

Kovax Deutschland GmbH

Am Königsweg 17
48599 Gronau-Epe
Deutschland

info@kovax.de
www.kovax.de
Tel: +49 3222 1090 625

Kovax Europe B.V.

Bedrijvenpark Twente 49
7602 KC Almelo
The Netherlands

info@kovax.eu
www.kovax.eu
Tel: 0031 (0)53 - 434 31 31